



КАТАЛОГ

Версия на русском языке 2013-2014



ПОЛУЧАТЬ МАКСИМАЛЬНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ЖИЗНИ

Эти моменты так редки, что навсегда остаются в нашей памяти. Всё способствовало тому, чтобы этот день запомнился: новости по телевизору, погода, близкие люди рядом... и чувство лёгкой беззаботности.

Трудности быстро забылись, и все благодаря ему! Наш хирург-стоматолог помог нам, используя свой профессионализм и опыт.

Он вернул нам радость жизни и неотразимую улыбку.



ВСЁ ДЕЛО В ДОВЕРИИ

Вера в себя, в свое призвание, талант и профессионализм .

Мои пациенты полностью полагаются на меня. Я горд и благодарен, что они верят мне. Я знаю, что смогу оправдать их ожидания.

Мои инструменты меня не подведут. Они помогают моему ежедневному профессиональному росту.







ТЕХНОЛОГИИ И ВДОХНОВЕНИЕ

Уже более 50 лет мировой лидер работает для вас.

Производство лучших инструментов для упрощения работы стоматологов и для непрерывного повышения комфорта их пациентов – это призвание компании Bien-Air, которому она следует с момента своего основания в 1959 году.

Эргономичность, точность и надёжность лежат в основе концепции любой новой продукции. Учитывая требования и пожелания профессионалов, компания Bien-Air увеличивает количество инноваций, всегда ставя перед собой новые, ещё более сложные задачи. Речь идёт о настоящей культуре совершенного мастерства, свойственной продукции швейцарского качества, появившейся в знаменитой Часовой долине.

Наше обещание на будущее – продолжать развитие новых технологий, чтобы предлагать вам самые современные и самые надёжные инструменты, упрощая вашу работу день за днём. Чтобы дарить комфорт вашим пациентам.



CLUB BIEN-AIR

НАУКА БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ

Практичный и ориентированный на пользователя сервис Club Bien-Air – онлайн-служба для стоматологов. Не будет преувеличением сказать, что новый сервис совершил переворот в области технической поддержки. Обслуживание и ремонт ваших инструментов теперь стали экономичнее, надёжнее и быстрее: наш специалист сам приезжает за инструментами к вам в клинику, а вы контролируете ход выполнения работ по интернету.

Оцените уровень сервиса компании Bien-Air и воспользуйтесь многочисленными преимуществами.

Для вас бесплатная транспортировка инструментов в сервисную службу и обратно, система контроля за ходом работ в режиме реального времени, библиотека с полезной документацией и эксклюзивные предложения.

club-bienair.com

My Account

LOG IN TO YOUR ACCOUNT

Email address

Password

Log In

Stay logged in

BENEFITS

Join us and get immediate benefits! Club Bien-Air is a constantly evolving platform offering innumerable benefits. Here are the immediate ones:

- €100 gift voucher upon subscription
- Free collection service for your instruments at your clinic
- Online monitoring of the repair process

- Personalized offers associated with your products
- Access to special offers and promotions
- Personalized technical support



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР СОВЕРШЕНСТВА



USER-MIND


Bien-Air заново изобретает медицинские приборы, соединяя последние технические разработки с опытом пользователей. Наши приложения для Apple* непрерывно совершенствуются без затрат с вашей стороны. Для удобства работы вы можете самостоятельно вносить изменения в параметры операции с помощью сенсорного экрана прибора управления USER-MIND. Вы можете просмотреть, сохранить, распечатать, экспортировать или переписать индивидуальные данные пациента, касающиеся его лечения... Прибором стало не только удобно, но и приятно пользоваться.



QUALITY LED

Освещение, не имеющее себе равных. Для новой технологии светодиодной подсветки компания Bien-Air объединила лучшие возможности современной техники, способные обеспечить высокую эффективность и надёжность вне конкуренции. Светодиодная подсветка компании Bien-Air обеспечивает невероятное удобство работы. Интенсивность подсветки регулируется в пределах от 0 до 38000 люксов. Она значительно улучшает обзор рабочей зоны, освещая её естественным белым светом. Цветовая температура светодиодной лампы, равная 4500 К, идеальна для освещения без искажений дентина, пульпы или десёна. Кроме того, такая подсветка упрощает диагностику. Герметичный корпус лампы выдерживает до нескольких сотен циклов очистки в автоклаве*.

* Только для стерилизуемых инструментов и микрометров




MICRO-SERIES

Инструменты Micro-Series КОМПАНИИ BIEN-AIR – это сочетание микромоторов со светодиодной подсветкой и миниатюрных угловых и прямых наконечников. Инструменты стали на 40% короче и на 33% легче. С новыми НАКОНЕЧНИКАМИ MICRO-SERIES вы получите невероятно удобный захват и баланс для более точных движений и меньшей усталости в конце рабочего дня. Они значительно короче и легче, однако сохраняют все технические преимущества классических инструментов. ИНСТРУМЕНТЫ MICRO-SERIES: добро пожаловать в новое измерение.



BLACKLINE

Лёгкие, тонкие и сверхстойчивые: рукоятки BLACKLINE из углеволокна, изготовленные методом вакуумного литья, стали новым технологическим стандартом. Углеволокно в три раза легче титана ($1,8 \text{ г/см}^3$) и выдерживает 10 000 циклов без следов какого-либо износа. Непористые рукоятки BLACKLINE гарантируют гигиену, удобный захват и высокую динамическую стабильность, в том числе после многочисленных стерилизаций.





SMART LOGIC

Благодаря технологии SMART LOGIC от компании Bien-Air вы оцените совершенное управление микромотором, недостижимое ранее. Современная электроника очень точно управляет крутящим моментом и частотой вращения. В том числе и на очень низких оборотах. В качестве дополнительной гарантии надёжности технология SMART LOGIC управляет вращением микромотора без использования датчиков. SMART LOGIC. Лучшее из того, что могут предложить швейцарские технологии.



ОСВЕЩЕНИЕ DUALOOK

DUALOOK – эксклюзивное предложение компании Bien-Air. Помимо своей несомненной надёжности двойной жёсткий многоволоконный световод обеспечивает полное неослепляющее освещение. Благодаря двум регулируемым источникам света вы можете точно видеть рельеф. Никаких тёмных участков в рабочей зоне, в том числе перед инструментом. Почему у вашего автомобиля не одна фара? DUALOOK: лучшее освещение из представленных на рынке.





ACCU-SPRAY


Исследования, проведённые инженерами компании Bien-Air, доказали преимущества системы охлаждения с шестью отдельными выходами для воздуха и воды. В системе ACCU-SPRAY распыление воды воздухом осуществляется непосредственно в точке, находящейся перед контактом с инструментом.

Такое высокоточное распыление гарантирует максимальное охлаждение инструмента и ткани зуба. Новая система обеспечивает также идеальный обзор рабочей зоны. Отдельные выходы для воздуха и воды также предотвращают засорение каналов.



ACCU-CHUCK

Движению руки врача ничто не должно мешать. Поэтому так важно максимально надёжное крепление инструмента. Технология крепления и приведения в действие ротационных инструментов Bien-Air – самая точная в мире. Нельзя ничего оставлять на волю случая. Уникальные технологии гарантируют швейцарское качество, обеспечившее компании Bien-Air её репутацию: обработка деталей с точностью до микрона, шлифование для большей надёжности и меньшего шума. Так создаются идеально сконструированные инструменты, в работе которых исключены дисбаланс или вибрация. Вы оцените их точность и не имеющую себе равных надёжность. Кроме того, ваши инструменты прослужат вам значительно дольше.



ТРАДИЦИИ ИННОВАЦИЙ И СОВЕРШЕНСТВА

Эти инструменты созданы по самым современным технологиям и обладают самой продуманной эргономикой. Как и всегда, турбины Bien-Air представляют собой совершенный баланс. Модельный ряд турбин Blackline из углеволокна со светодиодной подсветкой стал вершиной нашего технологического мастерства.

Создав линию Blackline, Bien-Air закрепила за собой статус компании с традиционно новаторским и высокотехнологичным подходом к своей деятельности. На самом деле уже в 1959 году мы выпустили в продажу первую в истории турбину с высокими эксплуатационными характеристиками. Новаторские идеи на этом себя не исчерпали: первый кнопочный зажим, технология пневматических подшипников, первый быстро-съемный вращающийся переходник и многое-многое другое. И все эти передовые технологии позволили нашим турбинам быть вне конкуренции.

Турбины Bien-Air всегда на несколько шагов впереди и прослужат долгое время.

ТУРБИНЫ



ТУРБИНЫ BORA



Представьте невероятно лёгкий и тонкий инструмент, который одновременно является утончённым, высокоэффективным и прочным. Под влиянием современных технологий, применяемых в таких областях с высоким уровнем требований, как авиация, парусный и другие виды спорта, модели Bora Blackline оснащаются ручьятками из углеволокна.

Невероятно мощные, надёжные и прочные турбины Bora представляют собой лучшее из технологий Bien-Air. Они гарантируют безупречную гигиену благодаря обратному воздушному клапану Sealed Head и отличному распылению с помощью трёх распылителей с отдельными выходами для воздуха и воды Accu-Spray. Кроме того, в их конструкции используется кнопочный зажим Cool Touch, снижающий нагрев. Дополнительный комфорт, который оценят ваши пациенты.

Турбины Bora предлагаются в стандартном исполнении и в качестве модельного ряда Blackline, со светодиодной подсветкой Dualook или без неё.



BLACKLINE

Лёгкие, удобные и сверхпрочные: рукоятки Blackline из углеволокна, изготовленные методом вакуумного литья, стали новым технологическим стандартом.



QUALITY LED

Компания Bien-Air определяет новые стандарты в области светодиодного освещения. Регулируемая интенсивность от 0 до 38 000 люкс, естественный белый свет, срок эксплуатации световода в 10 раз превышает срок эксплуатации стандартной лампы, он не нагревается и обладает исключительной стойкостью к стерилизации.



DUALOOK

Помимо своей несомненной надёжности, двойной многоволоконный световод обеспечивает оптимальное неослепляющее освещение, чётко обозначающее рельеф. DUALOOK: лучшее освещение из представленных на рынке.



ACCU-SPRAY

Система охлаждения с шестью отдельными выходами для воздуха и воды. Такое высокоточное распыление гарантирует максимальное охлаждение инструмента и ткани зуба, а также превосходную обзорность.



CERAMIC REVOLUTION

Больше срок эксплуатации, больше точности. Меньше шума, меньше вибраций. Высокоточные керамические шарикоподшипники Bien-Air. Для невероятной эффективности.



ACCU-CHUCK

Самая точная в мире технология цангового зажима и ротационного привода. Откройте для себя великолепно сбалансированные инструменты, в работе которых исключены дисбаланс или вибрация. Лучшее из того, что могут предложить швейцарские технологии.



COOL TOUCH

Кнопочный зажим с защитой от перегрева. Одновременно снижается опасность обжечь пациентов головкой инструмента. Для удобства работы и безопасности пациентов.



SEALED HEAD

В сочетании с обратным клапаном тефлоновая прокладка защищает от попадания загрязнений внутрь инструмента. Повышение гигиеничности и надёжности.



SOFT PUSH

Уникальный метод кнопочного зажима компании Bien-Air с использованием цанги. Достаточно лёгкого нажатия, чтобы быстро и удобно сменить инструмент. Этот способ гарантирует одновременно как надёжное, так и точное крепление.

ТУРБИНЫ BORA С РЕГУЛИРУЕМОЙ ПОДСВЕТКОЙ



Bora L Blackline

Многоволоконный световод, 320 000 об/мин, 2,6 бар, 3 распылителя, кнопочный зажим, обратный водяной клапан, рукоятка из углеволокна, быстрое вращающееся соединение для быстросъемного переходника Unifix.

Арт. 1600637-001



Комплект Bora L Blackline + 4-х канальный переходник Unifix

Многоволоконный световод, 320 000 об/мин, 2,6 бар, 3 распылителя, кнопочный зажим, обратный водяной клапан, рукоятка из углеволокна, быстрое вращающееся соединение для 4-х канального электрического переходника Unifix с блокирующим обратным воздушным клапаном.

Арт. 1700303-001



Bora L

Многоволоконный световод, 320 000 об/мин, 2,6 бар, 3 распылителя, кнопочный зажим, обратный водяной клапан, быстрое вращающееся соединение для быстросъемного переходника Unifix.

Арт. 1600638-001




КОМПЛЕКТ BORA L + 4-Х КАНАЛЬНЫЙ ПЕРЕХОДНИК UNIFIX

Многоволоконный световод, 320 000 об/мин, 2,6 бар, 3 распылителя, кнопочный зажим, обратный водяной клапан, рукоятка из углеволокна, быстрое вращающееся соединение для 4-х канального электрического переходника Unifix с блокирующим обратным воздушным клапаном.

Арт. 1700305-001



Переходники не стерилизуются.



ТУРБИНЫ BORA ДЛЯ ПЕРЕХОДНИКОВ MULTIFLEX[®] BIEN-AIR И MULTIFLEX[®] KAVO[®] С ПОДСВЕТКОЙ

KaVo
COMPATIBILITY



Bora LK Blackline

Многоволоконный световод, 320 000 об/мин, 3,1 бар, 3 распылителя, кнопочный захжим, рукоятка из углеволокна, быстрое вращающееся соединение для переходника MULTiflex[®] Bien-Air и MULTiflex[®] Kavo[®]. Без переходника.

Арт. 1600731-001



Комплект Bora LK Blackline + MULTiflex[®] Bien-Air

Многоволоконный световод, 320 000 об/мин, 3,1 бар, 3 распылителя, кнопочный захжим, рукоятка из углеволокна, быстрое вращающееся соединение для 4-х канального переходника MULTiflex[®] Bien-Air с подсветкой, с клапаном регулировки распылителя.

Арт. 1700514-001



KaVo
COMPATIBILITY



Bora LK

Многоволоконный световод, 320 000 об/мин, 3,1 бар, 3 распылителя, кнопочный захжим, рукоятка из углеволокна, быстрое вращающееся соединение для переходника MULTiflex[®] Bien-Air и MULTiflex[®] Kavo[®]. Без переходника.

Арт. 1600732-001



Комплект Bora LK + MULTiflex[®] Bien-Air

Многоволоконный световод, 320 000 об/мин, 3,1 бар, 3 распылителя, кнопочный захжим, рукоятка из углеволокна, быстрое вращающееся соединение для 4-х канального переходника MULTiflex[®] Bien-Air с подсветкой, с клапаном регулировки распылителя.

Арт. 1700513-001



Переходники не стерилизуются.

ТУРБИНЫ BORA С ПОДСВЕТКОЙ



Bora L

Многоволоконный световод, 320 000 об/мин, 2,6 бар, 3 распылителя, кнопочный зажим, обратный водяной клапан, быстрое вращающееся соединение для быстросъёмного переходника Unifix.

Арт. 1600382-001



Комплект Bora L + 4-х канальный переходник Unifix

Многоволоконный световод, 320 000 об/мин, 2,6 бар, 3 распылителя, кнопочный зажим, обратный водяной клапан, быстрое вращающееся соединение для 4-х канального электрического переходника Unifix с блокирующим обратным воздушным клапаном.

Арт. 1700189-001



ТУРБИНЫ BORA БЕЗ ПОДСВЕТКИ



Bora

320 000 об/мин, 2,6 бар, 3 распылителя, кнопочный зажим, обратный водяной клапан, быстрое вращающееся соединение для быстросъемного переходника Unifix.

Арт. 1600381-001



Комплект Bora + 2-3-х канальный переходник Unifix

320 000 об/мин, 2,6 бар, 3 распылителя, кнопочный зажим, обратный водяной клапан, быстрое вращающееся соединение, с 2-х или 3-х канальным переходником Unifix.

Арт. 1700187-001



Комплект Bora + 4-х канальный переходник Unifix

320 000 об/мин, 2,6 бар, 3 распылителя, кнопочный зажим, обратный водяной клапан, быстрое вращающееся соединение, с 4-х канальным переходником Unifix.

Арт. 1700188-001





ТУРБИНЫ PRESTIGE

Идеальное дополнение к турбинам Bora. Головка уменьшенных размеров турбин Prestige идеально подходит для тонких работ. Кроме того, она легче и намного манёвреннее. Турбины Prestige и Bora – идеальные инструменты для выполнения широкого диапазона реставрационных работ.

Турбины Prestige – самые бесшумные. Они гарантируют отличное охлаждение благодаря трём распылителям с отдельными выходами для воздуха и воды Accu-Spray. Кроме того, в их конструкции используется кнопочный зажим Cool Touch, снижающий нагрев. Дополнительный комфорт, который оценят ваши пациенты.

Турбины Prestige предлагаются в стандартном исполнении и в качестве модельного ряда Blackline, со светодиодной регулируемой подсветкой DualLook или без неё.





BLACKLINE

Лёгкие, удобные и сверхпрочные: рукоятки Blackline из углеволокна, изготовленные методом вакуумного литья, стали новым технологическим стандартом.



QUALITY LED

Компания Bien-Air определяет новые стандарты в области светодиодного освещения. Регулируемая интенсивность от 0 до 38000 люкс, естественный белый свет, срок эксплуатации световода в 10 раз превышает срок эксплуатации стандартной лампы, он не нагревается и обладает исключительной стойкостью к стерилизации.



DUALOOK

Помимо своей несомненной надёжности, двойной многоволоконный световод обеспечивает оптимальное неослепляющее освещение, чётко обозначающее рельеф. DUALOOK: лучшее освещение из представленных на рынке.



ACCU-SPRAY

Система охлаждения с шестью отдельными выходами для воздуха и воды. Такое высокоточное распыление гарантирует максимальное охлаждение инструмента и ткани зуба, а также превосходную обзорность.



CERAMIC REVOLUTION

Больше срок эксплуатации, больше точности. Меньше шума, меньше вибраций. Высококласные керамические шарикоподшипники Bien-Air. Для невероятной эффективности.



ACCU-CHUCK

Самая точная в мире технология цангового зажима и ротационного привода. Откройте для себя великолепно сбалансированные инструменты, в работе которых исключены дисбаланс или вибрация. Лучшее из того, что могут предложить швейцарские технологии.



COOL TOUCH

Кнопочный зажим с защитой от перегрева. Одновременно снижается опасность обжечь пациентов головкой инструмента. Для удобства работы и безопасности пациентов.



SOFT PUSH

Уникальный метод кнопочного зажима компании Bien-Air с использованием цанги. Достаточно лёгкого нажатия, чтобы быстро и удобно сменить инструмент. Этот способ гарантирует одновременно как надёжное, так и точное крепление.

ТУРБИНЫ PRESTIGE С РЕГУЛИРУЕМОЙ ПОДСВЕТКОЙ



Prestige L Blackline

Многоволоконный световод, 315 000 об/мин, 3,1 бар, 3 распылителя, кнопочный зажим, обратный водяной клапан, рукоятка из углеволокна, быстрое вращающееся соединение для быстросъемного переходника Unifix.

Арт. 1600640-001



Комплект Prestige L Blackline + 4-х канальный переходник Unifix

Многоволоконный световод, 315 000 об/мин, 3,1 бар, 3 распылителя, кнопочный зажим, обратный водяной клапан, рукоятка из углеволокна, быстрое вращающееся соединение для 4-х канального электрического переходника Unifix с блокирующим обратным воздушным клапаном.

Арт. 1700304-001



Prestige L

Многоволоконный световод, 315 000 об/мин, 3,1 бар, 3 распылителя, кнопочный зажим, обратный водяной клапан, быстрое вращающееся соединение для быстросъемного переходника Unifix.

Арт. 1600641-001



Комплект Prestige L + 4-х канальный переходник Unifix

Многоволоконный световод, 315 000 об/мин, 3,1 бар, 3 распылителя, кнопочный зажим, обратный водяной клапан, быстрое вращающееся соединение, 4-х канальный электрический переходник Unifix с блокирующим обратным воздушным клапаном.

Арт. 1700306-001



Переходники не стерилизуются.



ТУРБИНЫ PRESTIGE ДЛЯ ПЕРЕХОДНИКОВ MULTIFLEX® BIEN-AIR И MULTIFLEX® KAVO® С ПОДСВЕТКОЙ

KaVo
COMPATIBILITY



Prestige LK Blackline

Многоволоконный световод, 330 000 об/мин, 3,5 бар,
3 распылителя, кнопочный зажим, рукоятка из углеволокна,
быстрое вращающееся соединение для переходника
MULTiflex® Bien-Air и MULTiflex® Kavo®. Без переходника.

Арт. 1600733-001



Комплект Prestige LK Blackline + MULTiflex® Bien-Air

Многоволоконный световод, 330 000 об/мин, 3,5 бар,
3 распылителя, кнопочный зажим, рукоятка из углеволокна,
быстрое вращающееся соединение, 4-х канальный
переходник MULTiflex® Bien-Air с подсветкой, с клапаном
регулировки распылителя.

Арт. 1700516-001



KaVo
COMPATIBILITY



Prestige LK

Многоволоконный световод, 330 000 об/мин, 3,5 бар,
3 распылителя, кнопочный зажим, рукоятка из углеволокна,
быстрое вращающееся соединение для переходника
MULTiflex® Bien-Air и MULTiflex® Kavo®. Без переходника.

Арт. 1600734-001



Комплект Prestige LK + MULTiflex® Bien-Air

Многоволоконный световод, 330 000 об/мин, 3,5 бар,
3 распылителя, кнопочный зажим, рукоятка из углеволокна,
быстрое вращающееся соединение, с 4-х канальным
переходником MULTiflex® Bien-Air с подсветкой, с клапаном
регулировки распылителя.

Арт. 1700515-001



Переходники не стерилизуются.

ТУРБИНЫ PRESTIGE С ПОДСВЕТКОЙ



Prestige L

Многоволоконный световод, 335 000 об/мин, 3,1 бар, 3 распылителя, кнопочный зажим, обратный водяной клапан, быстрое вращающееся соединение для быстросъемного переходника Unifix.

Арт. 1600380-001



Комплект Prestige L + 4-х канальный переходник Unifix

Многоволоконный световод, 335 000 об/мин, 3,1 бар, 3 распылителя, кнопочный зажим, обратный водяной клапан, быстрое вращающееся соединение, с 4-х канальным электрическим переходником Unifix с блокирующим обратным воздушным клапаном.

Арт. 1700184-001



ТУРБИНЫ PRESTIGE БЕЗ ПОДСВЕТКИ



Prestige

315 000 об/мин, 3,1 бар, 3 распылителя, кнопочный зажим, обратный водяной клапан, быстрое вращающееся соединение для быстросъемного переходника Unifix.

Арт. 1600379-001



Комплект Prestige + 2-3-х канальный переходник Unifix

315 000 об/мин, 3,1 бар, 3 распылителя, кнопочный зажим, обратный водяной клапан, быстрое вращающееся соединение, с 2-х или 3-х канальным переходником Unifix.

Арт. 1700185-001



Комплект Prestige + 4-х канальный переходник Unifix

315 000 об/мин, 3,1 бар, 3 распылителя, кнопочный зажим, обратный водяной клапан, быстрое вращающееся соединение, с 4-х канальным переходником Unifix.

Арт. 1700186-001






PRESTIGE

Pen Air

MADE IN SWITZERLAND

ТУРБИНЫ BORALINA И PRESTILINA



Экономичные турбины с оптимальным соотношением цены и качества.

Сохраняя те же характеристики мощности и точности, что и турбины основного модельного ряда, они отличаются упрощённой конструкцией с одним распылителем с отдельными выходами для воздуха и воды и не предусматривают использование подсветки. Соединение выполняется с помощью быстросъёмного переходника Unifix от компании Bien-Air.



ACCU-CHUCK

Самая точная в мире технология зажима и ротационного привода. Откройте для себя великолепно сбалансированные инструменты, в работе которых исключены дисбаланс или вибрация. Лучшее из того, что могут предложить швейцарские технологии.



SOFT PUSH

Уникальный метод кнопочного зажима компании Bien-Air с использованием цапги. Достаточно лёгкого нажатия, чтобы быстро и удобно сменить инструмент. Этот способ гарантирует одновременно как надёжное, так и точное крепление.



FREE MOVE

Свобода движений – это синоним комфортной работы. Благодаря своему гибкому и лёгкому вращающемуся переходнику парное соединение микромотор/турбина – шланг компании Bien-Air делает вашу работу приятной день за днём.



SWISS MADE

Только самые совершенные технологии и лучшие материалы позволяют производить высококачественные изделия. Продукция компании Bien-Air разрабатывается и производится в самом центре знаменитой Часовой долины в Швейцарии. После изготовления вся продукция компании Bien-Air проходит индивидуальное тестирование.

ТУРБИНЫ BORALINA БЕЗ ПОДСВЕТКИ

Качество и длительный срок эксплуатации по разумной цене. Модель Boralina – упрощённая версия турбины Bora, без подсветки и с одним распылителем. Разработанная в качестве дополнения к основному модельному ряду, новая турбина может похвастаться невероятными мощностью и надёжностью. Что касается смены инструментов, выполнить это проще простого с помощью быстросъёмного переходника Unifix.



Boralina

310000 об/мин, 2,7 бар, 1 распылитель, кнопочный зажим, быстрое вращающееся соединение для переходника Unifix.

Арт. 1600373-001



Комплект Boralina + 2-3-х канальный переходник Unifix

310000 об/мин, 2,7 бар, 1 распылитель, кнопочный зажим, быстрое вращающееся соединение, с 2-х или 3-х канальным переходником Unifix.

Арт. 1700200-001



Комплект Boralina + 4-х канальный переходник Unifix

310000 об/мин, 2,7 бар, 1 распылитель, кнопочный зажим, быстрое вращающееся соединение, с 4-х канальным переходником Unifix.

Арт. 1700201-001



Переходники не стерилизуются.

ТУРБИНЫ PRESTILINA БЕЗ ПОДСВЕТКИ

Качество и длительный срок эксплуатации по разумной цене. Модель Prestilina – упрощённая версия турбины Prestige, без подсветки и с одним распылителем. Разработанная в качестве дополнения к основному модельному ряду, новая турбина может похвастаться невероятными манёвренностью и точностью. Что касается смены инструментов, выполнить это проще простого с помощью быстросъёмного переходника Unifix.



Prestilina

410000 об/мин, 2,5 бар, 1 распылитель, кнопочный зажим, быстрое вращающееся соединение для переходника Unifix.

Арт. 1600372-001



Комплект Prestilina + 2-3-х канальный переходник Unifix

410000 об/мин, 2,5 бар, 1 распылитель, кнопочный зажим, быстрое вращающееся соединение, с 2-х или 3-х канальным переходником Unifix.

Арт. 1700198-001



Комплект Prestilina + 4-х канальный переходник Unifix


410000 об/мин, 2,5 бар, 1 распылитель, кнопочный зажим, быстрое вращающееся соединение, с 4-х канальным переходником Unifix.

Арт. 1700199-001



Переходники не стерилизуются.

ТУРБИНЫ BLACK PEARL ECO



Мощность, лёгкость, манёвренность. Модель Black Pearl Eco – воплощение опыта компании Bien-Air в производстве турбин. Турбина Black Pearl Eco предлагает вам качество инструмента Swiss Made по доступной цене. Модель имеет удобный кнопочный зажим, распылитель с отдельными выходами для воздуха и воды и подключается непосредственно к 3-х или 4-х канальному шлангу. Головка среднего размера делает эту турбину универсальным инструментом, широко известным во всём мире.



ACCU-CHUCK

Самая точная в мире технология зажима и ротационного привода. Откройте для себя великолепно сбалансированные инструменты, в работе которых исключены дисбаланс или вибрация. Лучшее из того, что могут предложить швейцарские технологии.



SOFT PUSH

Уникальный метод кнопочного зажима компании Bien-Air с использованием цапги. Достаточно лёгкого нажатия, чтобы быстро и удобно сменить инструмент. Этот способ гарантирует одновременно как надёжное, так и точное крепление.



SWISS MADE

Только самые совершенные технологии и лучшие материалы позволяют производить высококачественные изделия. Продукция компании Bien-Air разрабатывается и производится в самом центре знаменитой Часовой долины в Швейцарии.

После изготовления вся продукция компании Bien-Air проходит индивидуальное тестирование.

ТУРБИНЫ BLACK PEARL ECO БЕЗ ПОДСВЕТКИ, С ПРЯМЫМ ПОДСОЕДИНЕНИЕМ



Black Pearl ECO, 2-3-х канальная

310 000 об/мин, 2,5 бар, 1 распылитель, кнопочный зажим, прямое подключение к 2-х или 3-х канальному шлангу.

Арт. 1600039-001



Black Pearl ECO, 4-х канальная

310 000 об/мин, 2,5 бар, 1 распылитель, кнопочный зажим, прямое подключение к 4-х канальному шлангу.

Арт. 1600040-001





ДОКАЗАННАЯ ТОЧНОСТЬ

Лучший специалист беспомощен без хорошего инструмента. Угловые и прямые наконечники Bien-Air – лучшее из швейцарских микротехнологий. Каждый инструмент, разработанный и произведённый в Часовой долине, представляет собой шедевр, в котором доведены до совершенства такие характеристики, как точность, надёжность и бесшумность. Эндодонтия, хирургия, имплантология или реставрация зубов... У компании Bien-Air есть именно то, что вам нужно. Благодаря новому модельному ряду продукции Micro-Series компания Bien-Air стала первым производителем инструментов и микромоторов, которые короче, легче и эргономичнее продукции конкурентов. Угловые и прямые наконечники Bien-Air отвечают любым вашим требованиям, и даже больше...

УГЛОВЫЕ И ПРЯМЫЕ НАКОНЕЧНИКИ



УГЛОВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ



Угловые наконечники Bien-Air: чудо техники с точки зрения точности, надёжности и бесшумности в работе. Теперь также в версии Micro-Series; ещё более короткие, лёгкие и манёвренные. В сочетании с компактными микромоторами Micro-Series они способны обеспечить практически идеальный баланс во время работы. Теперь вы не сможете без них обойтись.

Наследники традиций совершенства с длительной историей, угловые наконечники Bien-Air имеют подсветку с двойным жёстким световодом DualLook, три распылителя с отдельными выходами для воздуха и воды Accu-Spray, обеспечивающими безукоризненное охлаждение, а также самую точную в мире технологию зажима и ротационного привода Accu-Chuck. В конструкции угловых наконечников последнего поколения Bien-Air используются оси и зубчатые передачи, смонтированные на шарикоподшипниках из предварительно напряжённого материала. Такие подшипники обеспечивают работу без вибраций и потери энергии. Оси и зубчатые передачи Bien-Air обеспечивают инструменту одновременно большую плавность и предельную точность. Для удобства работы и комфорта пациентов.



MICRO-SERIES

Инструменты Micro-Series компании Bien-Air – это сочетание микромоторов со светодиодной подсветкой и миниатюрных угловых и прямых наконечников. Более компактные и лёгкие инструменты Micro-Series обеспечивают непревзойдённые захват и баланс.



DUALOOK

Помимо своей несомненной надёжности, двойной многоволоконный световод обеспечивает оптимальное неослепляющее освещение, чётко обозначающее рельеф. DUALOOK: лучшее освещение из представленных на рынке.



ACCU-SPRAY

Система охлаждения с шестью отдельными выходами для воздуха и воды. Такое высокоточное распыление гарантирует максимальное охлаждение инструмента и ткани зуба, а также превосходную обзорность.



ACCU-CHUCK

Самая точная в мире технология цангового зажима и ротационного привода. Откройте для себя великолепно сбалансированные инструменты, в работе которых исключены дисбаланс или вибрация. Лучшее из того, что могут предложить швейцарские технологии.



COOL TOUCH

Кнопочный зажим с защитой от перегрева. Одновременно снижается опасность обжечь пациентов головкой инструмента. Для удобства работы и безопасности пациентов.



IDEAL GEOMETRY

Более удобный доступ к задним зубам. Угловые наконечники Bien-Air разработаны для того, чтобы предложить вам наилучшую манёвренность, видимость и доступность к операционному участку.



SWISS MADE

Только самые совершенные технологии и лучшие материалы позволяют производить высококачественные изделия. Продукция компании Bien-Air разрабатывается и производится в самом центре знаменитой Часовой долины в Швейцарии. После изготовления вся продукция компании Bien-Air проходит индивидуальное тестирование.

ИНСТРУМЕНТЫ MICRO-SERIES – ДЕЛО В РАЗМЕРЕ



Инструменты Micro-Series стали на 30 % компактнее и на 23 % легче. Они обеспечивают совершенный баланс, превосходную мощность и многофункциональность. В сочетании с микромоторами с короткой носовой частью и светодиодной подсветкой прямые и угловые наконечники Micro-Series устанавливают новые стандарты стоматологического оборудования.


Микромотор MX2 и угловой наконечник Micro-Series занимает не больше места, чем турбина. Благодаря максимально уменьшенному размеру значительно сместился вперед центр распределения массы инструмента с микромотором.

Как результат, достигнут оптимальный баланс. Кроме того, чтобы удерживать инструмент в руке, теперь требуется гораздо меньше усилий. Следовательно, достигаются большая точность движений и меньшая усталость в конце рабочего дня.

На 40 % компактнее и 33 % легче*
Микромотор MCX и угловой наконечник Micro-Series

На 30 % компактнее и 23 % легче*
Микромотор MX2 и угловой наконечник Micro-Series

Микромотор MX и стандартный угловой наконечник



* по сравнению с микромотором MX и стандартным угловым наконечником. Инструменты Micro-Series подходят для микромоторов Bien-Air MX2 LED, MCX LED, MCX, MC2, MC3, MX с короткой носовой частью и микромоторов MX-i LED.



micro
series

УГЛОВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ CA 1:5

micro
SERIES



CA 1:5 L из Micro-Series

Повышающее передаточное отношение 1:5. Двойной жёсткий световод, кнопочный зажим с системой защиты от перегрева, Ø хвостовика 1,6 мм, обратный клапан. Подходят для использования с любой моделью микромоторов Bien-Air.

Арт. 1600690-001



CA 1:5 L

Повышающее передаточное отношение 1:5. Двойной жёсткий световод, кнопочный зажим с системой защиты от перегрева, Ø хвостовика 1,6 мм, обратный клапан. Подходят для использования с любой моделью микромоторов Bien-Air.

Арт. 1600386-001



CA 1:5

Повышающее передаточное отношение 1:5. Без подсветки, кнопочный зажим с системой защиты от перегрева, Ø хвостовика 1,6 мм, обратный клапан.

Арт. 1600325-001



micro
SERIES



CA 1:1 L из Micro-Series

Прямая передача. Двойной жёсткий световод, кнопочный зажим, Ø хвостовика 2,35 мм, обратный клапан. Подходят для использования с любой моделью микромоторов Bien-Air.

Арт. 1600691-001



CA 1:1 L

Прямая передача. Двойной жёсткий световод, кнопочный зажим, Ø хвостовика 2,35 мм, обратный клапан. Подходят для использования с любой моделью микромоторов Bien-Air.

Арт. 1600384-001



CA 1:1

Прямая передача. Без подсветки, кнопочный зажим, Ø хвостовика 2,35 мм, обратный клапан.

Арт. 1600424-001



КОМПЛЕКТЫ ИНСТРУМЕНТОВ 1:1 С ВНУТРЕННИМ РАСПЫЛИТЕЛЕМ

micro
SERIES



Комплект инструментов Micro-Series CA 1:1 L + PM 1:1

В комплект входят:

1 CA 1:1 L Micro-Series с подсветкой

арт. 1600691-001

1 PM 1:1 Micro-Series без подсветки

арт. 1600693-001

Арт. 1700384-001



Комплект CA 1:1 L + PM 1:1

В комплект входят:

1 CA 1:1 L с подсветкой

арт. 1600384-001

1 PM 1:1 без подсветки

арт. 1600383-001

Арт. 1700196-001



Комплект CA 1:1 + PM 1:1

В комплект входят:

1 CA 1:1 без подсветки

арт. 1600424-001

1 PM 1:1 без подсветки

арт. 1600383-001

Арт. 1700042-001



ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ

49

Только прямые наконечники с одноразовыми головками и угловые наконечники со съёмными головками-чашечками могут устанавливаться на микромоторы с частотой вращения 40000 об/мин. Помимо удобства использования и длительного срока эксплуатации профилактические инструменты компании Bien-Air отличаются повышенной устойчивостью к воздействию чистящих абразивных паст и выдерживают повышенное количество процедур по стерилизации.

CAP 15:1 Prophy

Понижающее передаточное отношение 15:1, без подсветки и распылителя, съёмные навинчивающиеся или защёлкивающиеся колпачки.

В комплект входят:

- 1 CAP 15:1 Prophy
- 5 навинчивающихся колпачков
- 5 защёлкивающих колпачков

Арт. 1600290-001



PMP 10:1 Prophy

Понижающее передаточное отношение 10:1. Прямой наконечник без подсветки и распылителя для стандартных одноразовых головок.

В комплект входят:

- 1 PMP 10:1 Prophy
- 2 прямые головки и 2 угловые головки

Арт. 1600289-001




ПРЯМЫЕ НАКОНЕЧНИКИ

Прямые наконечники последнего поколения – результат непрерывной научно-исследовательской работы.

Они специально разработаны для того, чтобы выдерживать сильное напряжение вследствие многочисленных боковых нажимов, сохраняя непревзойдённую точность.

Вы также оцените отсутствие вибрации, бесшумность и надёжную систему зажима. Прямые наконечники выпускаются также в версии Micro-Series.





MICRO-SERIES

Инструменты Micro-Series компании Bien-Air – это сочетание микромоторов со светодиодной подсветкой и миниатюрных угловых и прямых наконечников. Более компактные и лёгкие инструменты Micro-Series обеспечивают непревзойдённые захват и баланс.



FREE MOVE

Свобода движений – это синоним комфортной работы. Благодаря своему гибкому и лёгкому вращающемуся переходнику парное соединение микромотор/шланг – шланг компании Bien-Air делает вашу работу приятной день за днём.



SWISS MADE

Только самые совершенные технологии и лучшие материалы позволяют производить высококачественные изделия. Продукция компании Bien-Air разрабатывается и производится в самом центре знаменитой Часовой долины в Швейцарии. После изготовления вся продукция компании Bien-Air проходит индивидуальное тестирование.

ПРЯМЫЕ НАКОНЕЧНИКИ РМ 1:1

micro
SERIES



РМ 1:1 из Micro-Series

Прямая передача. Без подсветки, с внутренним распылителем, зажим с поворотным кольцом, Ø хвостовика 2,35 мм. Подходят для использования с любой моделью микромоторов Bien-Air.

Арт. 1600693-001



РМ 1:1

Прямая передача. Без подсветки, с внутренним распылителем, зажим с поворотным кольцом, Ø хвостовика 2,35 мм. Подходят для использования с любой моделью микромоторов Bien-Air.

Арт. 1600383-001



РМ 1:1 с внешней системой охлаждения

Прямая передача. Без подсветки, сменные муфты с трубкой распылителя, зажим с поворотным кольцом, Ø хвостовика 2,35 мм. Подходят для использования с любой моделью микромоторов Bien-Air.

Арт. 1600052-001



ПРЯМОЙ НАКОНЕЧНИК РМ 1:2

РМ 1:2 с внешней системой охлаждения

Повышающее передаточное отношение 1:2. Без подсветки, муфта с трубкой распылителя, зажим с поворотным кольцом, Ø хвостовика 2,35 мм, стерильная муфта Bur Guard. Подходят для использования с любой моделью микромоторов Bien-Air.

Арт. 1600436-001





ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ИМПЛАНТОЛОГИИ

Благодаря исключительной эргономике имплантологического углового наконечника компании Bien-Air 20:1 L Micro-Series вы заново откроете для себя смысл слова комфорт.

Впервые в мире угловой наконечник оснащается встроенной внутренней системой охлаждения. Ирригационная трубка крепится внизу наконечника и не ощущается рукой. Физиологический раствор подаётся из отверстия в основании бора, обеспечивая идеальное охлаждение непосредственно во время установки имплантата с помощью хирургического зонда.

Оси и зубчатые передачи выполнены из нержавеющей стали, что гарантирует повышенную устойчивость к коррозии.

Угловой наконечник 20:1 L Micro-Series во всём первый: самая миниатюрная головка, не имеющая себе равных подсветка DualLook и, кроме того, самый короткий и лёгкий среди представленных на рынке наконечников.

Эталон среди инструментов для имплантологии.





MICRO-SERIES

Инструменты Micro-Series компании Bien-Air – это сочетание микромоторов со светодиодной подсветкой и миниатюрных угловых и прямых наконечников. Более компактные и лёгкие инструменты Micro-Series обеспечивают непревзойдённые захват и баланс.



DUALOOK

Помимо своей несомненной надёжности, двойной многоволоконный световод обеспечивает оптимальное неослепляющее освещение, чётко обозначающее рельеф. DUALOOK: лучшее освещение из представленных на рынке.



ACCU-CHUCK

Самая точная в мире технология цангового зажима и ротационного привода. Откройте для себя великолепно сбалансированные инструменты, в работе которых исключены дисбаланс или вибрация. Лучшее из того, что могут предложить швейцарские технологии.



IDEAL GEOMETRY

Более удобный доступ к задним зубам. Угловые наконечники Bien-Air разработаны для того, чтобы предложить вам наилучшую манёвренность, видимость и доступность к операционному участку.



SWISS MADE

Только самые совершенные технологии и лучшие материалы позволяют производить высококачественные изделия. Продукция компании Bien-Air разрабатывается и производится в самом центре знаменитой Часовой долины в Швейцарии. После изготовления вся продукция компании Bien-Air проходит индивидуальное тестирование.

УГЛОВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ ДЛЯ ИМПЛАНТОЛОГИИ ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

micro
SERIES



CA 20:1 L Micro-Series

Понижающее передаточное отношение 20:1. Двойной жёсткий световод, внутреннее охлаждение, кнопочный зажим, Ø хвостовика 2,35 мм. Подходят для использования с любой моделью микромоторов Bien-Air.

Арт. 1600692-001



CA 20:1 L

Понижающее передаточное отношение 20:1. Двойной жёсткий световод, внутреннее охлаждение, кнопочный зажим, Ø хвостовика 2,35 мм. Подходят для использования с любой моделью микромоторов Bien-Air.

Арт. 1600598-001



CA 20:1

Понижающее передаточное отношение 20:1. Без подсветки, внутреннее охлаждение, кнопочный зажим, Ø хвостовика 2,35 мм

Арт. 1600632-001



УГЛОВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ ДЛЯ ИМПЛАНТОЛОГИИ СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ТИПА КИРШНЕР/МАЙЕР

57

micro
SERIES



CA 20:1 L Micro-Series с системой Киршнер/Майер

Понижающее передаточное отношение 20:1. Двойной жёсткий световод, кнопочный зажим, Ø хвостовика 2,35 мм. Подходят для использования с любой моделью микромоторов Bien-Air. Со съёмной системой охлаждения типа Киршнер/Майер. Включают комплект ирригационных трубок, арт. 1501621-010.

Арт. 1600786-001



CA 20:1 L с системой Киршнер/Майер

Понижающее передаточное отношение 20:1. Двойной жёсткий световод, кнопочный зажим, Ø хвостовика 2,35 мм. Подходят для использования с любой моделью микромоторов Bien-Air. Со съёмной системой охлаждения типа Киршнер/Майер. Включают комплект ирригационных трубок, арт. 1501621-010.

Арт. 1600785-001



НОВОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

Компания Bien-Air имеет репутацию ведущего производителя электрических микромоторов. И это не случайно. Некоторые модели совершили революцию в мировой стоматологической практике. Мощность, высокий крутящий момент, отсутствие вибраций и надёжность – вот преимущества микромоторов компании Bien-Air, делающие их уникальными.

Компания Bien-Air поставила перед собой ещё более сложную задачу и пополнила ассортимент своей продукции: микромотор MX2 LED – миниатюрное исполнение мотора MX с сохранением всех технических характеристик и высокого уровня надёжности, которые сделали из мотора MX мирового лидера.

Оцените лучшее из швейцарских микротехнологий.

МИКРОМОТОРЫ





МИКРОМОТОР MX2 BRUSHLESS

Бесщёточный микромотор MX2 с регулируемой светодиодной подсветкой – это инструмент последнего поколения компании Bien-Air с исключительными возможностями.

При подключении к мотору инструментов Micro-Series вы получаете рабочий инструмент, который на 30 % меньше и на 23 % легче остальных. В результате вам гарантированы оптимальный баланс и удобство использования в сочетании с высокими техническими характеристиками, как у моторов знаменитой серии MX: постоянная мощность, оптимальный контроль частоты вращения и крутящего момента, возможность смены направления вращения. Благодаря электронной системе управления Smart Logic микромоторы MX2 работают стабильно и с одинаковым уровнем мощности даже на низкой частоте вращения (100 об/мин). Для целого комплекса стоматологических процедур потребуется, таким образом, только два инструмента. Микромотор MX2 LED идеально подходит для эндодонтии.

Благодаря своим шарикоподшипникам, не требующим смазки, стерилизуемый микромотор MX2 не требует ухода. Для соблюдения гигиены и оптимального использования. Bien-Air MX2: добро пожаловать в новое измерение.





MICRO-SERIES

Инструменты Micro-Series компании Bien-Air – это сочетание микромоторов со светодиодной подсветкой и миниатюрных угловых и прямых наконечников. Более компактные и лёгкие инструменты Micro-Series обеспечивают непревзойдённые захват и баланс.



QUALITY LED

Компания Bien-Air определяет новые стандарты в области светодиодного освещения. Регулируемая интенсивность от 0 до 38000 люкс, естественный белый свет, срок эксплуатации светодиода в 10 раз превышает срок эксплуатации стандартной лампы, он не нагревается и обладает исключительной стойкостью к стерилизации.



CARE FREE

Благодаря шарикоподшипникам с долговечной смазкой не требуется смазывать микромотор после каждого использования. В результате достигаются следующие преимущества: постоянно оптимальное количество смазки, более быстрый ввод в эксплуатацию и значительное снижение затрат на техническое обслуживание.



FREE MOVE

Свобода движений – это синоним комфортной работы. Благодаря своему гибкому и лёгкому вращающемуся переходнику парное соединение микромотор/шланг – шланг компании Bien-Air делает вашу работу приятной день за днём.



GOLD CONNECT

Электрические контакты инструментов компании Bien-Air покрыты золотом. Результатом является превосходная электрическая проводимость и высокая устойчивость к окислению.

MX2

Микромотор без угольных щёток, 100–40000 об/мин, макс. крутящий момент 3,5 Н·см. Светодиодная подсветка и внутренний распылитель. Стерилизация без принятия защитных мер, шарикоподшипники с долговечной смазкой, подходит к использованию с соединениями типа E в соответствии с нормами ISO 3964 и инструментами Micro-Series. Вращающийся на 400° переходник шланга.

Арт. 1600677-001



MX2


ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НОВОЕ ИЗМЕРЕНИЕ



С выпуском нового микромотора MX2 со светодиодной подсветкой компания Bien-Air продолжает начатое с микромотором MX: предлагает специалистам самый производительный на рынке микромотор, позволяющий упростить и оптимизировать выполнение любых стоматологических операций.


— Bien-Air MX2  — Марка ST — Марка N
— Марка K — Марка W

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ



Микромотор MX2 – не только самый мощный на рынке, но и самый стабильный. Благодаря электронной системе управления Smart Logic мощность мотора автоматически регулируется в зависимости от изменения напряжения в ходе выполнения любых сложных реставрационных, профилактических или эндодонтических процедур. Микромотор MX2 обеспечивает абсолютную безопасность при выполнении эндодонтических операций благодаря точному контролю частоты вращения инструмента NiTi и системе автоматического управления изменением направления вращения. Крутящий момент и частоту вращения легко настроить, при этом с высокой точностью.

МОЩНОСТЬ




МОТОР MX2 MICRO-SERIES КОМПАКТНЫЕ И СБАЛАНСИРОВАННЫЕ



Микромотор MX2 с инструментами Micro-Series занимает не больше места, чем турбина. Модель MX2 – это удобство и простота использования в сочетании с самыми лучшими техническими характеристиками электрических приборов.

Несмотря на габариты, микромотор MX2 такой же надёжный, как и его предшественник MX. В конструкции новой модели используются шарикоподшипники с долговечной смазкой, он устойчив к воздействию жидкостей и может стерилизоваться неограниченное количество раз без принятия защитных мер.

Микромоторы MX2: добро пожаловать в новое измерение.



ien Air
ISS MADE



MX2

МИКРОМОТОРЫ MCX BRUSHLESS

Модель MCX с регулируемой светодиодной подсветкой – бесщёточный микромотор, самый маленький и самый легкий из всех микромоторов компании Bien-Air. Соединив его с новыми инструментами Micro-Series компании Bien-Air, вы получите намного более эффективную систему микромотор-инструмент длиной меньше, чем турбина.

Модель MCX – это уникальный бесщёточный мотор. Благодаря электронной системе управления Smart Logic мощность мотора автоматически регулируется в зависимости от изменения напряжения. Мощность микромотора MCX остается на постоянном уровне, без перепадов.

Благодаря своим шарикоподшипникам с долговечной смазкой стерилизуемый микромотор MCX не требует ухода. В результате повышается гигиена и упрощается ввод в эксплуатацию, а также снижаются расходы на техническое обслуживание.





MICRO-SERIES

Инструменты Micro-Series компании Bien-Air – это сочетание микромоторов со светодиодной подсветкой и миниатюрных угловых и прямых наконечников. Более компактные и лёгкие инструменты Micro-Series обеспечивают непревзойдённые захват и баланс.



QUALITY LED

Компания Bien-Air определяет новые стандарты в области светодиодного освещения. Регулируемая интенсивность от 0 до 38 000 люкс, естественный белый свет, срок эксплуатации световода в 10 раз превышает срок эксплуатации стандартной лампы, он не нагревается и обладает исключительной стойкостью к стерилизации.



CARE FREE

Благодаря шарикоподшипникам с долговечной смазкой не требуется смазывать микромотор после каждого использования. В результате достигаются следующие преимущества: постоянно оптимальное количество смазки, более быстрый ввод в эксплуатацию и значительное снижение затрат на техническое обслуживание.



GOLD CONNECT

Электрические контакты инструментов компании Bien-Air покрыты золотом.

Результатом является превосходная электрическая проводимость и высокая устойчивость к окислению.



MCX

Микромотор без угольных щёток, 1000–40 000 об/мин, макс. крутящий момент 2,5 Н·см. Светодиодная подсветка и внутренний распылитель. Стерилизация без принятия защитных мер, шарикоподшипники с долговечной смазкой, подходит к использованию с соединениями типа E в соответствии с нормами ISO 3964 и инструментами Micro-Series.

Арт. 1600751-001



MCX

Микромотор без угольных щёток, 1000–40 000 об/мин, макс. крутящий момент 2,5 Н·см. Внутренний распылитель. Стерилизация без принятия защитных мер, шарикоподшипники с долговечной смазкой, подходит к использованию с соединениями типа E в соответствии с нормами ISO 3964 и инструментами Micro-Series.


Арт. 1600780-001



Шланг MCX  и MCX

См. с. 139.

МИКРОМОТОРЫ MX-i BRUSHLESS



Предлагаем самый мощный в мире микроmotor для имплантологии. Благодаря приборам управления iChiropro и Chiropro L микроmotor MX-i LED определяет новые стандарты имплантологии. Микроmotor MX-i LED в первую очередь образец отличного качества. Как на высокой, так и на низкой частоте вращения он гарантирует вам большое удобство работы. Высокий крутящий момент микроmotora не снижается даже в ходе выполнения самых сложных операций. Мощность непрерывно регулируется в зависимости от желаемой частоты вращения, обеспечивая оптимальные условия для работы. Гарантия этому – технология Smart Logic. Кроме того, микроmotor MX-i LED оснащён регулируемой светодиодной подсветкой для углового наконечника, интенсивность которой остаётся постоянной на любой частоте вращения. Микроmotor устойчив к воздействию жидкостей. Модель MX-i LED можно мыть в моечном автомате и стерилизовать вместе с кабелем.



MICRO-SERIES

Инструменты Micro-Series компании Bien-Air – это сочетание микромоторов со светодиодной подсветкой и миниатюрных угловых и прямых наконечников. Более компактные и лёгкие инструменты Micro-Series обеспечивают непревзойдённый захват и баланс.



QUALITY LED

Компания Bien-Air определяет новые стандарты в области светодиодного освещения. Регулируемая интенсивность от 0 до 38000 люкс, естественный белый свет, срок эксплуатации световода в 10 раз превышает срок эксплуатации стандартной лампы, он не нагревается и обладает исключительной стойкостью к стерилизации.



CARE FREE

Благодаря шарикоподшипникам, не требующим смазки, не требуется смазывать микромотор после каждого использования. В результате достигаются следующие преимущества: постоянно оптимальное количество смазки, более быстрый ввод в эксплуатацию и значительное снижение затрат на техническое обслуживание.



GOLD CONNECT

Электрические контакты инструментов компании Bien-Air покрыты золотом.

Результатом является превосходная электрическая проводимость и высокая устойчивость к окислению.

MX-i

Микромотор без угольных щёток, 100–40000 об/мин, со светодиодной подсветкой и автоматическим охлаждением. Стерилизация без принятия защитных мер, подходит к использованию с соединениями типа E в соответствии с нормами ISO 3964 и инструментами Micro-Series, специальный кабель электропитания.

Арт. 1600755-001




MX-i

Микромотор без щёток, 100–40000 об/мин, с автоматическим охлаждением. Стерилизация без принятия защитных мер, соединение типа E в соответствии с нормами ISO 3964, специальный кабель электропитания.

Арт. 1600825-001



Кабель MX-i  и MX-i

См. с. 147.

МИКРОМОТОР MX-i LED

ПЕРЕОЦЕНИТЕ СВОИ ВОЗМОЖНОСТИ

Микромотор MX-i LED – образец надёжности.


И на высоких, и на низких оборотах новый мотор удобен в работе и невероятно надёжен.

Высокий крутящий момент делает микромотор самым мощным в мире. В зависимости от сопротивления мощность двигателя регулируется и стабилизируется электроникой.

Благодаря высокочувствительному электронному управлению частота вращения поддерживается на постоянном уровне в течение всей операции без рывков.

Ещё одно преимущество: микромотор MX-i LED имеет регулируемую светодиодную подсветку, интенсивность которой не зависит от частоты вращения.

Мотор MX-i LED не только самый мощный в мире среди микромоторов для имплантологии, но и самый лёгкий.





MX-i

МИКРОМОТОРЫ МС3

Микромоторы МС3 отличаются впечатляющей производительностью.

Их без преувеличения можно назвать самыми производительными в мире микромоторами с угольными щётками. Универсальные микромоторы работают в диапазоне от 60 до 40 000 об/мин.

Не имеющий себе равных мотор также доступен в версии Micro-Series с короткой носовой частью и регулируемой светодиодной подсветкой.

Кроме того, предлагается комплект апгрейда Micro-Series со светодиодной подсветкой для старой модели МС3 LK.





MICRO-SERIES

Инструменты Micro-Series компании Bien-Air – это сочетание микромоторов со светодиодной подсветкой и миниатюрных угловых и прямых наконечников. Более компактные и лёгкие инструменты Micro-Series обеспечивают непревзойдённые захват и баланс.



QUALITY LED

Компания Bien-Air определяет новые стандарты в области светодиодного освещения. Регулируемая интенсивность от 0 до 38000 люкс, естественный белый свет, срок эксплуатации световода в 10 раз превышает срок эксплуатации стандартной лампы, при этом он не нагревается.



FREE MOVE

Свобода движений – это синоним комфортной работы. Благодаря своему гибкому и лёгкому вращающемуся переходнику парное соединение микромотор/шланг – шланг компании Bien-Air делает вашу работу приятной день за днём.



GOLD CONNECT

Электрические контакты инструментов компании Bien-Air покрыты золотом. Результатом является превосходная электрическая проводимость и высокая устойчивость к окислению.



SWISS MADE

Только самые совершенные технологии и лучшие материалы позволяют производить высококачественные изделия. Продукция компании Bien-Air разрабатывается и производится в самом центре знаменитой Часовой долины в Швейцарии.

После изготовления вся продукция компании Bien-Air проходит индивидуальное тестирование.

МИКРОМОТОРЫ МСЗ С ПОДСВЕТКОЙ



MC3

Микромотор с угольными щётками, 60–40000 об/мин, светодиодная подсветка, внутренний распылитель, съёмная муфта, подходит для использования с соединением типа E в соответствии с нормами ISO 3964 и инструментами Micro-Series.

Арт. 1600680-001



МИКРОМОТОРЫ МСЗ С ПОДСВЕТКОЙ



MC3 LK

Микромотор с углеродными щётками, 60–40 000 об/мин, светодиодная подсветка, внутренний распылитель, съёмная муфта, подходит для использования с соединением типа E в соответствии с нормами ISO 3964 и инструментами Micro-Series.

Арт. 1600077-001



micro
SERIES



Комплект для апгрейда подсветки + инструменты Micro-Series

Для микромотора MC3 LK

Арт. 1501370-001



Комплект MC3 LK + шланг 4VR 400

Микромотор MC3 LK с подсветкой, внутренний распылитель + серый силиконовый шланг 4VR 400 Ø 10 мм арт. 1600397-001, с вращающимся на 400° переходником, стандартной длины 1,7 м.

Арт. 1700046-001



Комплект MC3 LK + шланг 4VLM

Микромотор MC3 LK с подсветкой, внутренний распылитель + серый силиконовый шланг 4VLM Ø 11 мм арт. 1600097-001, с фиксированным переходником, стандартной длины 1,7 м.

Арт. 1700336-001





МСЗ IR

Микромотор с угольными щётками, 60–40 000 об/мин, без подсветки, внутренний распылитель, съёмная муфта, подходит для использования с соединением типа E в соответствии с нормами ISO 3964 и инструментами Micro-Series.

Арт. 1600071-001



Комплект МСЗ IR + шланг 4VLM

Микромотор МСЗ IR без подсветки, внутренний распылитель + серый силиконовый шланг 4VLM Ø 11 мм арт. 1600097-001, с фиксированным переходником, стандартной длины 1,7 м.

Арт. 1700337-001



Шланги 4VR 400 и 4VLM

Предлагаются в различных исполнениях и цветах.

См. с. 140–143.

МИКРОМОТОРЫ MC2

Модель MC2 – самый распространённый в мире электрический микромотор. Этот микромотор на протяжении многих лет доказывает свою надёжность и безотказность. Благодаря частоте вращения от 60 до 40 000 об/мин рабочие возможности модели впечатляют. Точное управление микромотором осуществляется прибором управления с микропроцессором PLMP 021.

Микромотор MC2: разработан и произведён в Швейцарии, предлагается по привлекательной цене. Теперь доступна версия Micro-Series с короткой носовой частью и регулируемой светодиодной подсветкой.

Также предлагается комплект апгрейда для старой модели MC2 Isolite 300.





MICRO-SERIES

Инструменты Micro-Series компании Bien-Air – это сочетание микромоторов со светодиодной подсветкой и миниатюрных угловых и прямых наконечников. Более компактные и лёгкие инструменты Micro-Series обеспечивают непревзойдённые захват и баланс.



QUALITY LED

Компания Bien-Air определяет новые стандарты в области светодиодного освещения. Регулируемая интенсивность от 0 до 38000 люкс, естественный белый свет, срок эксплуатации световода в 10 раз превышает срок эксплуатации стандартной лампы, при этом он не нагревается.



GOLD CONNECT

Электрические контакты инструментов компании Bien-Air покрыты золотом. Результатом является превосходная электрическая проводимость и высокая устойчивость к окислению.



SWISS MADE

Только самые совершенные технологии и лучшие материалы позволяют производить высококачественные изделия. Продукция компании Bien-Air разрабатывается и производится в самом центре знаменитой Часовой долины в Швейцарии. После изготовления вся продукция компании Bien-Air проходит индивидуальное тестирование.

МИКРОМОТОРЫ MC2 С ПОДСВЕТКОЙ

MC2

Микромотор с угольными щётками, 60–40000 об/мин, светодиодная подсветка, внутренний распылитель, совместимый с соединением типа E в соответствии с нормами ISO 3964 и инструментами Micro-Series.

Арт. 1600681-001



Шланг MC2

Предлагается в различных исполнениях и цветах. См. с. 145 и 146.



МИКРОМОТОРЫ MC2 С ПОДСВЕТКОЙ



MC2 Isolite 300

Микромотор с угольными щётками, 60–40000 об/мин, светодиодная подсветка, внутренний распылитель, совместимый с соединением типа E в соответствии с нормами ISO 3964 и инструментами Micro-Series.

Арт. 1600078-001



micro
SERIES



Комплект для апгрейда подсветки + инструменты Micro-Series

Для микромотора MC2 Isolite 300.

Арт. 1501369-001



МИКРОМОТОРЫ MC2 БЕЗ ПОДСВЕТКИ



MC2 IR

Микромотор с угольными щётками, 60–40000 об/мин, без подсветки, внутренний распылитель, совместимый с соединением типа E в соответствии с нормами ISO 3964 и инструментами Micro-Series.


Арт. 1600073-001



MC2 GTAV


Микромотор с угольными щётками, 60–40000 об/мин, без подсветки и без распылителя, совместимый с соединением типа E в соответствии с нормами ISO 3964 и инструментами Micro-Series.

Арт. 1600075-001



ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ МИКРОМОТОРЫ AQUILON

Модель Aquilon – высокопроизводительный пневматический микромотор с конкурентоспособной ценой. В конструкции микромотора используется керамический статор; он удобен в обслуживании и отличается длительным сроком эксплуатации. Частота вращения в диапазоне 5000–20 000 об/мин в обоих направлениях. Мотор мгновенно подключается посредством быстросъёмного вращающегося переходника Unifix.





FREE MOVE

Свобода движений – это синоним комфортной работы. Благодаря своему гибкому и лёгкому вращающемуся переходнику парное соединение микромотор/шланг – шланг компании Bien-Air делает вашу работу приятной день за днём.



SWISS MADE

Только самые совершенные технологии и лучшие материалы позволяют производить высококачественные изделия. Продукция компании Bien-Air разрабатывается и производится в самом центре знаменитой Часовой долины в Швейцарии. После изготовления вся продукция компании Bien-Air проходит индивидуальное тестирование.

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ МИКРОМОТОРЫ AQUILON ВНУТРЕННИЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ



Aquilon 830

Пневматический микромотор, 5000–20 000 об/мин, без подсветки, с внутренним распылителем, соединение типа E в соответствии с нормами ISO 3964, быстрое вращающееся соединение под 2-3-х или 4-х канальный переходник Unifix.

Арт. 1600070-001



Комплект Aquilon 830 + 2-3 -х канальный переходник Unifix

Пневматический микромотор, 5000–20 000 об/мин, без подсветки, с внутренним распылителем, соединение типа E в соответствии с нормами ISO 3964, быстрое вращающееся соединение под 2-х или 3-х канальный переходник Unifix.

Арт. 1700058-001



Комплект Aquilon 830 + 4-х канальный переходник Unifix

Пневматический микромотор, 5000–20 000 об/мин, без подсветки, с внутренним распылителем, соединение типа E в соответствии с нормами ISO 3964, быстрое вращающееся соединение под 4-х или -х канальный переходник Unifix.

Арт. 1700211-001



Переходники не стерилизуются.

ОТВЕТ НА САМЫЕ ВЫСОКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Имплантология – требовательная область медицины. Чтобы обеспечить максимальный комфорт вам и вашим пациентам, компания Bien-Air разработала высокопроизводительные системы, которые ничего не оставляют на волю случая. Системы для имплантологии Bien-Air iChiropro и Chiropro отличаются универсальностью, удобством в работе и высокой производительностью.

Как и инструменты, и микромоторы высшего класса, они стали эталоном среди стоматологического оборудования. Попробуйте. Теперь вы не сможете представить без них свою работу.

СИСТЕМЫ ДЛЯ ИМПЛАНТОЛОГИИ



iCHIROPRO

Многофункциональная и сверхпроизводительная система для имплантологии и хирургии iChiropro является последним ноу-хау компании Bien-Air. Новая модель управляется с помощью iPad и оснащается инструментами, ставшими одними из самых производительных в мире. С iChiropro работа становится простой и комфортной: многопользовательская система, упрощённые операции, запрограммированная последовательность операции, возможность создавать последовательность в соответствии с индивидуальными требованиями, сохранённые истории болезни, отчёты об операциях, возможность сохранения, экспорта и пересылки данных. С угловым наконечником 20:1 L Micro-Series, микрометром MX-i LED и новой системой iChiropro вы вновь откроете для себя значение слов «эргономика» и «комфорт».

iChiropro – быстрый путь к вашему успеху!





USER-MIND

Bien-Air заново изобретает медицинские приборы, соединяя последние технические разработки с опытом пользователей. Непревзойдённая простота использования системы сделает вашу работу более приятной и творческой.



MICRO-SERIES

Инструменты Micro-Series компании Bien-Air – это сочетание микромоторов со светодиодной подсветкой и миниатюрных угловых и прямых наконечников. Более компактные и лёгкие инструменты Micro-Series обеспечивают непревзойдённые захват и баланс.



QUALITY LED

Компания Bien-Air определяет новые стандарты в области светодиодного освещения. Регулируемая интенсивность от 0 до 38000 люкс, естественный белый свет, срок эксплуатации световода в 10 раз превышает срок эксплуатации стандартной лампы, он не нагревается и обладает исключительной стойкостью к стерилизации.



DUALOOK

Помимо своей несомненной надёжности, двойной жёсткий световод обеспечивает оптимальное неослепляющее освещение, чётко обозначающее рельеф. DUALOOK: лучшее освещение из представленных на рынке.



ACCU-CHUCK

Самая точная в мире технология зажима и ротационного привода. Откройте для себя великолепно сбалансированные инструменты, в работе которых исключены дисбаланс или вибрация. Лучшее из того, что могут предложить швейцарские технологии.



SMART LOGIC

Никогда ранее не удавалось так точно контролировать работу микромотора.

Современная электроника в совершенстве управляет крутящим моментом, частотой вращения и положением инструмента в том числе и на очень низких оборотах.



GOLD CONNECT

Электрические контакты инструментов компании Bien-Air покрыты золотом.

Результатом является превосходная электрическая проводимость и высокая устойчивость к окислению.



SWISS MADE

Только самые совершенные технологии и лучшие материалы позволяют производить высококачественные изделия. Продукция компании Bien-Air разрабатывается и производится в самом центре знаменитой Часовой долины в Швейцарии.

После изготовления вся продукция компании Bien-Air проходит индивидуальное тестирование.

ПРИЛОЖЕНИЯ iCHIROPRO ВСЁ ГЕНИАЛЬНОЕ – ПРОСТО



С приложениями для iPad iChiropro имплантация и хирургические вмешательства стали менее трудоёмкими, и всё это благодаря новым инновационным функциям.

iChiropro разработан для различных пользователей и позволяет сохранять индивидуальные настройки приложения.

Чтобы облегчить вашу работу, мы сделали так, что непосредственно в ходе операции вы можете изменять и сохранять в памяти параметры операции: частоту вращения, крутящий момент, направление вращения, охлаждение, подсветку и т. д.

Для каждой операции можно создать подробный отчёт, в который войдут графики, история болезни пациента и данные об установленных имплантатах. У пользователей есть возможность сохранить всю информацию об установленных имплантатах, которую впоследствии можно просмотреть, зарегистрировать, распечатать, экспортировать или переслать.

ПРИЛОЖЕНИЯ
БЕСПЛАТНЫЕ





Система iChiropro запрограммирована для работы со следующими типами имплантатов: Nobel Biocare, Straumann, Dentsply Implants, Biomet 3i, AstraTech, Thommen Medical, Camlog... Компания Bien-Air регулярно обновляет приложение iChiropro, включая в него имплантаты других производителей.

Как отмечалось ранее, операции с использованием любого типа имплантатов можно персонализировать и сохранить.



Nobel Biocare, Straumann, Dentsply Implants, Biomet 3i, AstraTech, Thommen Medical и Camlog являются зарегистрированными торговыми марками, права на которые принадлежат одноимённым компаниям. Параметры программ по работе с имплантатами разных производителей носят справочный характер, компания Bien-Air не несёт ответственности за их достоверность. Параметры могут изменяться без предупреждения.

iChiropro БЫСТРЫЙ ПУТЬ К ВАШЕМУ УСПЕХУ!



Компания Bien-Air дополнила iChiropro запатентованным перистальтическим насосом. Ирригационные трубки одноразового использования со встроенными держателями обеспечивают удобную работу и оптимальную гигиену.

Благодаря системе iChiropro и её приложениям для планшетных компьютеров Вы будете приятно удивлены отлаженной работой iPad и сверхсложной электроники под управлением микромотора MX-i LED.

Микромотор MX-i LED – самый мощный в мире, он имеет светодиодную подсветку с длительным сроком эксплуатации и керамические шарикоподшипники, не требующим смазки. Интенсивность подсветки остаётся на одном уровне как на высоких, так и на низких оборотах.

Угловой наконечник 20:1 L Micro-Series и система iChiropro помогут вам понять истинный смысл слова «эргономика». Инструмент швейцарского качества имеет единственное в мире внутреннее охлаждение, что делает захват инструмента удобным. Жидкость подаётся из отверстия в основании бора для строго вертикальной подачи. Одна из самых маленьких головок в мире и небольшой вес делают этот инструмент не только точным, но и манёвренным.

iChiropro – переоценка возможностей

Doctor Max Head
APICAL RESECTION
Recommended Settings

APICAL RESECTION

100'000

0.8

1:5

BlenAir[®]
Dental

iChiropr

**iChiropro – ПРИБОР ДЛЯ ИМПЛАНТОЛОГИИ
И ХИРУРГИИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ С
ПОДСВЕТКОЙ И БЕЗ НЕЁ**



micro
SERIES

**Базовый комплект iChiropro с угловым наконечником
CA 20:1 L Micro-Series**

1 базовый комплект iChiropro	арт. 1700439-001
1 угловой наконечник CA 20:1 L	арт. 1600692-001
инструменты Micro-Series с подсветкой	
Арт. 1700440-001	

Базовый комплект iChiropro:

1 прибор управления iChiropro	арт. 1600784-001
1 микромотор MX-i LED	арт. 1600755-001
1 кабель микромотора MX-i LED	арт. 1600606-001
1 3-х кнопочная педаль	арт. 1600631-001
10 стерильных одноразовых ирригационных трубок	арт. 1500984-010
10 крепёжных скоб для ирригационных трубок	арт. 1303711-010
2 защитные стерильные плёнки	арт. 1501746
1 шатив	арт. 1303393-001
1 подставка	арт. 1301575-001
1 сетевой кабель для Швейцарии	арт. 1300065-001
1 сетевой кабель для Европы	арт. 1300066-001
1 сетевой кабель для Азии/США	арт. 1300067-001
1 подставка для iPad 4	арт. 1305949-001
1 отвёртка Torx®	арт. 1305947-001

Арт. 1700439-001





Защитная стерильная плёнка

10 стерильных одноразовых защитных плёнок для iPad в упаковке.

Арт. 1501746-010



Ирригационные трубки

Комплект из 10 одноразовых стерильных ирригационных трубок, с подачей от 30 до 150 мл/мин.

Арт. 1500984-010



Aquacare

Чистящее средство в виде спрея, 500 мл 6 шт. в картонной упаковке. Средство для очистки инструментов, используемых с физиологическим раствором.

Арт. 1600617-006



Spraynet

Чистящее средство в виде спрея, 500 мл 6 шт. в картонной упаковке. Для инструментов и приборов.

Арт. 1600036-006



Lubrifluid

Смазочное средство в виде спрея, 500 мл 6 шт. в картонной упаковке.

Для турбин, прямых и угловых наконечников, микромоторов серий MX, Basch и Aquilon.

Арт. 1600064-006

**iChiropro – ПРИБОР ДЛЯ ИМПЛАНТОЛОГИИ
И ХИРУРГИИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ С ПОДСВЕТКОЙ
И СИСТЕМОЙ ОХЛАЖДЕНИЯ ТИПА КИРШНЕР/МАЙЕР**



micro
SERIES

Базовый комплект iChiropro с системой охлаждения типа Киршнер/Майер и угловым наконечником CA 20:1 L Micro-Series с системой охлаждения типа Киршнер/Майер

1 базовый комплект iChiropro

с системой охлаждения типа Киршнер/Майер

арт. 1700504-001

1 угловой наконечник CA 20:1 L Micro-Series

арт. 1600786-001

с системой охлаждения типа Киршнер/Майер

с подсветкой

Арт. 1700505-001

базовый комплект iChiropro с системой охлаждения типа Киршнер/Майер:

1 прибор управления iChiropro

арт. 1600784-001

1 микромотор MX-i LED

арт. 1600755-001

1 кабель микромотора MX-i LED

арт. 1600606-001

1 3-х кнопочная педаль

арт. 1600631-001

10 ирригационных трубок для системы

охлаждения типа Киршнер/Майер

арт. 1501635-010

одноразовые, стерильные

10 крепёжных скоб для ирригационных трубок

арт. 1303711-010

2 защитные стерильные плёнки

арт. 1501746

1 шатив

арт. 1303393-001

1 подставка

арт. 1301575-001

1 сетевой кабель для Швейцарии

арт. 1300065-001

1 сетевой кабель для Европы

арт. 1300066-001

1 сетевой кабель для Азии/США

арт. 1300067-001

1 подставка для iPad 4

арт. 1305949-001

1 отвёртка Torx®

арт. 1305947-001

Арт. 1700504-001





Защитная стерильная плёнка

10 стерильных одноразовых защитных плёнок для iPad в упаковке.

Арт. 1501746-010



Система охлаждения типа Киршнер/Майер

Комплект из 10 одноразовых стерильных ирригационных трубок для системы охлаждения типа Киршнер/Майер, с подачей от 30 до 150 мл/мин.

Арт. 1501635-010



Aquacare

Чистящее средство в виде спрея, 500 мл 6 шт. в картонной упаковке. Средство для очистки инструментов, используемых с физиологическим раствором.

Арт. 1600617-006



Spraynet

Чистящее средство в виде спрея, 500 мл 6 шт. в картонной упаковке. Для инструментов и приборов.

Арт. 1600036-006



Lubrifluid

Смазочное средство в виде спрея, 500 мл 6 шт. в картонной упаковке.

Для турбин, прямых и угловых наконечников, микромоторов серий MX, Basch и Aquilon.

Арт. 1600064-006

CHIROPRO L


Легко заменяемая система
охлаждения

Упрощённая
навигация EASY-NAV

Предварительно
запрограммированные
этапы операции

Супермощный микромотор

Самый лёгкий в мире микромотор
с угловым наконечником

Регулируемая
подсветка 

Chiropro L – многофункциональная и сверхпроизводительная система для имплантологии, хирургии и эндодонтии. В приборе Chiropro L всё продумано для вашего удобства. Самый мощный и лёгкий в мире микромотор MX-i-LED оснащён регулируемой светодиодной подсветкой, интенсивность которой остаётся на одном уровне вне зависимости от частоты вращения. Угловой наконечник с уникальной встроенной системой охлаждения удобно размещается в руке. В памяти прибора Chiropro можно сохранить 7 вариантов проведения операции. Благодаря тому, что программы системы редактируются, существует возможность выполнять персональные настройки. Переоцените свои возможности с системой Chiropro L.



MICRO-SERIES

Инструменты Micro-Series компании Bien-Air – это сочетание микромоторов со светодиодной подсветкой и миниатюрных угловых и прямых наконечников. Более компактные и лёгкие инструменты Micro-Series обеспечивают непревзойдённые захват и баланс.



QUALITY LED

Компания Bien-Air определяет новые стандарты в области светодиодного освещения. Регулируемая интенсивность от 0 до 38000 люкс, естественный белый свет, срок эксплуатации световода в 10 раз превышает срок эксплуатации стандартной лампы, он не нагревается и обладает исключительной стойкостью к стерилизации.



DUALOOK

Помимо своей несомненной надёжности, двойной жёсткий световод обеспечивает оптимальное неослепляющее освещение, чётко обозначающее рельеф. DUALOOK: лучшее освещение из представленных на рынке.



ACCU-CHUCK

Самая точная в мире технология зажима и ротационного привода. Откройте для себя великолепно сбалансированные инструменты, в работе которых исключены дисбаланс или вибрация. Лучшее из того, что могут предложить швейцарские технологии.



SMART LOGIC

Никогда ранее не удавалось так точно контролировать работу микромотора. Современная электроника в совершенстве управляет крутящим моментом, частотой вращения и положением инструмента в том числе и на очень низких оборотах.



EASY-NAV

Простая, удобная и наглядная навигация. Вам понравится работать последовательно, быстро и с подсказками. Это естественно! EASY-NAV – профессиональный интерфейс.



GOLD CONNECT



Электрические контакты инструментов компании Bien-Air покрыты золотом. Результатом является превосходная электрическая проводимость и высокая устойчивость к окислению.



SWISS MADE

Только самые совершенные технологии и лучшие материалы позволяют производить высококачественные изделия. Продукция компании Bien-Air разрабатывается и производится в самом центре знаменитой Часовой долины в Швейцарии. После изготовления вся продукция компании Bien-Air проходит индивидуальное тестирование.

CHIROPRO L – ОТВЕТ НА САМЫЕ ВЫСОКИЕ ТРЕБОВАНИЯ



Специально для упрощения ежедневной стоматологической практики корпус Chiropro L многофункционален, а это значит, что его можно использовать как для имплантологии, так и для эндодонтии и хирургии.

В памяти прибора Chiropro L можно сохранить 7 полных вариантов проведения операции.

Система Chiropro L может быть настроена в соответствии с индивидуальными требованиями. Все запрограммированные этапы операции – от подготовки ложа до вкручивания имплантата – отображаются на экране. Для выбора, записи или изменения вашей программы достаточно нескольких секунд. Пользователи также могут добавлять в память системы новые программы.





Компания Vien-Air разработала и запатентовала новый перистальтический насос. Ирригационные трубки одноразового использования со встроенными держателями обеспечивают удобную работу и оптимальную гигиену.



CHIROPRO L – СИСТЕМА ДЛЯ ИМПЛАНТОЛОГИИ,
ХИРУРГИИ И ЭНДОДОНТИИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ С
ПОДСВЕТКОЙ ИЛИ БЕЗ НЕЁ



micro
SERIES

**Базовый комплект Chiropro L с угловым наконечником
CA 20:1 L Micro-Series**

1 базовый комплект Chiropro L	арт. 1700298-001
1 угловой наконечник CA 20:1 L	арт. 1600692-001
инструменты Micro-Series с подсветкой	
Арт. 1700307-001	

Базовый комплект Chiropro L:

1 прибор управления Chiropro L	арт. 1600613-001
1 микромотор MX-i LED	арт. 1600755-001
1 кабель микромотора MX-i LED	арт. 1600606-001
1 3-х кнопочная педаль	арт. 1600631-001
10 стерильных одноразовых ирригационных трубок	арт. 1500984-010
10 крепёжных скоб для ирригационных трубок	арт. 1303711-010
1 штатив	арт. 1303393-001
1 подставка	арт. 1301575-001
1 сетевой кабель для Швейцарии	арт. 1300065-001
1 сетевой кабель для Европы	арт. 1300066-001
1 сетевой кабель для Азии/США	арт. 1300067-001
Арт. 1700298-001	



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СНИРОPRO L

99

micro
SERIES



CA 20:1 L Micro-Series с системой охлаждения типа Киршнер/Майер

Понижающее передаточное отношение 20:1. Двойной жёсткий световод, кнопочный зажим, Ø хвостовика 2,35 мм. Подходит для микромоторов Micro-Series. Со съёмной системой охлаждения типа Киршнер/Майер. Включает съёмную систему охлаждения, арт.1501621-001.

Арт. 1600786-001



Ирригационные трубки

Комплект из 10 одноразовых стерильных ирригационных трубок, с подачей от 30 до 150 мл/мин.

Арт. 1500984-010



Система охлаждения типа Киршнер/Майер

Комплект из 10 одноразовых стерильных ирригационных трубок для системы охлаждения типа Киршнер/Майер, с подачей от 30 до 150 мл/мин.

Арт. 1501635-010



Aquacare

Чистящее средство в виде спрея, 500 мл 6 шт. в картонной упаковке. Средство для очистки инструментов, используемых с физиологическим раствором.

Арт. 1600617-006



Spraynet

Чистящее средство в виде спрея, 500 мл 6 шт. в картонной упаковке. Для инструментов и приборов.

Арт. 1600036-006



Lubrifiuid

Смазочное средство в виде спрея, 500 мл 6 шт. в картонной упаковке.

Для турбин, прямых и угловых наконечников, микромоторов серий MX, Basch и Aquilon.

Арт. 1600064-006

CHIROPRO

Chiropro – простая в использовании и невероятно производительная система для имплантологии. Микромотор системы MX Chiropro является самым мощным и самым лёгким на рынке. Угловой наконечник с уникальным встроенным охлаждением удобно размещается в руке. В памяти прибора Chiropro можно сохранить 7 вариантов проведения операции. Благодаря тому, что программы системы редактируются, существует возможность выполнять персональные настройки.





ACCU-CHUCK

Самая точная в мире технология зажима и ротационного привода. Откройте для себя великолепно сбалансированные инструменты, в работе которых исключены дисбаланс или вибрация. Лучшее из того, что может предложить швейцарские технологии.



SMART LOGIC

Никогда ранее не удавалось так точно контролировать работу микромотора. Современная электроника в совершенстве управляет крутящим моментом, частотой вращения и положением инструмента в том числе и на очень низких оборотах.



EASY-NAV

Простая, удобная и наглядная навигация. Вам понравится работать последовательно, быстро и с подсказками. Это естественно! EASY-NAV – профессиональный интерфейс.



GOLD CONNECT

Электрические контакты инструментов компании Bien-Air покрыты золотом. Результатом является превосходная электрическая проводимость и высокая устойчивость к окислению.



SWISS MADE

Только самые совершенные технологии и лучшие материалы позволяют производить высококачественные изделия. Продукция компании Bien-Air разрабатывается и производится в самом центре знаменитой Часовой долины в Швейцарии. После изготовления вся продукция компании Bien-Air проходит индивидуальное тестирование.

**CHIROPRO– ИМПЛАНТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРИБОР
ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ БЕЗ ПОДСВЕТКИ**



**Базовый комплект Chiropro
с угловым наконечником CA 20:1**

1 базовый комплект Chiropro	арт. 1700387-001
1 угловой наконечник CA 20:1	арт. 1600632-001

Арт. 1700388-001


Базовый комплект Chiropro:

1 прибор управления Chiropro	арт. 1600724-001
1 микромотор MX-i	арт. 1600825-001
1 кабель для микромотора MX-i	арт. 1600606-001
1 3-х кнопочная педаль	арт. 1600631-001
10 стерильных одноразовых ирригационных трубок	арт. 1500984-010
10 крепёжных скоб для ирригационных трубок	арт. 1303711-010
1 штатив	арт. 1303393-001
1 подставка	арт. 1301575-001
1 сетевой кабель для Швейцарии	арт. 1300065-001
1 сетевой кабель для Европы	арт. 1300066-001
1 сетевой кабель для Азии/США	арт. 1300067-001

Арт. 1700387-001

micro
SERIES



Комплект для апгрейда подсветки  + инструменты Micro-Series

1 микромотор MX-i LED
1 CA 20:1 L Micro-Series

арт. 1600755-001
арт. 1600692-001

Арт. 1700510-001



Ирригационные трубки

Комплект из 10 одноразовых стерильных ирригационных трубок, с подачей от 30 до 150 мл/мин.

Арт. 1500984-010



Aquacare

Чистящее средство в виде спрея, 500 мл 6 шт. в картонной упаковке. Средство для очистки инструментов, используемых с физиологическим раствором.

Арт. 1600617-006



Spraynet

Чистящее средство в виде спрея, 500 мл 6 шт. в картонной упаковке. Для инструментов и приборов.

Арт. 1600036-006



Lubrifluid

Смазочное средство в виде спрея, 500 мл 6 шт. в картонной упаковке.

Для турбин, прямых и угловых наконечников, микромоторов серий MX, Basch и Aquilon.

Арт. 1600064-006

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ИМПЛАНТОЛОГИИ

Благодаря исключительной эргономике нового имплантологического углового наконечника компании Bien-Air 20:1 L Micro-Series вы заново откроете для себя смысл слова «комфорт».

Впервые в мире угловой наконечник оснащается встроенной внутренней системой охлаждения. Ирригационная трубка крепится внизу наконечника и не ощущается рукой. Физиологический раствор подаётся из отверстия в основании бора, обеспечивая идеальное охлаждение непосредственно во время установки имплантата с помощью хирургического зонда. Наконечник CA 20:1 с миниатюрной головкой является самым лёгким на рынке. Кроме того, его оси и зубчатые передачи изготовлены из нержавеющей стали, которая характеризуется высокой стойкостью к солевым растворам. Прямой наконечник PM 1:2 идеален для удаления зубов мудрости. Он специально разработан для того, чтобы выдерживать сильное напряжение вследствие многочисленных боковых нажимов, сохраняя непревзойдённую точность. Распил зуба теперь происходит быстро, и температура в контактной области остаётся низкой. Быстрота, удобство и точность нового инструмента к вашим услугам.





MICRO-SERIES

Инструменты Micro-Series компании Bien-Air – это сочетание микромоторов со светодиодной подсветкой и миниатюрных угловых и прямых наконечников. Более компактные и лёгкие инструменты Micro-Series обеспечивают непревзойдённые захват и баланс.



DUALOOK

Помимо своей несомненной надёжности, двойной жёсткий световод обеспечивает оптимальное неослепляющее освещение, чётко обозначающее рельеф. DUALOOK: лучшее освещение из представленных на рынке.



ACCU-CHUCK

Самая точная в мире технология цангового зажима и ротационного привода. Откройте для себя великолепно сбалансированные инструменты, в работе которых исключены дисбаланс или вибрация. Лучшее из того, что могут предложить швейцарские технологии.



IDEAL GEOMETRY

Более удобный доступ к задним зубам. Угловые наконечники Bien-Air разработаны для того, чтобы предложить вам наилучшую манёвренность, видимость и доступность к операционному участку.



SWISS MADE

Только самые совершенные технологии и лучшие материалы позволяют производить высококачественные изделия. Продукция компании Bien-Air разрабатывается и производится в самом центре знаменитой Часовой долины в Швейцарии.

После изготовления вся продукция компании Bien-Air проходит индивидуальное тестирование.

УГЛОВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ ДЛЯ ИМПЛАНТОЛОГИИ ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

micro
SERIES



CA 20:1 L Micro-Series

Понижающее передаточное отношение 20:1. Жёсткий световод, внутреннее охлаждение, кнопочный зажим, Ø хвостовика 2,35 мм. Подходит для всех моделей микромоторов Bien-Air.

Арт. 1600692-001



CA 20:1 L

Понижающее передаточное отношение 20:1. Жёсткий световод, внутреннее охлаждение, кнопочный зажим, Ø хвостовика 2,35 мм. Подходит для всех моделей микромоторов Bien-Air.

Арт. 1600598-001



CA 20:1

Понижающее передаточное отношение 20:1. Без подсветки, внутреннее охлаждение, кнопочный зажим, Ø хвостовика 2,35 мм.

Арт. 1600632-001





УГЛОВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ ДЛЯ ИМПЛАНТОЛОГИИ СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ТИПА КИРШНЕР/МАЙЕР

micro
SERIES



CA 20:1 L Micro-Series с системой охлаждения типа Киршнер/Майер

Понижающее передаточное отношение 20:1. Двойной жёсткий световод, кнопочный зажим, Ø хвостовика 2,35 мм.

Со съёмной системой охлаждения типа Киршнер/Майер.

Включая съёмную систему охлаждения, арт.1501621-010.

Подходит для всех моделей микромоторов Bien-Air.

Арт. 1600786-001



CA 20:1 L с системой охлаждения типа Киршнер/Майер

Понижающее передаточное отношение 20:1. Двойной жёсткий световод, кнопочный зажим, Ø хвостовика 2,35 мм.

Со съёмной системой охлаждения типа Киршнер/Майер.

Включая съёмную систему охлаждения, арт.1501621-010.

Подходит для всех моделей микромоторов Bien-Air.

Арт. 1600785-001



ПРЯМЫЕ НАКОНЕЧНИКИ С ВНЕШНИМ ОХЛАЖДЕНИЕМ



PM 1:1 с внешним охлаждением

Прямая передача. Без подсветки, сменные муфты с трубкой распылителя, зажим с поворотным кольцом, Ø хвостовика 2,35 мм. Подходит для всех моделей микромоторов Bien-Air.

Арт. 1600052-001



PM 1:2 с внешним охлаждением

Повышающее передаточное отношение 1:2. Без подсветки, муфта с трубкой распылителя, зажим с поворотным кольцом, Ø хвостовика 2,35 мм, стерильная муфта Bur Guard. Подходит для всех моделей микромоторов Bien-Air.

Арт. 1600436-001



Примеры использования в имплантологии

	CA 1:1	PM 1:1	PM 1:2	CA 20:1	Диапазон частоты вращения (об/мин)
Гластика альвеолярного гребня	•	•	•		40000-80000
Разметка ложа имплантата (круглый бор)	•	•		•	2000/2500-40000
Сверление				•	500-1000
Нарезка внутренней резьбы				•	5-30
Вкручивание имплантата				•	5-30
Вкручивание протезного штифта				•	5-30
Остеотомия		•	•		40000-80000
Остеопластика		•	•		40000-80000
Удаление зуба мудрости		•	•		40000-80000

В таблице перечислены возможные варианты использования, которые не носят рекомендательный характер. Информация относится к наконечникам с системой охлаждения с помощью физиологического раствора.

ДЛЯ ЛУЧШИХ МИКРОМОТОРОВ НЕОБХОДИМА САМАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

Зачем покупать мощный микромотор, если нет прибора, способного им управлять? Точность, мощность и продолжительность эксплуатации микромоторов напрямую зависят от качества электронного управления. Для управления модельным рядом своих микромоторов компания Bien-Air разработала приборы, позволяющие контролировать необходимую линейную мощность без рывков в необходимом для выполнения конкретной операции диапазоне.

Осуществляя непревзойдённый контроль частоты вращения и крутящего момента, приборы управления последнего поколения с технологией Smart Logic предназначены также для работы со сверхпроизводительными микромоторами MX2 LED, MCX LED и MX-i LED.

Никогда ранее вы не держали в руках столь совершенные инструменты.

ВСТРАИВАЕМЫЕ СИСТЕМЫ



СИСТЕМЫ MX2



Чёткая индикация
на нескольких языках

Несколько предварительно
запрограммированных этапов операций
для эндодонтии и реставрации зубов

Упрощённая навигация EASY-NAV

Компактность

Простой уход

Модель MX2 LED – «прибор-вундеркинд» компании Bien-Air. Прибор управления Optima^{INT} разработан специально для того, чтобы микромотор мог работать с максимальной производительностью. Прибор управления Optima^{INT} и микромотор гарантируют абсолютный контроль инструмента, регулируя частоту вращения, крутящий момент и автоматически изменяя направление вращения. Optima^{INT} – многофункциональный прибор. В памяти прибора сохранены запрограммированные режимы работы для основных реставрационных и эндодонтических операций. Система, которую можно назвать системой «всё в одном», предназначена упростить вашу работу: достаточно двух угловых наконечников, чтобы иметь возможность выполнять большинство операций. Результат – удобство и экономия времени. Благодаря системе Easy-Nav прибор Optima^{INT} имеет интуитивную систему управления и подходит для любых типов кресел. Он идеален, если вы захотите преобразовать пневматическое кресло в электрическое. Лучшее воплощение швейцарской инженерной мысли.



SMART LOGIC

Никогда ранее не удавалось так точно контролировать работу микромотора.

Современная электроника в совершенстве управляет крутящим моментом, частотой вращения и положением инструмента, в том числе и на очень низких оборотах.



EASY-NAV

Простая, удобная и наглядная навигация.

Вам понравится работать последовательно, быстро и с подсказками. Это естественно!

EASY-NAV – профессиональный интерфейс.



MICRO-SERIES

Инструменты Micro-Series компании Bien-Air – это сочетание микромоторов со светодиодной подсветкой и миниатюрных угловых и прямых наконечников. Более компактные и лёгкие инструменты Micro-Series обеспечивают непревзойдённые захват и баланс.



QUALITY LED

Компания Bien-Air определяет новые стандарты в области светодиодного освещения. Регулируемая интенсивность от 0 до 38000 люкс, естественный белый свет, срок эксплуатации светодиода в 10 раз превышает срок эксплуатации стандартной лампы, он не нагревается и обладает исключительной стойкостью к стерилизации.



GOLD CONNECT

Электрические контакты инструментов компании Bien-Air покрыты золотом.

Результатом является превосходная электрическая проводимость и высокая устойчивость к окислению.



SWISS MADE

Только самые совершенные технологии и лучшие материалы позволяют производить высококачественные изделия. Продукция компании Bien-Air разрабатывается и производится в самом центре знаменитой Часовой долины в Швейцарии.

После изготовления вся продукция компании Bien-Air проходит индивидуальное тестирование.



СИСТЕМЫ MX2 ДВА ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ВСЕГО СПЕКТРА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

Благодаря высокой эффективности микромоторов и приборов управления Optima^{INT} - DMX2 достаточно двух угловых наконечников для выполнения большей части операций по реставрации зубов, профилактике или эндодонтии, в том числе с использованием инструментов NiTi.

С инструментами CA 1:1 и CA 1:5 для вас открыты возможности работы с частотой вращения от 100 до 200 000 об/мин. Такой существенный технологический прогресс позволяет сократить количество инструментов в стоматологическом кабинете.





ПРИМЕРЫ ОПЕРАЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УГЛОВЫХ НАКОНЕЧНИКОВ BIEN-AIR



Таблица возможных использований

Стоматологические услуги и угловые наконечники	CA 1:5	CA 1:1
Минимальная частота вращения, об/мин	500	100
Максимальная частота вращения, об/мин	200 000	40 000
Полировка амальгамы		•
Лечение корня никель-титановыми инструментами NiTi		•
Лечение глубокого кариеса		•
Лечение кариеса	•	•
Подготовка временных коронок и мостов		•
Полировка межзубных и поддесневых участков		•
Удаление излишков амальгамы	•	•
Пломбирование канала горячей гуттаперчей на носителе (MC Spadden Endo)		•
Фиксация протезов на основе хром-кобальтового сплава		•
Окончательная обработка в ходе подготовки полостей		•
Нарезание канавок	•	•
Подгонка керамики	•	
Окончательная обработка C+В, сглаживание краев эмали и создание скоса	•	•
Окончательная обработка полостей, сглаживание краев эмали и создание скоса		•
Коррекция окклюзии	•	
Уменьшение толщины эмали	•	•

В таблице перечислены возможные варианты использования, которые не носят рекомендательный характер.

**СИСТЕМА MX2 С ФУНКЦИЯМИ ДЛЯ ЭНДОДОНТИИ
ВСТРАИВАЕМАЯ СИСТЕМА С ДИСТАНЦИОННЫМ
ПРИБОРОМ УПРАВЛЕНИЯ**



- Широкий диапазон частоты вращения микромотора MX2: от 100 до 40000 об/мин
- Высокоскоростной режим работы для выполнения основных операций
- Низкоскоростной режим работы для эндодонтических операций с использованием инструментов NiTi:
- автоматическое изменение направления вращения, когда частота вращения снижается до 0
- автоматический возврат к вращению по часовой стрелке (время вращения регулируется)
- Упрощённая система навигации
- Возможность корректировать основные функции в любое время:
 - 40 программ на выбор
 - Реальная частота вращения инструмента
 - Регулируемый крутящий момент
 - Передаточное отношение наконечника
 - С подсветкой или без неё
 - Интенсивность подсветки
 - 5 языков на выбор

Комплект Optima MX2^{INT} с DMX2 Pro для одного микромотора :

1 прибор управления Optima MX2 ^{INT}	арт. 1600715-001
1 стерилизуемый микромотор MX2	арт. 1600677-001
1 шланг для микромотора MX2	арт. 1600700-001
1 электронный блок DMX2 Pro	арт. 1600666-001

Арт. 1700386-001*

* В комплект входят угловой кронштейн и крепёжные винты, 16-полосный кабель.

Комплект для одного микромотора с трансформатором:

Базовая комплектация арт. 1700386-001

1 трансформатор 80–240 В перем. тока, с кабелем

32 В пост. тока длиной 5 м арт. 1600591-001

Арт. 1700390-001***Комплект для одного микромотора с преобразователем:**

Базовая комплектация арт. 1700386-001

1 преобразователь 24 В перем. арт. 1500580-001

тока/32 В пост. тока – 24 В пост. тока

Арт. 1700391-001***Комплект Optima MX2^{INT} с DMX2 Pro для двух микромоторов****с преобразователем:**1 прибор управления Optima MX2^{INT} арт. 1600715-001

2 стерилизуемых микромотора MX2 арт. 1600677-001

2 шланга для микромоторов MX2 арт. 1600700-001

1 электронный блок DMX2 Pro арт. 1600666-001

1 реле PL DMS арт. 1500554-001

1 преобразователь 24 В перем. арт. 1500580-001

тока/32 В пост. тока – 24 В пост. тока

Арт. 1700392-001*

* В комплект входят угловой кронштейн и крепежные винты, 16-полосный кабель.

СИСТЕМА MX2 С ФУНКЦИЯМИ ДЛЯ ЭНДОДОНТИИ ВСТРАИВАЕМАЯ СИСТЕМА БЕЗ ПРИБОРА УПРАВЛЕНИЯ

Система управления вашей установкой с помощью DMX2 Pro может управлять и микромотором со светодиодной подсветкой MX2. Специалисты по установке данного оборудования усовершенствуют вашу электрическую или пневматическую установку для работы с технологией MX2. Так вы получите высокопроизводительный инструмент с привычным управлением.



Комплект DMX2 Pro для одного микромотора:

1 электронный блок DMX2 Pro	арт. 1600666-001
1 стерилизуемый микромотор MX2	арт. 1600677-001
1 шланг для микромотора MX2	арт. 1600700-001

Арт. 1700379-001

Комплект DMX2 Pro для одного микромотора с преобразователем:

1 электронный блок DMX2 Pro	арт. 1600666-001
1 стерилизуемый микромотор MX2	арт. 1600677-001
1 шланг для микромотора MX2	арт. 1600700-001
1 преобразователь 24 В перем. тока/32 В пост. тока – 24 В пост. тока	арт. 1500580-001

Арт. 1700380-001

Комплект DMX2 Pro для двух микромоторов:


1 электронный блок DMX2 Pro	арт. 1600666-001
2 стерилизуемых микромотора MX2	арт. 1600677-001
2 шланга для микромоторов MX2	арт. 1600700-001

Арт. 1700497-001

Комплект DMX2 Pro для двух микромоторов с преобразователем:

1 электронный блок DMX2 Pro	арт. 1600666-001
2 стерилизуемых микромотора MX2	арт. 1600677-001
2 шланга для микромоторов MX2	арт. 1600700-001
1 реле PL DMS	арт. 1500554-001
1 преобразователь 24 В перем. тока/32 В пост. тока – 24 В пост. тока	арт. 1500580-001

Арт. 1700381-001



СИСТЕМЫ MCX



Микромотор MCX – это самый маленький из бесщёточных микромоторов, который когда-либо разрабатывался компанией Bien-Air. Кроме того, прибор управления Optima^{INT} гарантирует абсолютный контроль инструмента, регулируя частоту вращения. Благодаря электронной системе управления Smart Logic мощность мотора автоматически регулируется в зависимости от изменения напряжения.

Мощность микромотора MCX остается на постоянном уровне, без перепадов и точно соответствует тому типу реставрационных работ, которые вы выполняете в данный момент.

Благодаря системе Easy-Nav прибор Optima^{INT} имеет интуитивную систему управления и подходит для любых типов кресел.

Он идеален, если вы захотите преобразовать пневматическое кресло в электрическое.



SMART LOGIC

Никогда ранее не удавалось так точно контролировать работу микромотора.

Современная электроника в совершенстве управляет крутящим моментом, частотой вращения и положением инструмента, в том числе и на очень низких оборотах.



EASY-NAV

Простая, удобная и наглядная навигация.

Вам понравится работать последовательно, быстро и с подсказками. Это естественно!

EASY-NAV – профессиональный интерфейс.



MICRO-SERIES

Инструменты Micro-Series компании Bien-Air – это сочетание микромоторов со светодиодной подсветкой и миниатюрных угловых и прямых наконечников. Более компактные и лёгкие инструменты Micro-Series обеспечивают непревзойдённые захват и баланс.



QUALITY LED

Компания Bien-Air определяет новые стандарты в области светодиодного освещения. Регулируемая интенсивность от 0 до 38000 люкс, естественный белый свет, срок эксплуатации световода в 10 раз превышает срок эксплуатации стандартной лампы, он не нагревается и обладает исключительной стойкостью к стерилизации.



GOLD CONNECT

Электрические контакты инструментов компании Bien-Air покрыты золотом.

Результатом является превосходная электрическая проводимость и высокая устойчивость к окислению.



SWISS MADE

Только самые совершенные технологии и лучшие материалы позволяют производить высококачественные изделия. Продукция компании Bien-Air разрабатывается и производится в самом центре знаменитой Часовой долины в Швейцарии.

После изготовления вся продукция компании Bien-Air проходит индивидуальное тестирование.

СИСТЕМА MCX БЕЗ ФУНКЦИЙ ДЛЯ ЭНДОДОНТИИ ВСТРАИВАЕМАЯ СИСТЕМА С ДИСТАНЦИОННЫМ ПРИБОРОМ УПРАВЛЕНИЯ

Благодаря прибору Optima^{INT} и микромотору со светодиодной подсветкой MCX для вас открываются лучшие возможности использования электрооборудования в общей стоматологической практике. Система легко устанавливается в любые электрические или пневматические стоматологические установки.



Комплект Optima MCX^{INT} с DMCX для одного микромотора со светодиодной подсветкой:

1 прибор управления Optima MCX ^{INT}	арт. 1600715-001
1 микромотор со светодиодной подсветкой MCX	арт. 1600751-001
1 шланг для микромотора MCX	арт. 1600756-001
1 электронный блок DMCX	арт. 1600811-001
Арт. 1700486-001*	

Комплект Optima MCX^{INT} с DMCX для одного микромотора со светодиодной подсветкой, с трансформатором:

Базовая комплектация	арт. 1700486-001
1 трансформатор 80–240 В перем. тока, с кабелем 32 В пост. тока длиной 5 м	арт. 1600591-001
Арт. 1700488-001*	

Комплект Optima MCX^{INT} с DMCX для одного микромотора со светодиодной подсветкой, с преобразователем:

Базовая комплектация	арт. 1700486-001
1 преобразователь 24 В перем. тока/32 В пост. тока – 24 В пост. тока	арт. 1500580-001
Арт. 1700489-001*	

Комплект Optima MCX^{INT} с DMCX для двух микромоторов со светодиодной подсветкой, с преобразователем:

1 прибор управления Optima MCX ^{INT}	арт. 1600715-001
2 микромотора со светодиодной подсветкой MCX	арт. 1600751-001
2 шланга для микромоторов MCX	арт. 1600756-001
1 электронный блок DMCX	арт. 1600811-001
1 реле PL DMS	арт. 1500554-001
1 преобразователь 24 В перем. тока/32 В пост. тока – 24 В пост. тока	арт. 1500580-001
Арт. 1700487-001*	

* В комплект входят угловой кронштейн и крепежные винты, 16-и полюсный кабель.

СИСТЕМА MCX БЕЗ ФУНКЦИЙ ДЛЯ ЭНДОДОНТИИ ВСТРАИВАЕМАЯ СИСТЕМА, БЕЗ ПРИБОРА УПРАВЛЕНИЯ

Система управления вашей установкой с помощью DMCX может управлять и микромотором со светодиодной подсветкой MCX. Специалисты по установке данного оборудования усовершенствуют вашу электрическую или пневматическую установку для работы с технологией MCX. Так вы получите высокопроизводительный инструмент с привычным управлением.

123



Комплект DMCX LED для одного микромотора:

- | | |
|---|------------------|
| 1 электронный блок DMCX | арт. 1600811-001 |
| 1 микромотор со светодиодной подсветкой MCX | арт. 1600751-001 |
| 1 шланг для микромотора MCX | арт. 1600756-001 |
- Арт. 1700427-001**

Комплект DMCX LED для одного микромотора с преобразователем:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| Базовая комплектация | арт. 1700427-001 |
| 1 преобразователь 24 В перем. | арт. 1500580-001 |

тока/32 В пост. тока – 24 В пост. тока

Арт. 1700428-001

Комплект DMCX LED для одного микромотора с трансформатором:

- | | |
|---|------------------|
| Базовая комплектация | арт. 1700427-001 |
| 1 трансформатор 80–240 В перем. тока,
с кабелем 32 В пост. тока длиной 5 м | арт. 1600591-001 |
- Арт. 1700442-001**

Комплект DMCX LED для двух микромоторов:

- | | |
|--|------------------|
| 1 электронный блок DMCX | арт. 1600811-001 |
| 2 микромотора со светодиодной подсветкой MCX | арт. 1600751-001 |
| 2 шланга для микромоторов MCX | арт. 1600756-001 |
| 1 реле PL DMS | арт. 1500554-001 |
- Арт. 1700429-001**

Комплект DMCX LED для двух микромоторов с преобразователем:

- | | |
|---|------------------|
| 1 электронный блок DMCX | арт. 1600811-001 |
| 2 микромотора со светодиодной подсветкой MCX | арт. 1600751-001 |
| 2 шланга для микромоторов MCX | арт. 1600756-001 |
| 1 реле PL DMS | арт. 1500554-001 |
| 1 преобразователь 24 В перем.
тока/32 В пост. тока – 24 В пост. тока | арт. 1500580-001 |

Арт. 1700430-001

СИСТЕМА MCX БЕЗ ФУНКЦИЙ ДЛЯ ЭНДОДОНТИИ ВСТРАИВАЕМАЯ СИСТЕМА, БЕЗ ПРИБОРА УПРАВЛЕНИЯ

Система управления вашей установкой с помощью DMCX может управлять и микро мотором MCX. Специалисты по установке данного оборудования усовершенствуют вашу электрическую или пневматическую установку для работы с технологией MCX. Так вы получите высокопроизводительный инструмент с привычным управлением.



Комплект DMCX для одного микро мотора:

- | | |
|--|------------------|
| 1 электронный блок DMCX | арт. 1600811-001 |
| 1 микро мотор со светодиодной подсветкой MCX | арт. 1600780-001 |
| 1 шланг для микро мотора MCX | арт. 1600756-001 |

Арт. 1700431-001

Комплект DMCX для одного микро мотора с преобразователем:

- | | |
|--|------------------|
| Базовая комплектация | арт. 1700431-001 |
| 1 преобразователь 24 В перем. тока/32 В пост. тока – 24 В пост. тока | арт. 1500580-001 |

Арт. 1700432-001

Комплект DMCX для двух микро моторов:

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| 1 электронный блок DMCX | арт. 1600811-001 |
| 2 микро мотора MCX | арт. 1600780-001 |
| 2 шланга для микро моторов MCX | арт. 1600756-001 |
| 1 реле PL DMS | арт. 1500554-001 |

Арт. 1700433-001

Комплект DMCX для двух микро моторов с преобразователем:

- | | |
|--|------------------|
| 1 электронный блок DMCX | арт. 1600811-001 |
| 2 микро мотора MCX | арт. 1600780-001 |
| 2 шланга для микро моторов MCX | арт. 1600756-001 |
| 1 реле PL DMS | арт. 1500554-001 |
| 1 преобразователь 24 В перем. тока/32 В пост. тока – 24 В пост. тока | арт. 1500580-001 |

Арт. 1700434-001

ETUP

SAVE

ES

Bie



OK



ПРИБОР УПРАВЛЕНИЯ DMX-i



Комплект DMX-i LED специально разработан для упрощенной интеграции микромотора MX-i LED в вашу установку. Этот прибор управления с электрическим или пневматическим приводом предназначен упростить ваш ежедневный труд, расширить спектр ваших возможностей, в том числе за счёт имплантологии и зубной хирургии. Благодаря этому прибору управления микромотор работает без вибраций и рывков на любой частоте вращения, в обоих направлениях, сохраняя высокий крутящий момент даже на низкой частоте вращения. Ещё одно преимущество прибора управления DMX-i – это его небольшие размеры. Он легко встраивается в любые электрические или пневматические стоматологические установки.



SMART LOGIC

Никогда ранее не удавалось так точно контролировать работу микромотора. Современная электроника в совершенстве управляет крутящим моментом, частотой вращения и положением инструмента, в том числе и на очень низких оборотах.



GOLD CONNECT

Электрические контакты инструментов компании Bien-Air покрыты золотом. Результатом является превосходная электрическая проводимость и высокая устойчивость к окислению.



QUALITY LED

Компания Bien-Air определяет новые стандарты в области светодиодного освещения. Регулируемая интенсивность от 0 до 38000 люкс, естественный белый свет, срок эксплуатации световода в 10 раз превышает срок эксплуатации стандартной лампы, он не нагревается и обладает исключительной стойкостью к стерилизации.



CARE FREE

Благодаря шарикоподшипникам с долговечной смазкой не требуется смазывать микромотор после каждого использования. В результате достигаются следующие преимущества: постоянно оптимальное количество смазки, более быстрый ввод в эксплуатацию и значительное снижение затрат на техническое обслуживание.



SWISS MADE

Только самые совершенные технологии и лучшие материалы позволяют производить высококачественные изделия. Продукция компании Bien-Air разрабатывается и производится в самом центре знаменитой Часовой долины в Швейцарии.

После изготовления вся продукция компании Bien-Air проходит индивидуальное тестирование.



Комплект DMX-i LED

1 электронный блок DMX-i	арт. 1501397-001
1 микромотор MX-i LED	арт. 1600755-001
1 кабель микромотора MX-i LED	арт. 1600606-001
Арт. 1700465-001*	

* В комплектацию входит кабель с аналоговым входом и разъёмом для микромотора Chiropro L

ПРИБОРЫ УПРАВЛЕНИЯ MC2 И MC3



Прибор управления PLMP 021 специально предназначен для микромоторов MC3 и MC2. Прибор имеет микропроцессор для электрического или пневматического управления и способен регулировать частоту вращения в широком диапазоне от 60 до 40 000 об/мин. Благодаря этому микромоторы работают без вибрации и рывков при переходе от более низкой частоты вращения к более высокой, могут вращаться в обоих направлениях с высоким крутящим моментом даже на низких оборотах. Преимущество модели PLMP 021 – её небольшие размеры. Она легко встраивается в любые электрические или пневматические стоматологические установки.



GOLD CONNECT

Электрические контакты инструментов компании Bien-Air покрыты золотом.

Результатом является превосходная электрическая проводимость и высокая устойчивость к окислению.



SWISS MADE

Только самые совершенные технологии и лучшие материалы позволяют производить высококачественные изделия. Продукция компании Bien-Air разрабатывается и производится в самом центре знаменитой Часовой долины в Швейцарии.

После изготовления вся продукция компании Bien-Air проходит индивидуальное тестирование.



Комплект PLMP 021

1 прибор управления с микропроцессором PLMP 021 арт. 1600350-001.

В комплект входит электропровод длиной 18 м, потенциометр, электроклапан, выключатель, самоклеящаяся лента и зажимы для крепления корпуса.

Арт. 1600351-001



PLMP 021

Только прибор управления.

Арт. 1600350-001



МЕНЯЙТЕ ИНСТРУМЕНТ ЛЕГКО

В вашей ежедневной работе вам требуется максимальный комфорт. Для того чтобы предоставить вам этот комфорт, компания Bien-Air подумала обо всём, даже о самых мелких деталях. Дополнительное оборудование не является исключением из этого правила.


Наши переходники для шлангов разработаны так, что вы можете работать свободно и без усилий. Подходящие к большинству инструментов, они обеспечивают возможность мгновенной смены шланга. Кроме того, каждый шланг компании Bien-Air индивидуально тестируется, чтобы обеспечить наилучшие показатели комфорта и надёжности.

ПЕРЕХОДНИКИ И ШЛАНГИ





БЫСТРОСЪЁМНЫЕ ПЕРЕХОДНИКИ



Быстроразъемные 3-х или 4-х канальные переходники компании Bien-Air Unifix или MULTiflex® отличаются своей надёжностью, простотой использования, лёгкостью и прочностью. Все они свободно вращаются и позволяют специалисту работать легко и без усилий. Благодаря простому в применении быстроразъемному и безопасному соединению, они мгновенно устанавливаются и снимаются.



QUALITY LED

Компания Bien-Air определяет новые стандарты в области светодиодного освещения. Регулируемая интенсивность от 0 до 38 000 люкс, естественный белый свет, срок эксплуатации световода в 10 раз превышает срок эксплуатации стандартной лампы, он не нагревается и обладает исключительной стойкостью к стерилизации.



FREE MOVE

Свобода движений – это синоним комфортной работы. Благодаря своему гибкому и лёгкому вращающемуся переходнику, парное соединение микромотор/турбина – шланг компании Bien-Air делает вашу работу приятной день за днём.



GOLD CONNECT

Электрические контакты инструментов компании Bien-Air покрыты золотом.

Результатом является превосходная электрическая проводимость и высокая устойчивость к окислению.



SWISS MADE

Только самые совершенные технологии и лучшие материалы позволяют производить высококачественные изделия. Продукция компании Bien-Air разрабатывается и производится в самом центре знаменитой Часовой долины в Швейцарии.

После изготовления вся продукция компании Bien-Air проходит индивидуальное тестирование.

ПЕРЕХОДНИКИ UNIFIX ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ С ПОДСВЕТКОЙ



4-х канальный переходник Unifix

Быстросъёмный 4-х канальный переходник для инструментов с подсветкой, с блокирующим обратным воздушным клапаном.
Арт. 1600363-001



4-х канальный переходник Unifix

Быстросъёмный 4-х канальный переходник для инструментов с подсветкой, с клапаном регулировки распылителя.
Арт. 1600086-001



ПЕРЕХОДНИКИ UNIFIX ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ БЕЗ ПОДСВЕТКИ



4-х канальный переходник Unifix

Быстросъёмный 4-х канальный переходник для инструментов без подсветки.
Арт. 1600082-001



2-3-х канальный переходник Unifix

Быстросъёмный 2-х или 3-х канальный переходник для инструментов без подсветки.
Арт. 1600081-001



ПЕРЕХОДНИКИ MULTIFLEX® BIEN-AIR СО СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКОЙ

135



Переходник MULTIflex® Bien-Air

Быстросъемный 4-х канальный переходник для инструментов с подсветкой для турбин LK.

Арт. 1600902-001




Переходник MULTIflex® Bien-Air

Быстросъемный 4-х канальный переходник для инструментов с подсветкой, с клапаном регулировки распылителя для турбин LK.

Арт. 1600866-001



ШЛАНГИ ДЛЯ МИКРОМОТОРА MX2



Шланг к микромотору MX2, как и сам микро мотор, эффективен и надёжен. Используемые при его производстве материалы делают его одновременно гибким и устойчивым к износу. Соединение с микро мотором вращается до 200°, обеспечивая свободу движения. Каждый шланг изготавливается, собирается вручную и тестируется в Швейцарии.



FREE MOVE

Свобода движений – это синоним комфортной работы. Благодаря своему гибкому и лёгкому вращающемуся переходнику, парное соединение микромотор/шланг – шланг компании Bien-Air делает вашу работу приятной день за днём.



GOLD CONNECT

Электрические контакты инструментов компании Bien-Air покрыты золотом. Результатом является превосходная электрическая проводимость и высокая устойчивость к окислению.



SWISS MADE

Только самые совершенные технологии и лучшие материалы позволяют производить высококачественные изделия. Продукция компании Bien-Air разрабатывается и производится в самом центре знаменитой Часовой долины в Швейцарии.

После изготовления вся продукция компании Bien-Air проходит индивидуальное тестирование.

Шланг MX2

Вращающийся на 400° переходник, шланг Ø 10 мм из серого силикона, стандартная длина 1,7 м.

Арт. 1600700-001

Арт. 1600700-0 специальная длина



Шланг MX2 с байонетным разъёмом

Вращающийся на 400° переходник, байонетный разъём со стороны установки, шланг Ø 10 мм из серого силикона, стандартная длина 1,7 м.

Арт. 1600762-001

Арт. 1600762-0 специальная длина




Комплект шланга MX2 с байонетным разъёмом

Комплект шланга арт. 1600762-001 с байонетным разъёмом со стороны установки, Ø отверстия 18 мм, с фиксатором, стандартная длина 60 см арт. 1600753-001

Арт. 1700396-001



ШЛАНГИ ДЛЯ МИКРОМОТОРОВ MSX



Шланги MSX изготовлены с тем же вниманием к деталям, что и микромоторы, для которых они предназначены. Благодаря использованию высококачественных материалов шланги отличаются устойчивостью к износу и легкостью, что положительно сказывается на свободе движения стоматологов, пытающихся удержать в руке инструмент, микромотор и шланг. Каждый шланг собирается вручную и тестируется в Швейцарии.



GOLD CONNECT

Электрические контакты инструментов компании Bien-Air покрыты золотом.

Результатом является превосходная электрическая проводимость и высокая устойчивость к окислению.



SWISS MADE

Только самые совершенные технологии и лучшие материалы позволяют производить высококачественные изделия. Продукция компании Bien-Air разрабатывается и производится в самом центре знаменитой Часовой долины в Швейцарии.

После изготовления вся продукция компании Bien-Air проходит индивидуальное тестирование.



Шланг MCX

С фиксированным переходником, шланг Ø 10 мм из серого силикона, стандартная длина 2,1 м.

Арт. 1600756-001

Арт. 1600756-0 специальная длина



Шланг MCX с байонетным разъёмом

С фиксированным переходником, байонетный разъём со стороны установки, шланг Ø 10 мм из серого силикона, стандартная длина 2,1 м

Арт. 1600824-001



Комплект шланга MCX с байонетным разъёмом

Комплект шланга арт. 1600824-001 с байонетным разъёмом со стороны установки, Ø отверстия 18 мм, с фиксатором, стандартная длина 1600753 см арт. 1600753-001

Арт. 1700526-001



ШЛАНГИ 4VR 400 ДЛЯ МИКРОМОТОРОВ МС3

Шланг 4VR 400 специально разработан для микромоторов МС3. Используемые при его производстве высококачественные материалы делают его одновременно гибким и устойчивым к износу. В наличии шланги длиной до 3 метров. Благодаря тому, что шланг лёгкий и оснащён вращающимся переходником, он гарантирует удобное использование ваших инструментов с подсветкой или без неё. Каждый шланг собирается вручную и тестируется в Швейцарии.





FREE MOVE

Свобода движений – это синоним комфортной работы. Благодаря своему гибкому и лёгкому вращающемуся переходнику, парное соединение микромотор/шланг – шланг компании Bien-Air делает вашу работу приятной день за днём.



GOLD CONNECT

Электрические контакты инструментов компании Bien-Air покрыты золотом. Результатом является превосходная электрическая проводимость и высокая устойчивость к окислению.



SWISS MADE

Только самые совершенные технологии и лучшие материалы позволяют производить высококачественные изделия. Продукция компании Bien-Air разрабатывается и производится в самом центре знаменитой Часовой долины в Швейцарии.

После изготовления вся продукция компании Bien-Air проходит индивидуальное тестирование.



Шланг 4VR 400 для микромотора MC3

Вращающийся на 400° переходник, шланг Ø 10 мм из серого силикона, стандартная длина 1,7 м.

Арт. 1600397-001

Арт. 1600397-0 специальная длина

ШЛАНГИ ДЛЯ ТУРБИН И МИКРОМОТОРОВ MC2, MC3, AQUILON И MX-i



С отводом рециркуляционного воздуха, для работы с подсветкой или без неё, стерилизуемые, наши специальные шланги для турбин, микромоторов MC2, MC3, Aquilon и MX-i имеют 100%-ное швейцарское качество. Они изготовлены из высококачественных материалов и необычайно прочные и гибкие. Каждый шланг собирается вручную и тестируется в Швейцарии, что гарантирует качество и надёжность при любом испытании.



FREE MOVE

Свобода движений – это синоним комфортной работы. Благодаря своему гибкому и лёгкому вращающемуся переходнику, парное соединение микромотор/шланг – шланг компании Bien-Air делает вашу работу приятной день за днём.



GOLD CONNECT

Электрические контакты инструментов компании Bien-Air покрыты золотом.

Результатом является превосходная электрическая проводимость и высокая устойчивость к окислению.



SWISS MADE

Только самые совершенные технологии и лучшие материалы позволяют производить высококачественные изделия. Продукция компании Bien-Air разрабатывается и производится в самом центре знаменитой Часовой долины в Швейцарии.

После изготовления вся продукция компании Bien-Air проходит индивидуальное тестирование.

ШЛАНГИ 4VLM ДЛЯ ТУРБИН, МИКРОМОТОРОВ МСЗ И AQUILON

Универсальный шланг 4VLM, серый

С 4-х канальным переходником с электрическим разъёмом, системой отвода рециркуляционного воздуха, Ø шланга 11 мм из серого силикона, стандартная длина 1,7 м

Арт. 1600097-001

Арт. 1600097-0 специальная длина



Универсальный шланг 4VLM, серый

С 4-х канальным переходником с электрическим разъёмом, шланг Ø 10 мм из серого силикона, стандартная длина 1,7 м

Арт. 1600102-001

Арт. 1600102-0 специальная длина



ШЛАНГИ MC3 ДЛЯ УСТАНОВОК KAVO И SIRONA

Шланги швейцарского качества для микромоторов MC3 LED с вращающимся переходником для установок Kavo® и Sirona/Siemens®.

Шланг с переходником для микромотора MC3 для установки Kavo® типа 1062/1065*

С 4-х канальным переходником с электрическим разъёмом, с системой отвода рециркуляционного воздуха, шланг Ø 11 мм из серого силикона, стандартной длины 1,7 м. Для установки Kavo® типа 1062/1065*.

Арт. 1305243-001



Шланг с переходником для микромотора MC3 для установок Sirona/Siemens® серий M и C*

С 4-х канальным переходником с электрическим разъёмом, с системой отвода рециркуляционного воздуха, шланг Ø 11 мм из серого силикона, стандартной длины 1,7 м. Для установки Sirona® типа M и C*.

Арт. 1305244-001



* Совместим с установками Kavo: 1062/1063/1065/1066 и установками Sirona : A1, A2, A4, A5, AC, C1, C1+, C2, C2+, C4, C4+, C5+, E1, E2, E4, E5, EC, M1, M1 96, M1+, SPIRIT S1, S2

ШЛАНГИ С ФИКСИРОВАННЫМ ПЕРЕХОДНИКОМ ДЛЯ МИКРОМОТОРОВ МС2

145

Для всех электрических микромоторов серии МС2, с подсветкой или без. Поставляемые с адаптером, шланги с фиксированным переходником позволяют подключать модели микромоторов без подсветки. Шланги могут быть прямыми или спиральными, чёрного или серого цвета. Стандартная длина 1,7 м или специальная длина до 3 м.

Шланг с фиксированным переходником, серый

С фиксированным переходником, с адаптером для моделей без подсветки, Ø шланга 10 мм, из серого силикона, стандартная длина 1,7 м.

Арт. 1600120-001

Арт. 1600120-0 специальная длина



Спиральный шланг с фиксированным переходником, чёрный

С фиксированным переходником, с адаптером для моделей без подсветки, из чёрного силикона, спиральный, стандартная длина 1,7 м.

Арт. 1600315-001



ШЛАНГИ С ВРАЩАЮЩИМСЯ ПЕРЕХОДНИКОМ ДЛЯ МС2 С ПОДСВЕТКОЙ

Шланг швейцарского производства для электрических микромоторов с подсветкой типа Isolite 100 и 300 серии МС2. Шланги с вращающимся переходником, чёрные или серые, произведены из высококачественных материалов, которые обеспечивают им гибкость и долговечность. Стандартная длина 1,7 м или специальная длина до 3 м.

Шланг с вращающимся переходником, серый

С вращающимся переходником, шланг Ø 10 мм из серого силикона, стандартная длина 1,7 м.

Арт. 1600298-001

Арт. 1600298-0 специальная длина



ШЛАНГИ MC2 ДЛЯ УСТАНОВОК KAVO И SIRONA

Шланги швейцарского качества для микромоторов MC2 LED с вращающимся переходником для установок Kavo® и Sirona/Siemens®.

Шланг с переходником для микромотора MC2 для установки Kavo® типа 1062/1065*

С 4-х канальным переходником с электрическим разъёмом, с системой отвода рециркуляционного воздуха, шланг Ø 10 мм из серого силикона, стандартной длины 1,7 м. Для установки Kavo® типа 1062/1065*.



Арт. 1305263-001



Шланг с переходником для микромотора MC2 для установок Sirona/Siemens® серий M и C*

С 4-х канальным переходником с электрическим разъёмом, с системой отвода рециркуляционного воздуха, шланг Ø 10 мм из серого силикона, стандартной длины 1,7 м. Для установки Sirona® типа M и C*.



Арт. 1305264-001



* Совместим с установками Kavo: 1062/1063/1065/1066 и установками Sirona: A1, A2, A4, A5, AC, C1, C1+, C2, C2+, C4, C4+, C5+, E1, E2, E4, E5, EC, M1, M1 96, M1+, SPIRIT S1, S2

СТЕРИЛИЗУЕМЫЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ МИКРОМОТОРОВ MX-i

147

Шланг швейцарского производства для бесщёточных микромоторов MX-LED и MX-i. Используется в имплантологии. Стерилизация в автоклаве при 134 °C с соблюдением норм ISO 7785.
Длина 2 м.

Кабель для микромоторов MX-i и MX-i

Кабель с фиксированным переходником, длиной 2 м, стерилизуемый в автоклаве при температуре 134 °C, белый.

Арт. 1600606-001



ПРОСТОЙ УХОД ЗА ИНСТРУМЕНТАМИ

Простота и эффективность – эти два слова отлично характеризуют ассортимент средств для ухода компании Bien-Air. Они всегда будут вам сопутствовать в повседневном использовании ваших любимых инструментов. Ассортимент средств для ухода компании Bien-Air представлен четырьмя продуктами: Aquacare, Spraynet, Lubrifluid и Lubrimed. Каждый продукт соответствует отдельному этапу очистки и/или специальной смазки, и все средства комбинируются для того, чтобы обеспечить вашим инструментам отличную гигиену и длительный срок службы.

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА



Lubrifiant

Lubrifiant pour l'entretien des pièces à main, contre-angles et moteurs à air Bien-Air.

Lubrifier 1-2 fois par 1 seconde et avant de Tenir l'atomiseur verticalement. Voir notice d'entretien.

Schmiermittel zur Pflege von Bien-Air Hand- und Winkelstücken sowie Luftmotoren.

Bitte täglich ein bis zweimal jede Sterilisation vor durchsprühen. Dose senkrecht halten. Bitte Pflegeanweisung beachten.

Lubricant for maintenance of all Bien-Air handpieces, contra-angles and air meters.

Lubricate once or twice 1 second and before cycle. Hold can in a vertical position when in use. See Bien-Air instruction.

Lubrificante para el mantenimiento de todas las piezas de mano, contra-ángulos y motores de aire Bien-Air.

Lubricar 1-2 veces al día 1 segundo y antes de cada ciclo. Mantener el atomizador verticalmente. Referirse a la nota de instrucciones de Bien-Air.

Lubrificante per la manutenzione dei manipoli, contrangoli e motori ad aria Bien-Air.

Lubrificare 1-2 volte al giorno 1 secondo sul pulsante per un secondo ogni sterilizzazione. Tenere la bombola d'aria verticalmente. Vedere le istruzioni di manutenzione.

Tous les composants correspondent aux codes pharmaceutiques courants ou aux normes Foodgrade. Alle Inhaltsstoffe entsprechen den gängigen Pharmakodex- oder Foodgrade-Anforderungen.

All contents comply with current pharmaceutical or food grade standards.

Todos los componentes corresponden a los códigos farmacéuticos o a las normas Foodgrade.

Tutti i componenti sono compatibili con le attuali norme farmaceutiche o tossicologiche.

Pharmaceutische o tossicologiche
alle e contenuti sono conformi con le norme
farmaceutiche o le norme foodgrade
per la compatibilità con le norme
farmaceutiche o tossicologiche.

АЭРОЗОЛИ ДЛЯ УХОДА ЗА ИНСТРУМЕНТОМ



Ассортимент аэрозолей для ухода компании Bien-Air представлен тремя различными средствами: Aquacare, Spraynet, Lubrifluid. Каждый продукт соответствует отдельному этапу очистки и/или специальной смазки, и все средства комбинируются для простого ухода за инструментом.

ОЧИСТКА С ПОМОЩЬЮ AQUACARE

151

Аэрозоль для очистки прямых и угловых наконечников, используемых с физиологическим раствором. В особенности рекомендуется для очистки инструментов для имплантологии и стоматологической хирургии. Очищает ирригационные трубки и растворяет загрязнения. Следуйте рекомендациям, которые содержатся в руководстве по эксплуатации каждого инструмента.



Распылите в трубку распылителя.



Распылите внутрь прямых и угловых наконечников.



AquaCare

Чистящее средство в виде спрея, 500 мл
6 шт. в картонной упаковке. Средство для очистки инструментов, используемых с физиологическим раствором.

Арт. 1600617-006



Spraynet

Чистящее средство в виде спрея, 500 мл
6 шт. в картонной упаковке.
Для инструментов и приборов.

Арт. 1600036-006



Lubrifiuid

Смазочное средство в виде спрея, 500 мл
6 шт. в картонной упаковке.

Для турбин, прямых и угловых наконечников,
микромоторов серий MX, Basch и Aquilon.

Арт. 1600064-006

Для более подробной информации обращайтесь к руководству по эксплуатации инструментов и приборов.

ОЧИСТКА С ПОМОЩЬЮ SPRAYNET

Аэрозоль для очистки инструментов и приборов.
Растворяет загрязнения. Следуйте рекомендациям, которые содержатся в руководстве по эксплуатации каждого инструмента.



Наружная очистка

Для очистки и ухода за поверхностями шлангов, кабелей, негерметичных приборов и корпусов, а также электрических микромоторов рекомендуется использовать чистую салфетку, смоченную средством Spraynet. Непосредственное распыление на инструмент идеально подходит для прямых и угловых наконечников, турбин, а также для пневматических и электрических бесщёточных микромоторов.



Внутренняя очистка

Внимание! Любой инструмент, прошедший внутреннюю очистку с помощью средства Spraynet, следует обязательно заново смазать перед хранением или стерилизацией. Более подробную информацию смотрите в руководстве по техническому обслуживанию. Данная процедура обеспечивает хорошую работу инструмента при каждом использовании и продлит срок его службы.



Для более подробной информации обращайтесь к руководству по эксплуатации инструментов и приборов.

СМАЗКА С ПОМОЩЬЮ LUBRIFLUID

Новое и ещё более эффективное смазочное средство. Оно продлевает жизнь ваших инструментов и гарантирует им хорошую работу. Следуйте рекомендациям, которые содержатся в руководстве по эксплуатации каждого инструмента.

153



Смазывайте инструмент перед каждой стерилизацией или минимум 2 раза в день.

Смазка прямых, угловых наконечников и турбин с шарикоподшипниками производится с помощью стандартной насадки: распыляйте средство сзади инструмента в течение 1 секунды.



Стандартная насадка и маленький адаптер предназначены для бесщёточных и пневматических микромоторов. Смазывайте пневматические микромоторы сзади в течение 1 секунды.

Важно!

Не подходит для нестерилизуемых щёточных микромоторов и для микромоторов серий MX2, MCX и MX-i.

Для более подробной информации обращайтесь к руководству по эксплуатации инструментов и приборов.

КОНСИСТЕНТНАЯ СМАЗКА LUBRIMED

Консистентная смазка для турбин с шарикоподшипниками.
6 шт. в упаковке. Смазка турбин осуществляется с помощью специального инструмента для смазки Lubrimed.

ВАЖНО! Не подходит для турбин Eolia.



Первое использование:

Снимите колпачок и поворачивайте заднюю рифлёную часть, пока смазка не выступит на кончике стержня. Удалите излишек и наденьте колпачок после использования.



Смазывайте инструмент перед каждой стерилизацией или минимум 2 раза в день.

Извлеките бор и вставьте стержень инструмента для смазки до упора. Необходимая доза смазки соответствует полуобороту задней рифлёной части. Используйте метки для определения расхода средства.



Для более подробной информации обращайтесь к руководству по эксплуатации инструментов и приборов.

**Lubrimerd**

Консистентная смазка для турбин с шарикоподшипниками, за исключением турбины Eolia

6 шт. в упаковке.
Арт. 1600037-006

**Инструмент для смазки Lubrimerd**

Для турбин с шарикоподшипниками, за исключением турбины Eolia.

Арт. 1000003-001

**Чистящая игла**

Для прочистки каналов распылителей турбин, угловых и прямых наконечников

10 шт. в упаковке.
Арт. 1000001-010

КАЧЕСТВО BIEN-AIR

Чтобы обеспечить оптимальную производительность в течение длительного времени и растущее чувство удовлетворения от работы, компания Bien-Air разработала высококачественный ассортимент дополнительных средств и измерительных инструментов. Они изготовлены с таким же вниманием к деталям, как и остальная продукция компании. И гарантируют качество на всех этапах.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТУРБИН



Упаковка с 5 лампами

Для турбин.

Арт. 1500000-005



Подсветка для переходника MULTIflex® Bien-Air

Арт. 1305896-001



PL Light Plus

Для электропитания подсветки
с электроуправлением.

Арт. 1600774-001



2-3-Х КАНАЛЬНЫЙ АДАПТЕР

Для турбин и пневматических микромоторов компании
Bien-Air с 2-х или 3-х канальным подключением для
4-х канального шланга.

Арт. 1600089-001



Переходники не стерилизуются.



Быстросъемный 4-х канальный переходник для турбины Eolia B

Быстросъемный переходник для турбин Eolia B, 4-х канальный, с системой отвода рециркуляционного воздуха, для турбин Eolia B второго поколения.

Арт. 1600648-001



Быстросъемный 2-3-х канальный переходник для турбины Eolia B

Быстросъемный переходник для турбин Eolia B, 2-х или 3-х канальный, для турбин Eolia B второго поколения.

Арт. 1600647-001



4-х канальный переходник для турбины Eolia B

4-х канальный быстросъемный байонетный переходник для турбины Eolia B первого поколения.

Арт. 1600467-010 (10 шт.)



2-3-х канальный переходник для турбины Eolia B

2-х или 3-х канальный быстросъемный байонетный переходник для турбин Eolia B первого поколения.

Арт. 1600466-010 (10 шт.)



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРЯМЫХ НАКОНЕЧНИКОВ



Стерильная муфта Bur Guard

Для прямых наконечников РМ 1:2 арт. 1600436-001, новое поколение. 100 шт. в упаковке.

Арт. 1501317-100



Муфта РМ 1:2

С ирригационной трубкой для внешней системы охлаждения. Для прямых наконечников РМ 1:2 арт. 1600436-001, новое поколение, со стерильной муфтой Bur Guard.

Арт. 1501318-001



Муфты РМ 1:2

Для прямых наконечников РМ 1:2 арт. 1600436-001 старого поколения, без стерильной муфты Bur Guard.

Арт. 1500567-001 С ирригационной трубкой для внешней системы охлаждения

Арт. 1500568-001 Без ирригационной трубки для внешней системы охлаждения



Муфты РМ 1:1

Для прямого наконечника РМ 1:1 арт. 1600052-001

Арт. 1500003-001 Без ирригационной трубки для внешней системы охлаждения


Арт. 1500552-001 С ирригационной трубкой для внешней системы охлаждения



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МИКРОМОТОРОВ

161




Комплект апгрейда подсветки  + инструменты
Micro-Series

Для микромотора MC3 LK

Арт. 1501370-001



Комплект апгрейда подсветки  + инструменты
Micro-Series

Для микромотора MC2 Isolite 300

Арт. 1501369-001



Упаковка с 5 лампами

Для микромоторов.

Арт. 1500007-005



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УГЛОВЫХ НАКОНЕЧНИКОВ С ВНЕШНЕЙ СИСТЕМОЙ ОХЛАЖДЕНИЯ

Комплект съёмной системы охлаждения для

CA 20:1 L Micro-Series Kirschner/Meyer

и CA 20:1 L Kirschner/Meyer

В комплекте 10 колец и 10 трубок для системы охлаждения
типа Киршнер/Майер.

Арт. 1501621-010



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОПТИМА^{INT}



Реле PL DMS

Для приборов управления Optima^{INT}

Арт. 1500554-001



Кабель с 16-полюсным разъёмом

Для приборов управления Optima^{INT}

Арт. 1500868-001



Преобразователь

Преобразователь на входе 24 В перем. тока/на выходе 32–24 В пост. тока для DMX2 и DMCX.

Арт. 1500580-001



Трансформатор

Трансформатор 80–240 В пер. тока, с кабелем 32 В пост. тока, длина 5 м, для приборов управления Optima^{INT}

Арт. 1600591-001



Ирригационные трубки

Комплект из 10 стерильных одноразовых ирригационных трубок. Для приборов управления iChiropro, Chiropro L и Chiropro, регулируемая подача 30–150 мл/мин.

Арт. 1500984-010



Система охлаждения типа Киршнер/Майер

Комплект из 10 стерильных одноразовых ирригационных трубок типа Киршнер/Майер, для приборов управления iChiropro, Chiropro L и Chiropro, с регулируемой подачей 30–150 мл/мин.

Арт. 1501635-010



Крепёжные скобы для ирригационных трубок

Комплект из 10 крепёжных скоб для ирригационных трубок для приборов управления iChiropro, Chiropro L и Chiropro.

Арт. 1303711-010



Защитная стерильная плёнка

10 стерильных одноразовых защитных плёнок для iPad в упаковке.

Арт. 1501746-010



Держатель для iPad 1

Переходник для iPad 1 для прибора управления iChiropro.

Арт. 1305283-001



Держатель для iPad 2

Переходник для iPad 2 для прибора управления iChiropro.

Арт. 1305284-001



Держатель для iPad 3

Переходник для iPad 3 для прибора управления iChiropro.

Арт. 1305504-001



Держатель для iPad 4

Переходник для iPad 4 для прибора управления iChiropro.

Арт. 1305949-001



Отвёртка Torx®

Для переходника iPad для прибора управления iChiropro.
Арт. 1305947-001



Педаль для Chiropro

Педаль с 3-мя кнопками и бесступенчатым регулятором
Функции: изменение частоты вращения, перистальтический насос ВКЛ./ВЫКЛ., выбор программы, выбор направления вращения микромотора.
Для приборов управления iChiropro, Chiropro L и Chiropro.
Арт. 1600631-001

ДРУГОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ




Подставка

Для инструментов и микромоторов.
Арт. 1301575-001



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ CHIROPRO 980



Ирригационные трубки для Chiropro 980

Комплект из 10 стерильных одноразовых ирригационных трубок, с двумя каналами по выбору в зависимости от диаметра шланга:

30–130 мл/мин с белым силиконовым шлангом

или 15–65 мл/мин с зелёным силиконовым шлангом.

Арт. 1100037-010



Крепёжные скобы для ирригационных трубок

Комплект из 10 крепёжных скоб для ирригационных трубок Chiropro 980.

Арт. 1300064-010



BASCH

Микромотор без угольных щёток, 500–40000 об/мин, стерилизация без принятия защитных мер, автоматическая вентиляция, соединение типа E в соответствии с нормами ISO 3964, специальный кабель электропитания.

Арт. 1600076-001



Комплект BASCH + кабель электропитания

Стерилизуемые микромотор Basch с кабелем длиной 3 м.

Арт. 1700074-001



**Кабель для микромотора Basch**

Кабель с фиксированным переходником, длиной 3 м, стерилизуемый в автоклаве при температуре 134 °С, чёрный.

Арт. 1600342-001

Арт. 1600342-0 специальная длина

**2-х кнопочная педаль**

Для прибора управления Chiropro 980.

Арт. 1600281-001

ДРУГОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**Подставка**

Для инструментов и микромоторов.

Арт. 1301575-001



КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Манометры обеспечивают контроль давления воздуха на входе у турбин и пневматических микромоторов. Установленный в передней части электрического микромотора расходомер позволяет контролировать подачу охлаждаемого воздуха.



3-х канальный манометр

Для 2-х или 3-х канального переходника.

Арт. 1600242-001



4-х канальный манометр

Для 4-х канального переходника с подсветкой или без неё.

Арт. 1600243-001



Расходомер

Для микромоторов серий MC2, MC3, MCX и MX2.

Арт. 1600307-001



ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ BIEN-AIR DENTAL SA

Данные условия продажи и поставки действительны для любых договоров, поставок и других услуг, предоставляемых компанией Bien-Air Dental SA.

Для получения информации об условиях продажи, действия гарантии и доставки продукции обращайтесь в филиалы компании Bien-Air.

Техническая поддержка

Техническая поддержка по вопросам использования наших изделий может быть предоставлена устно, письменно, с помощью информационных средств или наглядной демонстрации.

Цена, технические данные

Компания Bien-Air Dental SA оставляет за собой право изменять без предварительного уведомления цены или технические данные, указанные в данном каталоге, а также свою документацию.

Расходы и расчёт на территории Швейцарии и на экспорт

Наши цены являются чистыми ценами франко-завод изготовителя в швейцарских франках (CHF). Все дополнительные расходы на упаковку, доставку, страховку, разрешение на ввоз, включая затраты на получение товара, оформление сертификатов или нотариально удостоверенных актов и другие подобные расходы оплачиваются покупателем. Минимальная сумма счёта составляет 500 швейцарских франков (CHF).



Оплата банковскими картами

К прямой оплате принимаются банковские карты Visa®, Eurocard®, Mastercard® и American Express®.

Сумма комиссионного вознаграждения взимается дополнительно.

Условия оплаты

Оплата производится в соответствии с письменным соглашением, указанным в коммерческом предложении, или при подтверждении заказа. При просрочке платежей взимаются пени в соответствии с принятыми в швейцарских банках процентными ставками по кредиту. При несоблюдении клиентом срока оплаты, установленного между сторонами, платёж клиента автоматически считается просроченным.

Оговорка о сохранении права собственности

Поставленный товар остаётся собственностью компании Bien-Air Dental SA до момента полной оплаты покупателем по выставленному счёту.

Риски

Покупатель несёт ответственность за товар с момента его отгрузки с завода (EXW), если только в договоре не указаны другие условия (согласно Incoterms 2010).

Срок поставки

Сроки поставки будут соблюдены по мере возможности, если покупатель предоставит в сроки, указанные компанией Bien-Air Dental SA, все документы, необходимые для отправки товара. Возникновение форс-мажорных обстоятельств освобождает компанию Bien-Air Dental SA от любых обязательств. В случае задержки поставки, если в этом нет серьёзной вины компании Bien-Air Dental SA, любое требование возмещения убытков исключается.

Аннулирование

Любое аннулирование заказа должно быть подтверждено компанией Bien-Air Dental SA.

Ответственность

Компания Bien-Air Dental SA может быть ответственной только в части положений, указанных в настоящих общих условиях продажи, а также в соответствии с законодательством в части ответственности за произведённую продукцию и ответственности в качестве «производителя» медицинского оборудования согласно Директиве 93/42/CEE, а также ответственности в качестве «производителя» лабораторного оборудования согласно Директиве 2006/42/CE.

Покупатель единолично отвечает за выбор продукции и услуг в соответствии со своими потребностями. Покупатель, как специалист, обязан использовать продукцию по назначению и в соответствии с условиями эксплуатации, регламентированными компанией Bien-Air Dental SA, учитывать противопоказания и следовать мерам предосторожности, а также следить за сроком годности, в тех случаях, когда это необходимо.

Применимое право – судопроизводство

Федеральный закон Швейцарии (Кодекс обязательного права) регулирует всё, что выходит за рамки настоящих общих положений и особых соглашений между покупателем и компанией Bien-Air Dental SA.

Место судопроизводства в случае возникновения тяжбы: 2504 Bienne, Suisse

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ BIEN-AIR DENTAL SA

Компания Bien-Air Dental SA делает всё возможное, чтобы доставить клиентам продукцию безупречного качества, и гарантирует это **в рамках настоящих общих и договорных условий**. Гарантия распространяется на любые функциональные неисправности, брак материалов и производственный брак. Гарантия вступает в силу с момента оплаты счёта и действует на следующих условиях:

- Срок гарантии на все приборы составляет 12 месяцев.
- Срок гарантии на электрические микромоторы серий MC2, MC3 и BASCH составляет 18 месяцев.
- Срок гарантии на электрические микромоторы серий MX2 LED, MX-i, MX-i LED, MCX, MCX LED, Prolab Basic составляет 24 месяца.

Также компания Bien-Air предоставляет гарантию сроком 24 месяца на стекловолоконные световоды.

- Гарантия не распространяется на детали из синтетических материалов и лампы.

Как правило, гарантия не лишает покупателя права получить информацию у компании Bien-Air в случае сомнения и, особенно, в случае использования продукции в условиях, изначально не оговоренных компанией.

Покупатель обязан проверить приобретённый товар в течение 8 дней после его получения. Если подтверждение о наличии брака не поступило в указанный срок, считается, что покупатель принимает товар с учётом скрытого брака.

Уведомление о наличии брака должно быть получено компанией Bien-Air в письменном виде в вышеупомянутый срок и содержать полное имя покупателя, дату покупки, артикул и серийный номер продукции.

В случае поступления претензии и после рассмотрения её обоснованности компания Bien-Air Dental SA или её официальный представитель проводят ремонт или бесплатную замену продукции. Все другие претензии, независимо от их характера, особенно касающиеся возмещения убытков, исключены.

Компания Bien-Air Dental SA не несёт ответственности за повреждения и их последствия, явившиеся результатом:

- чрезмерного износа,
- ненадлежащего использования,
- несоблюдения инструкций по эксплуатации, указаний по установке и техническому обслуживанию,
- необычных химических, электрических или электролитических воздействий,
- неправильного пневматического, водяного или электрического подключения.

Выполнение ремонта по гарантии срок действия гарантии не продлевает. Гарантия становится полностью недействительной в случае несоответствующего ремонта или изменения продукции, осуществлённых третьими лицами, официально неуполномоченными компанией Bien-Air Dental SA.

В случае возникновения спора о наличии или отсутствии брака обязанность установить наличие брака лежит на покупателе.

Требования по гарантии принимаются только при предоставлении вместе с изделием копий счёта-фактуры или транспортной накладной, где должны быть ясно указаны дата покупки, артикул и серийный номер изделия.

Применимое право – судопроизводство

Федеральный закон Швейцарии (Кодекс обязательного права) регулирует всё, что выходит за рамки настоящих общих положений и особых соглашений между покупателем и компанией Bien-Air Dental SA.

Место судопроизводства в случае возникновения тяжбы: 2504 Bienne, Suisse.

ВЫДЕРЖКИ ИЗ НОРМ ISO И ТАБЛИЦЫ БОРОВ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ИНСТРУМЕНТАМ КОМПАНИИ BIEN-AIR

Для оптимальной работы необходимо использовать инструменты (борь) хорошего качества, стандартного диаметра и длины. Ниже приведены основные характеристики боров и указаны номера ссылок на соответствующие международные нормы.

Выдержки из норм ISO 6360/1, таблица 5

	Длина инструмента и номер кода		
	Стандартный	Длинный	Очень длинный
6-я цифра Код ISO	4	5	6
Тип хвостовика 1*	 22	 26	 34
Тип хвостовика 2*	 44.5	 65	 70
Тип хвостовика 3*	 19	 21	 25

* Хвостовики по норме ISO 1797

Размеры указаны в мм

Обозначение систем зажимов

FG Зажим FG (фрикционный зажим)

VI Биконический зажим

BP Кнопочный зажим

RO Зажим с поворотным кольцом

КАКОЙ БОР СООТВЕТСТВУЕТ ИНСТРУМЕНТУ КОМПАНИИ BIEN-AIR?

175

Сведения с учётом технических модификаций носят справочный характер и не налагают обязательств на компанию Bien-Air Dental.

Название инструмента	Система зажима	Ø хвостовика в мм, тип ISO	Общая длина макс., код ISO
Стоматологические турбины			
Bora	BP	1,6 / тип 3	25 / код 4–6
Boralina	BP	1,6 / тип 3	21 / код 4–5
Prestige	BP	1,6 / тип 3	21 / код 4–5
Prestilina	BP	1,6 / тип 3	21 / код 4–5
Black Pearl Eco	BP	1,6 / тип 3	21 / код 4–5
Угловые и прямые наконечники с внутренним распылителем			
CA 1:5	BP	1,6 / тип 3	21 / код 4–5
CA 1:1	BP	2,35 / тип 1	22 / тип 4
CA 10:1	BP	2,35 / тип 1	22 / тип 4
PM 1:1	RO	2,35 / тип 2	44,5 / тип 4
Имплантологические угловые наконечники с внутренней системой охлаждения			
CA 20:1	BP	2,35 / тип 1	22 / тип 4
Прямые наконечники с внешней системой охлаждения			
PM 1:2	RO	2,35 / тип 2	44,5 / тип 4
PM 1:1	RO	2,35 / тип 2	44,5 / тип 4
Прямые наконечники и лабораторные турбины			
PM 1:1, внешний распылитель		RO	2,35 / тип 2 44,5 / тип 4
PML 1:1	RO	2,35 / тип 2	44,5 / тип 4
TD 783 / TDS 890	FG	1,6 / тип 3	25 / код 4–6

Артикулы	Описание	Страница
1000001-010	TOOL CLEANING D 0.1X23MM	155
1000003-001	MAINT GREASER	155
1100037-010	IRRIGATION LINE	166
1300064-010	IRRIGATION CLIP	166
1300065-001	CABLE MAINS 3 POLE CH	90/92/98/102
1300066-001	CABLE MAINS 3 POLE EU	90/92/98/102
1300067-001	CABLE MAINS 3 POLE US	90/92/98/102
1301575-001	HOLDER PM STERILIZABLE	90/92/98/102/165/167
1303393-001	IRRIGATION BAG/BOTTLER HANGER	90/92/98/102
1303711-010	IRRIGATION CLIP	90/92/98/102/163
1305243-001	HOSE MC3 FOR KAVO@ UNIT 1.25M	144
1305244-001	HOSE MC3 FOR SIRONA@ UNIT1.25M	144
1305263-001	HOSE MC2 FOR KAVO@ UNIT 1.25M	146
1305264-001	HOSE MC2 FOR SIRONA@ UNIT1.25M	146
1305283-001	HOLDER FOR IPAD 1	164
1305284-001	HOLDER FOR IPAD 2	164
1305504-001	HOLDER FOR IPAD 3	164
1305896-001	LED MULTIFLEX®	158
1305947-001	SCREWDRIVER TORX®	90/92/165
1305949-001	HOLDER FOR IPAD 4	90/92/164
1500000-005	BULB TUR	158
1500003-001	SLEEVE CONE PM 1:1 EXT SPRAY	160
1500007-005	BULB MOT	161
1500552-001	RING WITH SPRAYTUBE	160
1500554-001	BOARD RELAY	117/118/122/123/124/162
1500567-001	NOZZLE WITH TUBES SPRAY	160
1500568-001	NOZZLE	160
1500580-001	BOARD MODULE 24V-32V	117/118/122/123/124/164
1500868-001	CABLE RIBBON OPTIMA MX INT 16P	162
1500984-010	IRRIGATION LINE (10/PKG)	90/91/98/99/102/103/163
1501317-100	NOZZLE PM 1:2 BUR GUARD	160
1501318-001	NOZZLE WITH TUBES SPRAY	160
1501369-001	KIT NOZZLE MC2 LED	78/161
1501370-001	KIT NOZZLE MC3 LED	74/161
1501397-001	BOARD DMX-I	127
1501621-010	IRRIGATION SYST. K-MEYER 20:1L	161
1501635-010	IRRIGATION LINE KM (10/PKG)	92/93/99/163
1501746-010	STERILE PROTECT. FILM (10/PKG)	90/91/92/93/163
1600036-006	MAINT SPRAYNET	91/93/99/103/151
1600037-006	MAINT LUBRIMED CARTRIDGE	155
1600039-001	TUR BLACK PEARL ECO 3H	38
1600040-001	TUR BLACK PEARL ECO 4H	38
1600052-001	PM 1:1 EXT SPRAY	52/109
1600064-006	MAINT LUBRIFLUID	91/93/99/103/191
1600070-001	MOT AQUILON830 IR NC	81
1600071-001	MOT MC3 IR	75
1600073-001	MOT MC2 IR	78
1600075-001	MOT MC2 GT AV	78
1600076-001	MOT BASCH	166
1600077-001	MOT MC3 LK	74
1600078-001	MOT ISOLITE LK	78
1600081-001	COUPLING UNIFIX 3H	134
1600082-001	COUPLING UNIFIX 4H	134

Артикулы	Описание	Страница
1600086-001	COUPLING UNIFIX 4H L WATER ADJ	134
1600089-001	ADAPTER 4H-3H	158
1600097-0	HOSE 4VLM11 GREY*	143
1600097-001	HOSE 4VLM11 GREY	143
1600102-0	HOSE 4VLM GREY*	143
1600102-001	HOSE 4VLM GREY	143
1600120-0	HOSE ISOLITE/MC2 GREY*	145
1600120-001	HOSE ISOLITE/MC2 GREY	145
1600242-001	PRESSURE GAUGE 3H	168
1600243-001	PRESSURE GAUGE 4H	168
1600281-001	FOOTCTRL CHIROPRO980	167
1600289-001	PM 10:1 PROPHY	49
1600290-001	CA 15:1 PROPHY	49
1600298-0	HOSE ISOLITE/MC2 SWIVEL GREY*	145
1600298-001	HOSE ISOLITE/MC2 SWIVEL GREY	145
1600307-001	FLOWMETER MOT	168
1600315-001	HOSE ISOLITE/MC2 COILED BLACK	145
1600325-001	CA 1:5	46
1600342-001	CABLE BASCH	167
1600350-001	BOARD MPPE021 FO	129
1600351-001	SET MPPE021 FO	129
1600363-001	COUPLING UNIFIX 4H L	134
1600372-001	TUR PRESTILINA	35
1600373-001	TUR BORALINA	34
1600379-001	TUR PRESTIGE	30
1600380-001	TUR PRESTIGE L	29
1600381-001	TUR BORA	22
1600382-001	TUR BORA L	21
1600383-001	PM 1:1	52
1600384-001	CA 1:1 L	47
1600386-001	CA 1:5 L	46
1600397-0	HOSE 4VR400 GREY*	141
1600397-001	HOSE 4VR400 GREY	141
1600424-001	CA 1:1	47
1600436-001	PM 1:2	52/109
1600466-010	COUPLING EOLIA B 2H-3H	159
1600467-010	COUPLING EOLIA B 4H	159
1600591-001	TRANSFORMER 6P+EXT. TUBE 5M	117/122/123/162
1600598-001	CA 20:1 L	56/106
1600606-001	CABLE MX LED	90/92/98/102/127/147
1600613-001	CONSOLE CHIROPRO L	98
1600617-006	MAINT AQUA CARE	91/93/99/103/151
1600631-001	FOOTCTRL	90/92/98/102/165
1600632-001	CA 20:1	56/102/106
1600637-001	TUR BORA L BLACKLINE	18
1600638-001	TUR BORA L	18
1600640-001	TUR PRESTIGE L BLACKLINE	26
1600641-001	TUR PRESTIGE L	26
1600647-001	COUPLING EOLIA B 2H-3H	159
1600648-001	COUPLING EOLIA B 4H	159
1600666-001	PL DMX2 PRO	116/117/118
1600677-001	MC MX2	61/116/117/118
1600680-001	MC MC3 LED	73

Артикулды	Описание	Страница
1600681-001	MC MC2 LED	77
1600690-001	CA 1:5 L MICRO-SERIES	46
1600691-001	CA 1:1 L MICRO-SERIES	47
1600692-001	CA 20:1 L MICRO-SERIES	56/90/98/103/106
1600693-001	PM 1:1 MICRO-SERIES	52
1600700-0	HOSE MX2 400 GREY*	137
1600700-001	HOSE MX2 400 GREY	116/117/118/137
1600715-001	CONSOLE OPTIMA MX2 INT	116/117/122
1600724-001	CONSOLE CHIROPPO	102
1600731-001	TUR BORA LK BLACKLINE	20
1600732-001	TUR BORA LK	20
1600733-001	TUR PRESTIGE LK BLACKLINE	28
1600734-001	TUR PRESTIGE LK	28
1600751-001	MOT MCX LED	67/122/123
1600755-001	MOT MX-I LED	69/90/92/98/103/127
1600756-0	HOSE MCX GREY*	139
1600756-001	HOSE MCX GREY	122/123/124/139
1600762-0	HOSE B-MX2 400 GREY*	137
1600762-001	HOSE B-MX2 400 GREY	137
1600780-001	MOT MCX	67/124
1600784-001	CONSOLE ICHIROPPO	90/92
1600785-001	CA 20:1 L KM	57/108
1600786-001	CA 20:1 L MICRO-SERIES KM	57/92/99/108
1600811-001	BOARD DMCX	22/123/124
1600824-001	HOSE B-MCX GREY	139
1600825-001	MOT MX-I	69/102
1600864-001	BOARD LIGHT PLUS	158
1600866-001	COUPL MULTIFLEX@ 4HL WATER ADJ	135
1600902-001	COUPLING MULTIFLEX@ 4H L	135
1700042-001	SET CA 1:1+PM 1:1	48
1700046-001	MC3 LK+4VR400	74
1700058-001	SET AQUILON830 IR NC+UNIFIX 3H	81
1700074-001	SET MOT BASCH+CABLE	166
1700184-001	TUR PRESTIGE L+UNIFIX 4H L	29
1700185-001	TUR PRESTIGE+UNIFIX 3H	30
1700186-001	TUR PRESTIGE+UNIFIX 4H	30
1700187-001	TUR BORA+UNIFIX 3H	22
1700188-001	TUR BORA+UNIFIX 4H	22
1700189-001	TUR BORA L+UNIFIX 4H L	21
1700196-001	SET CA 1:1 L+PM 1:1	48
1700198-001	TUR PRESTILINA+UNIFIX 3H	35
1700199-001	TUR PRESTILINA+UNIFIX 4H	35
1700200-001	TUR BORALINA+UNIFIX 3H	34
1700201-001	TUR BORALINA+UNIFIX 4H	34
1700211-001	SET AQUILON830 IR C+UNIFIX 4H	81
1700298-001	SET CHIROPPO L	98
1700303-001	TUR BORA L BLACKLINE+UNIFIX	18
1700304-001	TUR PRESTIGE L BLACKLINE+UNIF	26
1700305-001	TUR BORA L+UNIFIX 4H L	18
1700306-001	TUR PRESTIGE L+UNIFIX 4H L	26
1700307-001	SET CHIROPPO L+CA 20:1 L	98
1700336-001	SET MC3 LK+4VLM	74
1700337-001	SET MC3 IR+4VLM	75

Артикулы	Описание	Страница
1700379-001	SET DMX2 PRO	118
1700380-001	SET DMX2 PRO (WITH CONVERT.)	118
1700381-001	SET DMX2 PRO 2M+2C	118
1700384-001	SET CA 1:1L+PM 1:1 MICROSERIES	48
1700386-001	SET OPTIMA MX2 INT PRO	116/117
1700387-001	SET CHIROPPO	102
1700388-001	SET CHIROPPO+CA 20:1	102
1700390-001	SET OPTIMA MX2 INT PRO+TR.	117
1700391-001	SET OPTIMA MX2 INT PRO+24V-32V	117
1700392-001	SET OPTIMA MX2 INT PRO 2M	117
1700396-001	SET B-MX2 GREY+SOCKET B	137
1700427-001	SET DMCX LED WITHOUT 24V-32V	123
1700428-001	SET DMCX LED	123
1700429-001	SET DMCX LED 2M+2C W/O 24V-32V	123
1700430-001	SET DMCX LED 2M+2C	123
1700431-001	SET DMCX WITHOUT 24V-32V	124
1700432-001	SET DMCX	124
1700433-001	SET DMCX 2M+2C WITHOUT 24V-32V	124
1700434-001	SET DMCX 2M+2C	124
1700439-001	SET ICHIROPPO	90
1700440-001	SET ICHIROPPO+CA 20:1 L MS	90
1700442-001	SET DMCX LED+TR.	123
1700465-001	SET DMX-I	127
1700486-001	SET OPTIMA INT DMCX	122
1700487-001	SET OPTIMA INT DMCX 2M	122
1700488-001	SET OPTIMA INT DMCX+TR.	122
1700489-001	SET OPTIMA INT MCX+B24-32V	122
1700504-001	SET ICHIROPPO KM	92
1700505-001	SET ICHIROPPO+CA 20:1 L KM MS	92
1700513-001	TUR BORA LK+MULTIFLEX® 4H L	20
1700514-001	TUR BORA LK BL+MULTIFLEX® 4H L	20
1700515-001	TUR PRESTIGE LK+MULTIFLEX® 4HL	28
1700516-001	TUR PRESTIGE BL+MULTIFLEX® 4HL	28
1700526-001	SET B-MCX GREY+SOCKET B	139

АДРЕСА КОМПАНИИ BIEN-AIR

Bien-Air Dental SA
Länggasse 60
Case postale
2500 Bienne 6, Switzerland
Tel. +41 (0)32 344 64 64
Fax +41 (0)32 344 64 91
dental@bienair.com

Bien-Air
Deutschland GmbH
Jechtinger Straße 11
79111 Freiburg, Deutschland
Tel. +49 (0)761 45 57 40
Fax +49 (0)761 47 47 28
ba-d@bienair.com

Bien-Air España S.A.U.
Entença, 169 Bajos
08029 Barcelona, España
Tel. (+34) 934 25 30 40
Fax (+34) 934 23 98 60
ba-e@bienair.com

Bien-Air USA, Inc.
Medical Technologies
5 Corporate Park
Suite 160
Irvine, CA 92606, USA
Phone 1-800-433-BIEN
Phone 949-477-6050
Fax 949-477-6051
ba-usa@bienair.com

Bien-Air France Sàrl
55-57, avenue Jean Lolive
93508 Pantin Cedex, France
Tel. +33 (0)1 41 83 60 70
Fax +33 (0)1 48 96 07 40
ba-f@bienair.com

Bien-Air Italia s.r.l.
Via Vaina 3
20122 Milano, Italia
Tel. +39 (02) 58 32 12 51/52/54
Fax +39 (02) 58 32 12 53
ba-i@bienair.com

Bien-Air UK Limited
Arundel House
Unit 1 - Ground Floor
Amberley Court, Whitworth Road
Crawley, West Sussex, RH11 7XL
England
Tel. +44 (0)1293 550 200
Fax +44 (0)1293 520 481
ba-uk@bienair.com

Bien-Air Asia Ltd.
Nishi-Ikebukuro
Daiichi-Seimei Bldg. 10F
2-40-12 Ikebukuro, Toshimaku
Tokyo, 171-0014, Japan
ビエン・エア・アジア株式会社 (製造販売元)
〒171-0014
東京都豊島区池袋2-40-12
西池袋第一生命ビルディング10F
Tel. +81 (3) 5954-7661
Fax +81 (3) 5954-7660
ba-asia@bienair.com

Beijing Bien-Air
Medical Instrument
Technology Service Co. Ltd.
Room 907, The Exchange Beijing,
No 118 Jian Guo Lu Yi,
Chao Yang District,
Beijing 100022, China
北京彼岸医疗器械
技术服务有限公司
北京市朝阳区建国路
乙118号招商局中心
京汇大厦907室
电话: +86 10 6567 0651
传真: +86 10 6567 8047
ba-beijing@bienair.com

www.bienair.com