



# Каталог продукции 2013



# Содержание

## Реставрация и протезирование

Турбинные наконечники серии Synea . . . . .	4 – 7
Турбинные наконечники серии Alegra . . . . .	8 – 11
Роторные группы . . . . .	12 – 13
Быстросъемные соединения Roto Quick . . . . .	14 – 15
Угловые и прямые наконечники серии Synea . . . . .	16 – 19
Угловые и прямые наконечники серии Alegra . . . . .	20 – 23
Электрические моторы . . . . .	24 – 25
Настольный блок управления . . . . .	26 – 27
Воздушные моторы . . . . .	28 – 31
Серия наконечников RC . . . . .	32 – 36
Калибратор боров . . . . .	37

## Эндодонтия

Эндодонтические наконечники серии Synea . . . . .	38 – 39
Угловые наконечники ENDEA NiTi . . . . .	40 – 41
Эндодонтические наконечники Endo NiTi . . . . .	42 – 43
Система для эндодонтии Entran . . . . .	44 – 45

## Профилактика и пародонтология

Воздушные скалеры серии Synea . . . . .	46 – 47
Воздушные скалеры серии Alegra . . . . .	48 – 49
Насадки к скалерам серий Synea и Alegra . . . . .	50
Принадлежности для скалеров серий Synea и Alegra . . . . .	51
Угловые и прямые наконечники Proxeo . . . . .	52 – 55
Угловые наконечники Profin серии Synea . . . . .	56 – 57

# Содержание

Ультразвуковой аппарат Рyon 2 . . . . .	58 – 59
Насадки для аппаратов Рyon 2 . . . . .	60 – 61
Встраиваемый ультразвуковой кит PB-2 E LED с подсветкой по технологии LED . . . . .	62
Встраиваемый ультразвуковой кит PB-2 E . . . . .	63

## **Хирургия и имплантология**

Аппараты Implantmed . . . . .	64 – 67
Аппараты Elcomed . . . . .	68 – 70
Принадлежности для аппаратов Implantmed и Elcomed . . . . .	71 – 73
Динамометрический ключ . . . . .	74 – 75
Угловые и прямые наконечники для хирургии и имплантологии с подсветкой по технологии LED+. . . . .	76 – 77
Наконечники для хирургии и имплантологии, прямые наконечники . . . . .	78 – 79
Наконечники для пилки и пилки . . . . .	80 – 81
Угловые наконечники для хирургии и имплантологии . . . . .	82 – 83
Сепаратор аспирационный хирургический . . . . .	84 – 85
Anesto . . . . .	86 – 87

## **Аппарат для выработки озона**

Аппарат Prozone . . . . .	88 – 89
---------------------------	---------

## **Стерилизация, гигиена и уход**

Аппараты Assistina . . . . .	90 – 94
Сервисное масло F1 . . . . .	95 – 97
Стерилизаторы Lisa/Lina . . . . .	98 – 99
Принадлежности для стерилизаторов Lina/Lisa . . . . .	100 – 105

## **Зуботехническая лаборатория**

Аппараты Perfecta 300/600 . . . . .	106 – 109
Аппараты Perfecta 900 . . . . .	110 – 111
Принадлежности для аппаратов Perfecta 300/600/900 . . . . .	112 – 113
Технический наконечник 945 . . . . .	114

# Символы

led+ с подсветкой LED+

led с подсветкой LED



с оптикой



без оптики



внутренний спрей



внешний спрей



без спрея



стерилизация



термодезинфекция



одноразовое изделие

## Важная информация

- > Все цены являются рекомендованными ценами в евро
- > Инструменты со встроенными керамическими шарикоподшипниками продаются не во всех странах
- > Multiflex® – зарегистрированная торговая марка компании Kaltenbach & Voigt GmbH & Co.KG, Биберах
- > NSK Mach® и NSK QD-J® – зарегистрированная торговая марка компании NSK
- > Bien Air Unifix® – зарегистрированная торговая марка компании Bien-Air Dental SA
- > Sirona® – зарегистрированная торговая марка компании Sirona Dental Systems GmbH
- > Изображения служат только для иллюстрации. Дополнительное оборудование и принадлежности к инструменту не входят в комплект инструмента

# Турбинные наконечники серии Synea



Современная светодиодная технология позволяет создать уровень освещения, который никогда прежде не был достигнут в данной области. Пятиточечный спрей – гарантирует оптимальное охлаждение из пяти направлений. Маленькая узкая головка наконечников TA-97 обеспечивает наилучший доступ к обрабатываемым участкам. Керамические шарикоподшипники, которыми оснащены некоторые турбины данной серии, гарантируют более длительный срок службы наконечника (обозначены символом C).

- > Исключительно долговечный источник освещения, базирующийся на светодиодах
- > Яркость источника света соответствует уровню дневного освещения
- > Идеальное позиционирование светодиода
- > Высокий индекс цветопередачи
- > Температура источника света 5 500 Кельвин
- > Интенсивность освещения 25 000 люкс
- > Пятиточечный спрей – равномерное охлаждение из пяти направлений
- > Уровень мощности – до 20 Вт
- > С керамическими шарикоподшипниками или классическими стальными шарикоподшипниками
- > Для быстросъемных соединений Roto Quick и Multiflex®

led+ с подсветкой LED+

 с подсветкой

 без подсветки

 внутренний спрей

 стерилизация

 термодезинфекция

# Турбинные наконечники серии Synea под быстросъемные соединения Roto Quick



**led+** Турбинный наконечник со светодиодами, пятиточечным спреем, кнопочным зажимом, мини-головкой, диаметр головки 10 мм, под турбинные боры FG диаметром 1,6 мм, мощность 17 Вт, с иглой для очистки каналов

**TA-97 C LED** (керамические шарикоподшипники)

Арт. 10069705 **819,00**

**TA-97 LED**

Арт. 10069700 **699,00**

 Турбинный наконечник с пяти-точечным спреем, кнопочным зажимом, мини-головкой, диаметр головки 10 мм, под турбинные боры FG диаметром 1,6 мм, мощность 17 Вт, с иглой для очистки каналов

**TA-97 C** (керамические шарикоподшипники)

Арт. 10069706 **679,00**

**TA-97**

Арт. 10069701 **569,00**



**led+** Турбинный наконечник со светодиодами, пятиточечным спреем, кнопочным зажимом, миди-головкой, диаметр головки 11,5 мм, под турбинные боры FG диаметром 1,6 мм, мощность 20 Вт, с иглой для очистки каналов

**TA-98 C LED** (керамические шарикоподшипники)

Арт. 10069805 **819,00**

**TA-98 LED**

Арт. 10069800 **699,00**

 Турбинный наконечник с пяти-точечным спреем, кнопочным зажимом, миди-головкой, диаметр головки 11,5 мм, под турбинные боры FG диаметром 1,6 мм, мощность 20 Вт, с иглой для очистки каналов

**TA-98 C** (керамические шарикоподшипники)

Арт. 10069806 **679,00**

**TA-98**

Арт. 10069801 **569,00**

# Турбинные наконечники серии Synea под быстросъемные соединения Multiflex® KAVO



 Турбинный наконечник со стеклянным световодом, пятиточечным спреем, кнопочным зажимом, мини-головкой, диаметр головки 10 мм, под турбинные боры FG диаметром 1,6 мм, мощность 17 Вт, с иглой для очистки каналов

**TA-97 CLM** (керамические шарикоподшипники)

Арт. 10069715 **786,00**

**TA-97 LM**

Арт. 10069710 **699,00**

 Турбинный наконечник с пятиточечным спреем, кнопочным зажимом, мини-головкой, диаметр головки 10 мм, под турбинные боры FG диаметром 1,6 мм, мощность 17 Вт, с иглой для очистки каналов

**TA-97 CM** (керамические шарикоподшипники)

Арт. 10069716 **679,00**

**TA-97 M**

Арт. 10069711 **569,00**



 Турбинный наконечник со стеклянным световодом, пятиточечным спреем, кнопочным зажимом, миди-головкой, диаметр головки 11,5 мм, под турбинные боры FG диаметром 1,6 мм, мощность 20 Вт, с иглой для очистки каналов

**TA-98 CLM** (керамические шарикоподшипники)

Арт. 10069815 **786,00**

**TA-98 LM**

Арт. 10069810 **699,00**

 Турбинный наконечник с пятиточечным спреем, кнопочным зажимом, миди-головкой, диаметр головки 11,5 мм, под турбинные боры FG диаметром 1,6 мм, мощность 20 Вт, с иглой для очистки каналов

**TA-98 CM** (керамические шарикоподшипники)

Арт. 10069816 **679,00**

**TA-98 M**

Арт. 10069811 **569,00**

# Для записей

# Турбинные наконечники серии Alegra



Надежные, долговечные, экономичные. При разработке серии турбин Alegra компании W&N удалось добиться исключительно выгодного для пользователя соотношения между ценой и техническими характеристиками. Все турбины выпускаются или с фиксированными соединениями, или под быстросъемные соединения различных мировых производителей.

- > С подсветкой по технологии LED+ и независимым генератором для электропитания светодиода и без подсветки
- > Высокая эффективность
- > Прочность конструкции
- > Гигиеничная головка
- > Одиночный спрей или тройной спрей
- > Головка мини или миди
- > Кнопочный цанговый зажим с еще более надежным захватом бора

led+ с подсветкой LED+



без подсветки



внутренний спрей



стерилизация



термодезинфекция

# Турбинные наконечники серии Alegra с подсветкой по технологии led+ с керамическими шарикоподшипниками



led+ Тройной спрей, кнопочный зажим, мощность 14 Вт, диаметр головки 12,2 мм, для турбинных боров диаметром 1,6 мм, встроенный генератор для электропитания светодиода

**TE-98 C LED G** (соединение Roto Quick)

Арт. 10059816 **659,00**

**TE-98 C LED G BC** (2–3-канальное соединение)

Арт. 10059817 **659,00**

**TE-98 C LED G RM** (4-канальное соединение)

Арт. 10059818 **659,00**

**TE-98 C LED G M** (соединение KaVo Multiflex)

Арт. 10059819 **659,00**



led+ Тройной спрей, кнопочный зажим, мощность 12 Вт, диаметр головки 10,4 мм, для турбинных боров диаметром 1,6 мм, встроенный генератор для электропитания светодиода

**TE-97 C LED G** (соединение Roto Quick)

Арт. 10059716 **659,00**

**TE-97 C LED G BC** (2–3-канальное соединение)

Арт. 10059717 **659,00**

**TE-97 C LED G RM** (4-канальное соединение)

Арт. 10059718 **659,00**

**TE-97 C LED G M** (соединение KaVo Multiflex)

Арт. 10059719 **659,00**

# Турбинные наконечники серии Alegra с керамическими шарикоподшипниками



● Тройной спрей, кнопочный зажим, мощность 14 Вт, диаметр головки 12,2 мм, для турбинных боров диаметром 1,6 мм

**TE-98 C** (соединение Roto Quick)

Арт. 10059824 **395,00**

**TE-98 C BC** (2–3-канальное соединение)

Арт. 10059825 **395,00**

**TE-98 C RM** (4-канальное соединение)

Арт. 10059826 **395,00**



● Тройной спрей, кнопочный зажим, мощность 12 Вт, диаметр головки 10,4 мм, для турбинных боров диаметром 1,6 мм

**TE-97 C** (соединение Roto Quick)

Арт. 10059724 **395,00**

**TE-97 C BC** (2–3-канальное соединение)

Арт. 10059725 **395,00**

**TE-97 C RM** (4-канальное соединение)

Арт. 10059726 **395,00**

# Турбинные наконечники серии Alegra со стальными шарикоподшипниками



Одиночный спрей, кнопочный зажим, мощность 14 Вт, диаметр головки 12,2 мм, для турбинных боров диаметром 1,6 мм

**TE-95** (соединение Roto Quick)

Арт. 10059508 **289,00**

**TE-95 BC** (2–3-канальное соединение)

Арт. 10059509 **289,00**

**TE-95 RM** (4-канальное соединение)

Арт. 10059510 **289,00**

# Роторные группы

Номер изделия	Тип	
<b>Роторные группы для турбин серии Synea с пятиточечным спреем</b>		
05307100	53071 роторная группа к турбинам TA 97 LED, TA-97, TA 97 LM, TA 97 M со стальными подшипниками	<b>209,00</b>
05307200	53072 роторная группа к турбинам TA 97 CLED, TA-97 C, TA 97 CLM, TA 97 CM, с керамическими подшипниками	<b>242,00</b>
05306900	53069 роторная группа к турбинам TA 98 LED, TA-98, TA 98 LM, TA 98 M со стальными подшипниками	<b>209,00</b>
05307000	53070 роторная группа к турбинам TA 98 CLED, TA-98 C, TA 98 CLM, TA 98 CM с керамическими подшипниками	<b>242,00</b>

## Роторные группы для турбин серии Alegra

05959000	Роторная группа к турбинам Alegra TE-98 C с керамическими подшипниками	<b>167,00</b>
05959200	Роторная группа к турбинам Alegra TE-97 C с керамическими подшипниками	<b>167,00</b>
05959100	Роторная группа к турбинам Alegra TE-97 со стальными подшипниками	<b>160,00</b>
05958900	Роторная группа к турбинам Alegra TE-98/TE-95 со стальными подшипниками	<b>160,00</b>

## Роторные группы для турбин серии Alegra предыдущих модификаций

04457300	Роторная группа к турбинам TE-98/TE-95 с арт. номерами 11019500/11019501 со стальными подшипниками	<b>150,00</b>
04457500	Роторная группа к турбинам TE-96 RM/BC со стальными подшипниками	<b>150,00</b>

# Роторные группы

Номер изделия

Тип

## Роторные группы к различным сериям турбинных наконечников W&H

04396700 43967 роторная группа к турбинам Synea TA 96L, TA 96, TA 96LM **185,00**



04396600 43966 роторная группа к Synea TA 98L, TA 98, TA 98LM **185,00**

04386000 43860 роторная группа к Synea TA 98 LC, TA 98LCM, TA 98C **215,00**


04386100 43861 роторная группа к Synea TA 96 LC, TA 96 LCM, TA 96C **215,00**

04396680 439668 роторная группа к турбинам TReND TC 95 RM, 95BC **143,00**

03300000 33000 роторная группа к турбинам TReND TC 80 RM, 80 BC **102,50**

03313000 33130 роторная группа к турбинам TReND TC 98 RM, 98BC **158,00**

03309500 33095 роторная группа к турбинам TReND TC 83 RM, 83 BC **106,00**



02748509 27485 роторная группа к турбинам 898-LE **235,00**

02760000 27600 роторная группа к турбинам 898, 895, 798, 795, 898 RM, 198 RM **210,00**

02765500 27655 роторная группа к турбинам 896, 796, 896RM, 196RM **210,00**

# Быстросъемные соединения Roto Quick



Быстросъемные соединения Roto Quick – это универсальные адаптеры, с помощью которых можно легко соединить турбину, воздушный мотор или пневматический скалер фирмы W&H с разъемом под Roto Quick с турбинным шлангом. Быстрая и безопасная смена наконечников гарантирована.

- > быстрая и безопасная смена наконечников
- > легкость вращения наконечников на 360°
- > обратный клапан против всасывания жидкостей, гарантирующий оптимальную гигиену



внутренний спрей



стерилизация

# Быстросъемные соединения Roto Quick



**RQ-24**

4-канальный, с проводкой оптики

Арт. 10402400

**195,00**



**RQ-03**

2(3)-канальный (Borden)

Арт. 10400300

**104,00**



**RQ-34**

4-канальный, с проводкой оптики,  
регулируемый спрей

Арт. 10403400

**215,00**



**RQ-04**

(Ritter-Midwest) 4-канальный

Арт. 10400400

**102,00**



**RQ-14** (Ritter-Midwest)

4-канальный, регулируемый спрей

Арт. 10401400

**145,00**

# Угловые и прямые наконечники серии Synea



Отличие от предыдущей серии может показаться незначительным. Но эффект этого отличия очень велик: узкие маленькие головки угловых наконечников серии Synea обеспечивают максимальный обзор обрабатываемого участка, а пятиточечный спрей гарантирует оптимальное охлаждение из пяти направлений.

Вы получите истинное удовольствие от работы!

- > Пятиточечный спрей – новая пятиканальная система охлаждения
- > Плавный рабочий ход
- > Легкие по весу
- > Керамические шарикоподшипники и пятиточечный спрей – у WA-99
- > Элегантный профиль корпуса наконечников
- > Высокая экономичность
- > Длительный срок службы



внутренний спрей



стерилизация



термодезинфекция

# Угловые наконечники серии Synea



Угловой наконечник 1:5, пятиточечный спрей, керамические шарикоподшипники, кнопочный зажим, игла для очистки каналов, диаметр головки 9,5 мм, для турбинных боров FG диаметром 1,6 мм



**WA-99 LT** с оптикой

Арт. 10269900

**1.099,00**



**WA-99 A**

Арт. 10269901

**815,00**



Угловой наконечник 1:1, одиночный спрей, стальные шарикоподшипники, кнопочный зажим, игла для очистки каналов, диаметр головки 9,5 мм, для боров для угловых наконечников диаметром 2,35 мм



**WA-56 LT** с оптикой

Арт. 10265600

**699,00**



**WA-56 A**

Арт. 10265601

**499,00**



Угловой наконечник 2:1, одиночный спрей, стальные шарикоподшипники, кнопочный зажим, игла для очистки каналов, диаметр головки 9,5 мм, для боров для угловых наконечников диаметром 2,35 мм



**WA-66 LT** с оптикой

Арт. 10266600

**786,00**



**WA-66 A**

Арт. 10266601

**573,00**



Угловой наконечник 10:1, одиночный спрей, стальные шарикоподшипники, кнопочный зажим, игла для очистки каналов, диаметр головки 9,5 мм, для боров для угловых наконечников диаметром 2,35 мм



**WA-86 LT** с оптикой

Арт. 10268600

**848,00**



**WA-86 A**

Арт. 10268601

**625,00**

# Прямой наконечник серии Synea



Прямой наконечник 1:1, одиночный спрей, поворотный зажим, для боров для прямых и угловых наконечников диаметром 2,35 мм



**HA-43 LT** с оптикой

Арт. 10164300

**707,00**



**HA-43 A**

Арт. 10164301

**459,00**

## Для заметок

# Прямые и угловые наконечники серии Alegra



Угловые наконечники серии Alegra подарят вам сияние дневного света – благодаря новой технологии LED. Универсальный светодиод и независимый источник электропитания светодиода, встроенные в угловые наконечники этой серии, сделают вашу работу полностью независимой от типа установки или вида используемого мотора.

- > независимый генератор электропитания светодиода
- > подсветка LED+ с уровнем яркости дневного освещения
- > высокий индекс цветопередачи
- > температура источника света 5 500 Кельвин
- > совместимость с любыми моторами с разъемами ISO
- > элегантный дизайн

led+ с подсветкой LED+



без подсветки



внутренний спрей



внешний спрей



135°C  
стерилизация



термодезинфекция

# Угловые наконечники серии Alegra со стальными шарикоподшипниками



WE-99 1:4,5, тройной спрей, кнопочный зажим, диаметр головки 10,1 мм, для турбинных боров диаметром 1,6 мм

led+  **WE-99 LED G**  
Арт. 10259900 **847,00**

  **WE-99 A**  
Арт. 10259901 **650,00**



WE-66 – 4:1, одиночный спрей, кнопочный зажим, диаметр головки 10,1 мм, для боров для угловых наконечников диаметром 2,35 мм

led+  **WE-66 LED G**  
Арт. 10256600 **669,00**

  **WE-66 A**  
Арт. 10256601 **490,00**

  **WE-66 E (внешний спрей)**  
Арт. 10256602 **288,00**



1:1, одиночный спрей, кнопочный зажим, диаметр головки 10,1 мм, для боров для угловых наконечников диаметром 2,35 мм

led+  **WE-56 LED G**  
Арт. 10255600 **608,00**

  **WE-56 A**  
Арт. 10255601 **451,00**

  **WE-56 E (внешний спрей)**  
Арт. 10255602 **252,00**



1:1, одиночный спрей, кнопочный зажим, диаметр головки 10,1 мм, для турбинных боров диаметром 1,6 мм

  **WE-57 E (внешний спрей)**  
REF 10255702 **288,00**

# Угловые и прямые наконечники серии Alegra со стальными шарикоподшипниками



1:1, кнопочный зажим, диаметр головки 10,1 мм, для боров для угловых наконечников диаметром 2,35 мм

 **WE-56**  
Арт. 10255603

**199,00**



4:1, кнопочный зажим, диаметр головки 10,1 мм, для боров для угловых наконечников диаметром 2,35 мм

 **WE-66**  
Арт. 10256603

**236,00**



1:1, поворотный зажим для боров для прямых и угловых наконечников диаметром 2,35 мм

 **HE-43 A**  
Арт. 10154301 **414,00**

 **HE-43 E (внешний спрей)**  
Арт. 10154302 **220,00**

 **HE-43**  
Арт. 10154303 **174,00**

# Принадлежности для наконечников серии Alegra




**135°C**  
**SSS** Уплотнительное кольцо

BC  
REF 01000700 **2,90**  
RM  
REF 02207300 **3,80**



**135°C**  
**SSS** Зажим для спрея с тремя трубками для охлаждающей жидкости для прямого наконечника HE-43E

Арт. 05379500 **11,00**



**135°C**  
**SSS** Игла для очистки каналов, короткая, для турбин и угловых наконечников

Арт. 02015101 **4,00**



**135°C**  
**SSS** Зажим для спрея с тремя трубками для охлаждающей жидкости для угловых наконечников WE-56 E, WE-57 E, WE-66 E

Арт. 05430100 **11,00**



**135°C**  
**SSS** Игла для очистки каналов, длинная, для прямых наконечников

Арт. 00636901 **4,60**



**135°C**  
**SSS** Трубка для охлаждающей жидкости, 185 мм, для прямого наконечника HE-43E и угловых наконечников WE-56 E, WE-57 E, WE-66 E. 3 шт.

Арт. 01524900 **2,00**

# Бесщеточные электрические моторы



Бесщеточный электрический мотор представляет собой мощный компактный привод, с помощью которого вы легко сможете выполнить любые зубоорачебные работы.

- > Исключительно мощный привод для различных наконечников
- > Полностью стерилизуемый
- > Короткий и легкий по весу
- > Бесщеточный – следовательно, не требующий ухода
- > Широкая область применения
- > Изготовлен по проверенной технологии



внутренний спрей



стерилизация

# Бесщеточные электрические моторы



Электрический мотор  
55 W, 3 Ncm,

вращение по/против часовой стрелки,  
2 000 – 40 000 об/мин

**EM-E6**

Арт. 10530601

**603,00**

Комплект, состоит из:  
электрический мотор, настольный блок  
управления, шланг, блок питания

Арт. 90000110

**1.720,00**

## Принадлежности



Запасная лампочка  
для EA-40 LT

Арт. 04300400

**43,90**



Уплотнительное кольцо для EM-E6

Арт. 01862300

**4,50**

# Настольный блок управления



## **Блок управления, оперативно подключаемый к пневматической установке**

Настольный блок управления легко подсоединить к турбинному шлангу пневматической установки, и после этого он сразу же готов к работе. Внешний блок питания обеспечит мотор электроэнергией.

# Настольный блок управления



Настольный блок управления  
(110–240 V, 50–60 Hz)

Состоит из:

- > блока управления
- > шланга
- > блока питания

## **EM-EG TP**

Арт. 10531600

**1.147,00**

# Принадлежности



Блок питания

Арт. 04479500

**174,00**

# Воздушные моторы



Воздушные моторы производства фирмы W&H отличаются большой мощностью, исключительной надежностью и длительным сроком эксплуатации. Мощность можно плавно регулировать и в обычном, и в реверсивном режимах.

- > Короткий, легкий по весу и благодаря этому удобный в обращении
- > Длительный срок службы
- > Режимы вращения – по часовой/против часовой стрелки с плавной регулировкой числа оборотов
- > Стабильная скорость 5 000 – 25 000 об/мин при большой мощности
- > Изготовлен по проверенной технологии
- > Плавный спокойный рабочий ход



внутренний спрей



стерилизация



внешний спрей (система E)

**Система LT** = с оптикой (источник освещения в моторе) и внутренним спреем

**Система A** = без оптики с внутренним спреем

**Система E** = без оптики с внешним спреем

# Воздушные моторы с внутренним спреем 5 000–25 000 об/мин



Мотор с оптикой с внутренним спреем, для угловых и прямых наконечников с оптикой, с разъемом под 4-канальные быстросъемные соединения Roto Quick RQ-34 и RQ-24



**AM-25 LT** (система LT)

Арт. 10002500

**668,00**



Мотор с внутренним спреем, для угловых и прямых наконечников без оптики, 2(3)-канальное соединение Borden



**AM-25 A BC** (система A)

Арт. 10002502

**462,00**



Мотор с внутренним спреем, для угловых и прямых наконечников без оптики, с разъемом под быстросъемные соединения Roto Quick RQ-03, RQ-04 и RQ-14



**AM-25 A** (система A)

Арт. 10002501

**462,00**



Мотор с внутренним спреем, для угловых и прямых наконечников без оптики, стандартное 4-канальное соединение (Ritter-Midwest)



**AM-25 A RM** (система A)

Арт. 10002503

**475,00**

## Принадлежности



Запасная лампочка для A-25 LT

Арт. 04300400

**43,60**



Запасная лампочка для моторов LT 25  
Арт. 01905500

**25,00**



Уплотнительное кольцо для A-25 LT, A-25 A, A-25 BC, A-25 RM

Арт. 01862300

**4,40**

# Воздушные моторы с внешним спреем 5 000–25 000 об/мин



Мотор с внешним спреем для угловых и прямых наконечников без оптики, с разъемом под быстросъемные соединения Roto Quick RQ-03, RQ-04 и RQ-14

**AM-25 E**  
Арт. 10002510

**398,00**



Мотор с внешним спреем для угловых и прямых наконечников без оптики, 2(3)-канальное соединение Borden

**AM-25 E BC**  
Арт. 10002511

**398,00**



Мотор с внешним спреем для угловых и прямых наконечников без оптики, стандартное 4-канальное соединение (Ritter-Midwest)

**AM-25 E RM**  
Арт. 10002512

**398,00**

# Воздушные моторы без спрея до 20 000 об/мин



Мотор с разъемом под быстросъемные соединения Roto Quick RQ-03, RQ-04

**AM-25**  
Арт. 10002520

**312,00**



Мотор с 4-канальным соединением (Ritter-Midwest)

**AM-25 RM**  
Арт. 10002522

**312,00**



**AM-25 BC**  
Мотор с 2(3)-канальным соединением Borden

**AM-25 BC**  
Арт. 10002521

**312,00**

# Серия наконечников RC



Предлагаем вашему вниманию серию экономичных и высококачественных наконечников RC.

- > Данная серия включает в себя турбинные наконечники, воздушный мотор, угловой и прямой наконечники
- > Высокоскоростные турбинные наконечники RC-90 (с ключом) и RC-95 (с кнопкой) выпускаются под 4-канальный и 2–3-канальный разъемы турбинных шлангов, скоростные характеристики до 330 000 об/мин
- > Турбина и угловой наконечник RC 58 снабжены новой системой шарикоподшипников
- > Угловой наконечник RC 58 для боров диаметром 2,35 мм (по ISO 1797-1) – короткий, легкий и компактный – обеспечивает великолепный обзор обрабатываемого участка, удобный захват для руки врача и, следовательно, долгую работу без усталости
- > Длина углового наконечника с мотором серии RC сопоставима с длиной турбины той же серии
- > Воздушный мотор RC-20 – легкий, короткий, с высокой производительностью
- > Благодаря продуманному профилю поверхностей наконечники легко очищать
- > Все низкоскоростные наконечники можно легко превратить в инструменты Exco с внешним спреем
- > Наконечники данной серии можно приобрести в различных по составу комплектах
- > Самые доступные цены!



стерилизация

# Серия наконечников RC

Номер изделия	Тип	Цена в евро/шт.
		
11042000	<b>RC-20 BC</b> Воздушный мотор 2–3-канальный до 20.000 об/мин	<b>129,00</b>
11042001	<b>RC-20 RM</b> Воздушный мотор 4-канальный до 20.000 об/мин	<b>129,00</b>
		
11049000	 <b>RC-90 BC</b> Турбинный наконечник 2/3-канальный с ключом	<b>149,00</b>
1104900	 <b>RC-90 RM</b> Турбинный наконечник 4-канальный с ключом	<b>149,00</b>
		
11049500	 <b>RC-95 BC</b> Турбинный наконечник с кнопочным зажимом 2/3-канальный	<b>168,00</b>
11049501	 <b>RC-95 RM</b> Турбинный наконечник с кнопочным зажимом 4-канальный	<b>168,00</b>
		
11144300	<b>RC-43</b> Прямой наконечник 1:1 с защелкой для RC-20	<b>95,50</b>

# Серия наконечников RC

Номер изделия	Тип	Цена в евро/шт.
		
11245800	<b>RC-58</b> Угловой наконечник 1:1 с защелкой для RC-20	<b>130,00</b>
		
04860700	<b>RC E</b> Комплект зажимов для образования внешнего спрея на наконечниках серии RC	<b>25,00</b>
04753200	Ротор для турбин RC-90 RM/BC	<b>59,00</b>
05421700	Ротор для турбин RC-95 RM/BC	<b>82,00</b>

# Комплекты наконечников серии RC



Номер изделия	Тип	Цена в евро/шт.
11040000	<b>RC 1 LS BC</b> Комплект, состоит из мотора RC-20 BC и углового наконечника RC-58	<b>249,00</b>
11040001	<b>RC 1 LS RM</b> Комплект, состоит из мотора RC-20 RM и углового наконечника RC-58	<b>249,00</b>
11040002	<b>RC 2 BC</b> Комплект, состоит из турбинного наконечника RC-90 BC, мотора RC-20 BC и углового наконечника RC-58	<b>366,00</b>
11040003	<b>RC 2 RM</b> Комплект, состоит из турбинного наконечника RC-90 RM, мотора RC-20 RM и углового наконечника RC-58	<b>366,00</b>
11040004	<b>RC 2 LS BC</b> Комплект, состоит из мотора RC-20 BC, углового наконечника RC-58 и прямого наконечника RC-43	<b>332,00</b>
11040005	<b>RC 2 LS RM</b> Комплект, состоит из мотора RC-20 RM, углового наконечника RC-58 и прямого наконечника RC-43	<b>332,00</b>

# Комплекты наконечников серии RC

Номер изделия	Тип	Цена в евро/шт.
11040006	<b>RC 3 BC</b> Комплект, состоит из турбинного наконечника RC-90 BC, мотора RC-20 BC, углового наконечника RC-58 и прямого наконечника RC-43	<b>449,00</b>
11040007	<b>RC 3 RM</b> Комплект, состоит из турбинного наконечника RC-90 RM, мотора RC-20 RM, углового наконечника RC-58 и прямого наконечника RC-43	<b>449,00</b>
11040008	<b>RC 2 BC-P</b> Комплект, состоит из турбинного наконечника RC-95 BC, мотора RC-20 BC и углового наконечника RC-58	<b>411,00</b>
11040009	<b>RC 2 RM-P</b> Комплект, состоит из турбинного наконечника RC-95 RM, мотора RC-20 RM и углового наконечника RC-58	<b>411,00</b>
11040010	<b>RC 3 BC-P</b> Комплект, состоит из турбинного наконечника RC-95 BC, мотора RC-20 BC, углового наконечника RC-58 и прямого наконечника RC-43	<b>489,00</b>
11040011	<b>RC 3 RM-P</b> Комплект, состоит из турбинного наконечника RC-95 RM, мотора RC-20 RM, углового наконечника RC-58 и прямого наконечника RC-43	<b>489,00</b>

# Калибратор боров



- > Калибратор боров имеет калибровочные отверстия допустимых для бора размеров – с одной стороны – для боров для прямых и угловых наконечников, с другой стороны – для турбинных боров
- > С помощью калибратора боров вы сможете произвести выбраковку боров, диаметр которых не соответствует стандарту, продлив тем самым срок эксплуатации ваших наконечников

## **Калибратор боров**

Арт. 02139800

**45,00**

# Эндодонтические угловые наконечники «Endo Cursor» серии Synea



Применение эндодонтического наконечника W&H для механического препарирования корневых каналов с помощью ручных файлов, не требующих циркулярного вращения (римеров, файлов типа К и Н), сделает эту процедуру быстрее, проще и экономичней по сравнению с другими методами.

- > Возможность широкого применения в эндодонтии
- > Компактный стеклянный световод с большим окном (у наконечника LT)
- > Небольшая головка – улучшенный обзор
- > Оптимальная гигиеничность, удобный для захвата профиль корпуса наконечника
- > Эндодонтические инструменты совершают возвратно-вращательные движения вправо-влево на  $60^\circ$  относительно оси наконечника
- > Легкость работы благодаря моноблочной конструкции
- > Спокойный рабочий ход
- > Долговечность



внутренний спрей



стерилизация



термодезинфекция

# Эндодонтические угловые наконечники «Endo Cursor» серии Synea



Угловой наконечник 4:1 с кнопочным зажимом и одиночным спреем для ручных файлов для подготовки корневых каналов с диаметром хвостовика 3,6–4,0 мм



**WA-62 LT** с оптикой

Арт. 10266200

**737,00**



**WA-62 A**

Арт. 10266201

**518,00**

# Угловые наконечники ENDEA NiTi



Угловые наконечники серии Endea NiTi с предельно маленькими головками обеспечат наилучший доступ к участку лечения. Вы сможете осуществить препарирование корневых каналов файлами, вращающимися на 360 градусов, согласно общеизвестным техникам Crown-down и Single-length.

- > Чрезвычайно маленькая головка – идеальный доступ к участку обработки
- > Эргономичный дизайн, обеспечивающий наилучший захват для руки врача, удобство и безопасность
- > Сокращение рабочей высоты наконечника благодаря использованию файлов с более коротким хвостовиком
- > Наконечники оборудованы великолепными шарикоподшипниками

 без оптики     без спрея     стерилизация     термодезинфекция

# Угловые наконечники ENDEA NiTi



16:1

Кнопочный зажим

Используется при работе с развёртками, дрелями, каналонаполнителями.

**EB-75**

Арт. 12227501

**518,00**



2:1

Кнопочный зажим

**EB-79**

Арт. 12227901

**466,00**

## **Файлы, используемые с наконечниками Endea:**

Все файлы для корневых каналов, вращающиеся на 360 градусов, в частности, никель-титановые файлы с диаметром хвостовика 2,35 мм, согласно стандарту EN-ISO 1797-1:1995.

# Угловые наконечники Endo NiTi



Угловые эндодонтические наконечники Endo NiTi применяются для механической подготовки корневых каналов с помощью вращающихся никель-титановых файлов, совершающих циркулярное вращение с мощным крутящим моментом

- > Сфера применения – эндодонтия
- > Оптимальные скорости вращения
- > Небольшая головка – улучшенный обзор
- > Кнопочный зажим
- > Гигиеничность благодаря моноблочной конструкции
- > Спокойный рабочий ход
- > Долговечность

 без спрея

 стерилизация

 термодезинфекция

 без оптики

# Угловые наконечники Endo NiTi



Угловой наконечник 70:1 для моторов с частотой вращения до 25 000 об/мин (воздушных)

**WD-73 M**  
Арт. 10217302

**439,00**

Угловой наконечник 128:1 для моторов с частотой вращения до 40 000 об/мин (электрических)

**WD-74M**  
Арт. 10217402

**469,00**

## **Файлы, используемые с наконечниками Endo NiTi:**

Все файлы для корневых каналов, вращающиеся на 360°, в частности, никель-титановые файлы с диаметром хвостовика 2,35 мм, по стандарту EN ISO 1797-1:1995

# Система для эндодонтии Entran



**Entran** — электрическая модульная система для эндодонтии, предназначенная для механической подготовки корневых каналов с помощью вращающихся сменных инструментов, состоящая из базового зарядного блока, мотора и углового наконечника. Мотор, соединенный с угловым наконечником, представляет собой исключительно удобный в работе беспроводной наконечник.

- > работает от сети электропитания
- > в корпус зарядного блока встроена электрическая схема
- > зарядка батареи происходит в течение 100 мин, заряженная батарея рассчитана на 30 процедур
- > рекомендованная скорость — 300 об/мин в режиме стабильной работы
- > 5 значений вращающего момента
- > две программы вращения файлов при выполнении процедур — по и против часовой стрелки
- > система идеальна для выполнения работ Crown-down (от устья к апексу) и Single-length (обработка по всей длине канала)

**Entran EB-300** система для эндодонтии в полном комплекте  
Арт. 12923000 **1.150,00**

 без спрея

 135°C  
стерилизация

 термодезинфекция

# Принадлежности к системе Entran



Угловой наконечник 16:1 для файлов для препарирования корневых каналов со скоростью вращения 300 об/мин и диам. хвостовика 2,35 мм (тип 1)



**EB-16**

Арт. 12321601

**350,00**



Базовый зарядный блок 100–240 В (+/- 10 %), частота 50–60 Гц, 0,8–0,12 А, мощность 5 Вт

Арт. 05338300

**423,00**



Мотор, тип батареи – ион-литиевая, 3,7 В, номинальная мощность 680 мВт, скорость вращения на файле 300 об/мин

**EB-3H**

Арт. 12820300

**750,00**



Держатель мотора с наконечником

Арт. 05882600

**30,00**



Адаптер к аппарату Assistina для углового наконечника системы Entran

Арт. 05204600

**92,00**



Ион-литиевая батарея, 3,7 В

Арт. 05451300

**48,00**

Сетевой кабель, европейский разъем

Арт. 05464400

**12,00**

# Воздушные скалеры серии Synea



Регулярное удаление зубного камня и налета вызывает у пациентов чувство удовлетворения и уверенности в себе.

Воздушный скалер со встроенным спреем и большими окнами световодов является идеальным инструментом для механического удаления зубного камня и налетов, а также для очистки поверхности зубов. К скалеру предлагаются насадки в ассортименте.

- > Мягкое и эффективное удаление камня и налетов
- > Моноблочная конструкция
- > Плавная регулировка мощности колебаний
- > Яркий источник света
- > Широкий выбор насадок
- > Разъем под быстросъемные соединения Roto Quick или Multiflex®



внутренний спрей



стерилизация

## Воздушные скалеры серии Synea с разъемом под быстросъемные соединения Roto Quick



Воздушный скалер с насадками № 1–3, ключом для замены насадок, иглой для очистки каналов, запасной лампочкой и ключом с шестигранником для замены лампочек

 **ZA-55 L** с оптикой  
Арт. 10035500

**1.038,00**

Воздушный скалер с насадками № 1–3, ключом для замены насадок, иглой для очистки каналов

 **ZA-55**  
Арт. 10035501

**705,00**

## Воздушные скалеры серии Synea с разъемом под быстросъемные соединения Multiflex®



Воздушный скалер с насадками № 1–3, ключом для замены насадок, иглой для очистки каналов

 **ZA-55 LM** с оптикой  
Арт. 10035502

**1.077,00**

Воздушный скалер с насадками № 1–3, ключом для замены насадок, иглой для очистки каналов

 **ZA-55 M**  
Арт. 10035503

**728,00**

# Воздушные скалеры серии Alegra



Скалеры Alegra ST доказали свою высокую эффективность при удалении зубного камня и никотинового налета.

- > Эффективное удаление отложений
- > Великолепное охлаждение
- > Эргономичная форма
- > Высокий уровень гигиены
- > Длительный срок службы
- > Простота ухода и эксплуатации
- > Производство – Австрия, Европа



внутренний спрей



стерилизация

**BC** = соединение Borden, 2(3)-канальное

**RM** = соединение Ritter-Midwest, 4-канальное

# Воздушные скалеры серии Alegra



Воздушный скалер в комплекте с двумя насадками № 1, ключом и иглой для очистки каналов, с 2(3)-канальным соединением Borden



**ZE-55 BC**

Арт. 11015500

**355,00**



Воздушный скалер в комплекте с двумя насадками № 1, ключом и иглой для очистки каналов, со стандартным 4-канальным соединением Ritter-Midwest



**ZE-55 RM**

Арт. 11015501

**355,00**

# Насадки к воздушным скалерам серий Synea и Alega



Универсальная насадка для удаления зубного камня, в том числе для обработки поверхностей искривленных коренных зубов

## Насадка № 1

Арт. 04204600

**72,00**



Для удаления зубного камня с поверхности корня зуба в целях подготовки к хирургическому вмешательству

## Насадка № 4

Арт. 04204900

**82,00**



Для обработки передних зубов нижней челюсти, язычных поверхностей зубов и удаления сложных массивных и жестких зубных конкрементов

## Насадка № 2

Арт. 04204700

**72,00**



Нижняя челюсть: для удаления налета с правых щечных и левых язычных поверхностей зубов.  
Верхняя челюсть: для удаления налета с правых небных и левых щечных поверхностей зубов

## Насадка № 5

Арт. 04205000

**82,00**



Для удаления отложений с шейки зуба, а также для удаления налета, образующегося от никотина

## Насадка № 3

Арт. 04204800

**72,00**



Нижняя челюсть: для удаления налета с правых язычных и левых щечных поверхностей зубов.  
Верхняя челюсть: для удаления налета с правых щечных и левых небных поверхностей зубов

## Насадка № 6

Арт. 04205100

**82,00**

# Принадлежности для воздушных скалеров серий Synea и Alegra



  Ключ для установки, смены и снятия насадок

Арт. 04104800

**36,00**



Запасная лампочка для Synea ZA-55 L

Арт. 04381200

**30,00**



 Игла для очистки каналов

Арт. 00636901

**4,60**



 Ключ с шестигранником для Synea ZA-55 L

Арт. 04273200

**14,00**



 Уплотнительное кольцо для скалеров Alegra ZE-55BC/ZE-55RM

Кольцо с соединением BC

Арт. 01000700

**2,90**

Кольцо с соединением RM

Арт. 02207300

**3,80**



  Специальный ключ для скалеров Alegra ZE-55 BC и RM

Арт. 04510700

**6,00**

# Наконечники Прохео



## Угловые наконечники для системы Universal

Универсальные угловые наконечники для профилактических (гигиенических) работ для любых стандартных вкручивающихся (с резьбой 1-72 UNF 2A) или защелкивающихся колпачков и щеток.

## Угловые наконечники для системы Young

Угловые и прямые наконечники для профилактических (гигиенических) работ для любых вкручивающихся колпачков и щеток Young и для одноразовой угловой насадки Young с пластиковым корпусом и хвостовиком системы Doriot.

- > Долговечность благодаря наличию специальной системы уплотнения, препятствующей попаданию абразивной пасты в корпус наконечника
- > Эффективность благодаря эргономичности конструкции
- > Удобный профиль корпуса гарантирует удобство захвата
- > Легкость очистки
- > Гигиеничность

○ без спрея



стерилизация



термодезинфекция

# Угловые наконечники Прохео для колпачков Universal



Угловой наконечник 4:1  
со специальным адаптером на конце  
головки для обеспечения плотности  
стыковки с колпачками и щетками;  
с ключом



**WP-64 MU**

Арт. 10216443

**348,00**

# Угловые и прямые наконечники Proxeo для колпачков и щеток Young



Угловой наконечник 4:1 для вкручивающихся колпачков и щеток Young с ключом

 **WP-64 M**  
Арт. 10216403

**348,00**



Прямой наконечник 4:1 для одноразовых угловых насадок Young с пластиковым корпусом и хвостовиком системы Doriot

 **HP-44 M**  
Арт. 10114403

**244,00**

## Для записей

# Угловой наконечник Profin серии Synea



Угловой наконечник Profin® со специальными насадками, совершающими осевые возвратно-поступательные движения, предназначен для обработки поддесневых, межзубных и межпроксимальных областей, так как в этих случаях традиционные вращающиеся инструменты не всегда дают удовлетворительные результаты. С помощью наконечников Profin вы можете также шлифовать и полировать поверхности зубов и пломбировочные материалы. Безопасность гарантирована.

- > Безопасное и эффективное удаление избыточной массы пломбировочных материалов и цемента
- > Тщательная обработка, очистка, отделка и полировка поверхностей зубов, в том числе в межзубных промежутках и субгингивальных областях
- > Безопасная полировка деревянными насадками поверхности корня зуба
- > Формирование папиллярных участков приближенными к естественной форме зуба
- > Шлифование вогнутых поверхностей передних зубов
- > Тонкая обработка (препарирование) полостей и фиссур



внутренний спрей



стерилизация



термодезинфекция

# Угловой наконечник Profin серии Synea



Угловой наконечник 2:1,  
одиночный спрей, ход 1,1 мм,  
под насадки Dentatus

Комплект, включает:

- > Угловой наконечник WA-67/1,1 LT  
или WA-67/1,1 A
- > Стартовый набор насадок Dentatus  
Арт. 02655400



**WA-67/1,1 LT** с оптикой  
Арт. 10266700

**861,00**



Комплект с WA-67/1,1 LT с оптикой  
Арт. 10266702

**1.109,00**



**WA-67/1,1 A**  
Арт. 10266701

**598,00**



Комплект с WA-67/1,1 A  
Арт. 10266703

**846,00**

# Ультразвуковой аппарат Рyon 2 для профилактики, пародонтологии и обработки полостей с подсветкой по технологии LED



Ультразвуковой аппарат с пьезокерамическим наконечником с пятиточечной диодной подсветкой для профилактики, лечения заболеваний пародонта и обработки полостей.

- > пятиточечная диодная подсветка на наконечнике
- > рабочая частота колебаний насадки – до 40 кГц
- > подключение к системам электропитания и подачи воды
- > параметры электропитания – 220 В; 50/60 Гц
- > три сферы применения – профилактика, пародонтология, обработка полостей
- > большой выбор насадок

led **Рyon 2 PB-223 (PB-215)**

Арт. 13922000 (для PB-215 – 13922001)

**1.145,00**

led с подсветкой LED



внутренний спрей



135°C стерилизация



термодезинфекция


## Принадлежности к аппарату Рyon 2



led **PB-2LED** Наконечник Рyon 2

Арт. 05371700

**520,50**



Блок управления, белого цвета,  
для Рyon 2 PB-223

Арт. 05849000

**555,00**



Модуль LED с колпачками для  
наконечника

Арт. 05331200


**151,00**



Уплотнительные кольца  
3 шт.

Арт. 02060200

**5,00**



Колпачки для наконечника  
2 шт.

Арт. 05901300

**8,39**



Игла для очистки каналов

Арт. 00636901

**4,60**

# Насадки для аппаратов Рyon 2


 стерилизация

 термодезинфекция




Насадки поставляются вместе с ключом для замены насадок.

Универсальная насадка <b>1U</b>	<b>61,00</b>
Арт. 05076200	
Универсальная насадка <b>2U</b>	<b>67,00</b>
Арт. 05076300	
Универсальная насадка <b>3U</b>	<b>77,00</b>
Арт. 05368200	
Универсальная насадка <b>4U</b>	<b>66,50</b>
Арт. 05849201	
Пародонтологическая насадка <b>1P</b>	<b>87,00</b>
Арт. 05370400	
Насадка пародонтологическая <b>2 Pr</b>	<b>113,00</b>
Арт. 06364600	
Насадка пародонтологическая <b>2 PI</b>	<b>113,00</b>
Арт. 06364700	
Насадка пародонтологическая <b>3Pr</b>	<b>113,00</b>
Арт. 06364900	
Насадка пародонтологическая <b>3PI</b>	<b>113,00</b>
Арт. 06365000	



Насадка для эндодонтии <b>1E</b> с ключом (1 шт.)	<b>101,00</b>
Арт. 06367900	
Насадка для эндодонтии <b>2E</b> с ключом (1 шт.)	<b>78,00</b>
Арт. 06368000	
Насадка для эндодонтии <b>3E</b> с ключом (1 шт.)	<b>101,00</b>
Арт. 06368100	
Насадка для реставрации и протезирования <b>1R</b>	<b>86,00</b>
Арт. 05849401	
Насадка для реставрации и протезирования <b>2R</b>	<b>96,00</b>
Арт. 06368400	
Насадка для реставрации и протезирования <b>3Rm</b>	<b>96,00</b>
Арт. 06368500	
Насадка для реставрации и протезирования <b>3Rd</b>	<b>96,00</b>
Арт. 06368600	

## Насадки для аппаратов Рyon 2



Комплект насадок для очистки имплантатов, состоит из:  
> Насадка 1I (3 шт.)

Арт. 06370500

**249,00**



Комплект пародонтологических насадок, состоит из:

- > Насадка 2Pr (1 шт.)
- > Насадка 2Pl (1 шт.)
- > Насадка 1P (1 шт.)
- > Карта для проверки износа насадок

Арт. 06370200

**302,00**



Комплект насадок для эндодонтии, состоит из:

- > Насадка 1E (3 шт.)
- > Карта для проверки износа насадок

Арт. 06370600

**294,00**



Комплект насадок для эндодонтии, состоит из:

- > Насадка 1E (1 шт.)
- > Насадка 2E (1 шт.)
- > Насадка 1R (1 шт.)
- > Карта для проверки износа насадок

Арт. 06370400

**257,00**



Комплект насадок для эндодонтии и имплантологии, состоит из:

- > Насадка 1E (1 шт.)
- > Насадка 1I (1 шт.)
- > Карта для проверки износа насадок

Арт. 06382800

**181,00**

# Встраиваемый ультразвуковой кит PB-2 E LED с подсветкой по технологии LED



- > Для снятия зубного камня, пародонтологии, реставрационных работ, обработки полостей и др.
- > Наконечник с пятиточечной диодной подсветкой, стерилизуемый при 135 °С
- > Уровень яркости LED-подсветки – 25 тыс. люкс
- > Нейтральный белый свет светодиодов, аналогичный по уровню и спектру дневному освещению (цветовая температура 5 500 Кельвин)
- > Частота ультразвуковых колебаний: 27–32 кГц

Для встраивания кита с подсветкой необходимо свободное гнездо на панели инструментов стоматологической установки и подключение к электропитанию напряжением 24 В.

С наконечником, входящим в состав кита, можно использовать любые ультразвуковые насадки производства компании W&H.

led **PB-2 E LED**  
Арт. 0691470

**690,00**

# Встраиваемый ультразвуковой кит РВ-2 Е



- > Для снятия зубного камня, пародонтологии, реставрационных работ, обработки полостей и др.
- > Частота ультразвуковых колебаний: 27–32 кГц
- > Стерилизация наконечника при 135 °С

Для встраивания кита необходимо свободное гнездо на панели инструментов стоматологической установки и подключение к электропитанию напряжением 24 В.

С наконечником, входящим в состав кита, можно использовать любые ультразвуковые насадки производства компании W&H.

## **РВ-2 Е**

Арт. 06918600

**550,00**



Новый **Implantmed** от W&H представляет собой хорошо сконструированный привод для стоматологической хирургии, имплантологии и челюстно-лицевой хирургии.

- > Прост в эксплуатации: большой, легко считываемый дисплей
- > Идеальный баланс благодаря сочетанию мотора с небольшим весом и углового или прямого наконечника эргономичной формы
- > Широкий диапазон скоростей: 300–400 об/мин на моторе
- > Точное ограничение крутящего момента: 5–70 Нсм
- > Функция нарезки резьбы
- > Микромотор с кабелем может подвергаться термической дезинфекции и стерилизации



Комплект включает:

- > блок управления (230 В)
- > мотор со шлангом длиной 1,8 м
- > 5 фиксаторов
- > ножную педаль S-N1
- > штатив
- > держатель мотора
- > сетевой кабель
- > 2 сетевых предохранителя
- > 3 комплекта одноразовых трубочек

**SI-923** (230 В)


Арт. 16929000

**2.790,00**

**Внимание!**

**Хирургические наконечники (стр. 81–84) не входят в комплект и заказываются отдельно.**

# Принадлежности для аппарата Implantmed



  Мотор со шлангом длиной 1,8 м,  
с комплектом из 5 фиксаторов  
для крепления ирригационных трубок



Предохранитель 1,25 А

Арт. 04014700

**2,75**

Арт. 0631600

**867,00**




  Держатель мотора для Elcomed

Арт. 06177800

**29,00**

## Для записей

# Аппараты Elcomed



Elcomed представляет собой мощный многофункциональный аппарат, необходимый и хирургу, и имплантологу. Широчайший спектр функций этого аппарата позволяет использовать его в челюстно-лицевой хирургии, имплантологии и микрохирургии.

- > Одна программная платформа для установки всех необходимых параметров
- > Полная информация на USB-носителе
- > Очень короткий и легкий мотор до 50 000 об/мин
- > Крутящий момент до 80 Нсм
- > 6 индивидуальных программ
- > Функция автоматической нарезки резьбы

# Аппараты Elcomed



Комплект включает блок управления с функцией документирования или без нее, с напряжением 220–240 В, педаль с плавной регулировкой числа оборотов, электрический бесщеточный мотор со шлангом длиной 1,8 м или 3,5 м, фиксаторы, комплект трубок для ирригации, сетевой кабель, держатель мотора, штатив, устройство для предотвращения скручивания.

Дополнительное оборудование для оснащения блока управления аппаратами с функцией документирования: USB-носитель.

Аппарат с функцией документирования  
**SA-310**, с мотором со шлангом  
длиной 1,8 м

Арт. 15933100

**4.245,00**

Аппарат без функции документирования  
**SA-310**, с мотором со шлангом  
длиной 1,8 м

Арт. 15933102

**3.944,00**

Аппарат с функцией документирования  
**SA-310**, с мотором со шлангом  
длиной 3,5 м

Арт. 15933101


**4.345,00**

Аппарат без функции документирования  
**SA-310**, с мотором со шлангом  
длиной 3,5 м

Арт. 15933103

**4.044,00**

# Принадлежности к аппаратам Elcomed



 Мотор со шлангом длиной 1,8 м  
с 5 фиксаторами

Арт. 05513400

**981,00**



USB-носитель

Арт. 06290700

**35,00**

Мотор со шлангом длиной 3,5 м  
с 10 фиксаторами

Арт. 06205800


**1.083,00**



Предохранитель 250 В Т 1,6 АН

Арт. 06352200

**2,90**



  Держатель мотора

Арт. 06177800

**29,70**

# Принадлежности для аппаратов Elcomed и Implantmed



Регулируемая ножная педаль для аппаратов Elcomed SA-310, Implantmed SI-923, SI-915

**SN-1**

Арт. 06202400

**521,00**



Скоба для ножной педали SN-1

Арт. 04653500

**5,80**



**135°C**  
**SSS** Фиксаторы для аппаратов Elcomed SA-310, 5 шт. в комплекте

Арт. 06290600

**6,70**

**135°C**  
**SSS** Фиксаторы для аппаратов Implantmed SI-923/SI-915, 5 шт. в комплекте

Арт. 04019000

**6,50**



**135°C**  
**SSS** Устройство, предотвращающее скручивание (для мотора)

Арт. 04006800


**6,30**



**135°C**  
**SSS** Штатив

Арт. 04005900

**18,80**



**2** Комплект одноразовых стерильных ирригационных трубок

6 шт., длина 2,2 м, для моторов со шлангом 1,8 м


Арт. 04363600

**51,90**

6 шт., длина 3,8 м, для моторов со шлангом 3,5 м

Арт. 04364100

**61,30**



**135°C**  
**SSS** Комплект стерильных ирригационных трубок длиной 2,2 м, для моторов со шлангом 1,8 м

Арт. 04719400

**70,20**

# Принадлежности для аппаратов Elcomed и Implantmed



Кассета для стерилизации

 Арт. 04013500

**155,00**



Чемодан

Арт. 04013600

**244,00**



Тележка,  
стальное покрытие, без розетки

Арт. 04541900

**670,00**

Тележка,  
стальное покрытие,  
с 3 розетками с европейским  
разъемом

Арт. 04542100

**770,00**

# Принадлежности для аппаратов Elcomed SA-200




 Фиксаторы

Комплект из 10 шт.

Арт. 02801000

**13,00**



**2** Одноразовые ирригационные  
стерильные трубки

Комплект из 6 шт., для мотора со шлангом  
длиной 1,8 м


Арт. 04365300

**51,90**

Комплект из 6 шт., для мотора со шлангом  
длиной 3,5 м

Арт. 04365100

**61,30**



 Стерилизуемый комплект  
для ирригации

Длиной 2,2 м, для мотора со шлангом длиной  
1,8 м

Арт. 04976700

**70,20**

# Динамометрический ключ

(электромеханическое устройство для имплантологии и ортопедии)



Беспроводной мотор с наконечником обеспечивает полный контроль крутящего момента, сокращает количество используемых в работе храповых механизмов. Требуется только механические вращающиеся инструменты.

- > Полный контроль и удобное регулирование крутящего момента – от 8 до 40 Ncm
- > Автоматическое ограничение крутящего момента при достижении необходимого уровня усилия
- > Постоянство скорости сохраняет время
- > Без проводов
- > Прекрасная визуальная доступность
- > Сокращение необходимости применения храповых механизмов



стерилизация



термодезинфекция

Динамометрический ключ в комплекте, включает:


привод наконечника со съемной клавишей кнопки пуска, угловой наконечник с системой зажима hexagon, зарядное устройство, кабель, ион-литиевую батарею с разъемом для перезарядки

**IA-400**

Арт. 16934000

**1.730,00**

# Принадлежности для динамометрического ключа




Привод наконечника, скорость вращения – до 25 об/мин, вращающий момент 8–40 Нсм, тип используемой батареи – перезаряжаемая ион-литиевая батарея

## IA-40 H

Арт. 16834000


**729,00**



Перезаряжаемая ион-литиевая батарея, 680 mAh, напряжение 3,7 В

Арт. 05451300

**46,00**




Съемная клавиша кнопки пуска



Арт. 05937000

**29,70**



Угловой наконечник 80:1 для вращающихся инструментов с диаметром хвостовика 2,35 мм



IA-80

Арт. 16338001

**749,00**



Зарядное устройство для **IA-400** напряжение 100–240 В (+/- 10 %), частота 50–60 Гц

Арт. 05338301

**397,00**

# Угловые и прямые наконечники для хирургии и имплантологии с подсветкой по технологии LED+



- > Независимый генератор для электропитания светодиода, встроенный в корпус наконечника
- > Чистый нейтральный белый свет, качество которого соответствует дневному освещению
- > Высокий индекс цветопередачи (CRI) – более 90
- > Высочайший уровень яркости: 5 000–31 000 люкс
- > Долгий срок службы по сравнению с галогенными лампами
- > Соединение – ISO 3964 (DIN 13.940)

led+ с подсветкой LED+

 стерилизация



внешний спрей



термодезинфекция

# Угловые и прямые наконечники для хирургии и имплантологии с подсветкой по технологии LED+



20:1 наконечник угловой с подсветкой по технологии LED, с независимым генератором для электропитания светодиода, с системой охлаждения через головку по Киршнер/Майеру, с внешним спреем, для микромоторов со скоростью вращения до 40 000 об/мин, разборный

led+ **WS-75 LED G**  
Арт. 10207530 **1.309,00**

20:1 наконечник угловой с подсветкой по технологии LED, с независимым генератором для электропитания светодиода, с системой охлаждения через головку по Киршнер/Майеру, с внешним спреем, для микромоторов со скоростью вращения до 40 000 об/мин

led+ **WI-75 LED G**  
Арт. 10207560 **1.215,00**



1:1 наконечник прямой с подсветкой по технологии LED, с независимым генератором для электропитания светодиода, с внешним спреем, для микромоторов со скоростью вращения до 40 000 об/мин

led+ **SI-11 LED G**  
Арт. 00001120 **1.151,00**

1:1 наконечник прямой с подсветкой по технологии LED с независимым генератором для электропитания светодиода, с внешним спреем, для микромоторов со скоростью вращения до 40 000 об/мин, разборный

led+ **S-11 LED G**  
Арт. 00001130 **1.242,00**

# Наконечники для хирургии и имплантологии

## Прямые и угловые наконечники

Серия прямых и угловых наконечников предназначена для челюстно-лицевой хирургии, имплантологии и микрохирургии.

- > Долговечность – изготовлены из высококачественной нержавеющей стали
- > Легкость очистки – могут быть разобраны без использования специальных инструментов (за исключением WI-75 E/KM)
- > Носовая часть узкой формы – гарантия хорошего обзора

## Наконечники для пилок

Наконечники S-8 R, S-8 S и S-8 O применяются с пилками, совершающими возвратно-поступательные, реципрокные и сагиттальные движения, и идеально подходят для остеотомии или процедуры удаления кости. Могут применяться при длительных процедурах.

- > Изготовлены на 100 % из нержавеющей стали
- > Низкий уровень шума
- > Тихий рабочий ход
- > Высокая мощность
- > Широкий выбор пилок
- > Высокая частота резки
- > Полностью разборные



внешний спрей



стерилизация



термодезинфекция

# Прямые наконечники для хирургии



Прямой 1:1, с изгибом корпуса и узкой носовой частью, рычажный зажим, для хирургических боров и фрез диаметром 2,35 мм, макс. скорость вращения 50 000 об/мин

**S-10**

Арт. 10101000

**1.032,00**



Прямой 1:1, рычажный зажим, для хирургических боров и фрез диаметром 2,35 мм (также для системы Stryker)

**S-11** (короткий), макс. скорость вращения 50 000 об/мин

Арт. 00001100

**704,00**

**SL-11** (длинный), макс. скорость вращения 30 000 об/мин

Арт. 00001101

**811,00**



Прямой 1:2, с изгибом корпуса и узкой носовой частью, рычажный зажим, для хирургических боров и фрез диаметром 2,35 мм, макс. скорость вращения 40 000 об/мин

**S-12**

Арт. 10101200

**1.032,00**



Прямой 1:1, с изгибом корпуса, рычажный зажим, для хирургических боров и фрез диаметром 2,35 мм (также для системы Stryker), макс. скорость вращения 50 000 об/мин

**S-9**

Арт. 10100900

**906,00**

## Принадлежности



**135°C** Игла для очистки каналов, длинная

Арт. 00636901

**4,60**

## Наконечники для пилок



 Наконечник прямой 3,4:1 для пилок с возвратно-поступательным движением в комплекте с пилами 0-8 (2 шт.) и 0-15 (2 шт.)

 **S-8 0**  
Арт. 10100802

**1.486,00**



 Наконечник прямой 3,25:1 сагиттальный для сагиттальных пил в комплекте с пилами S-6 (2 шт.) и S-10 (2 шт.)

 **S-8 S**  
Арт. 10100803

**1.448,00**



 Наконечник прямой 3,25:1 реципрокный для реципрокных пил в комплекте с пилами R-15 (1 шт.), R-20 (1 шт.), R-30 (1 шт.)

 **S-8 R**  
Арт. 10100801

**1.252,00**

## Принадлежности



 Ключ для замены пил

Арт. 04740200

**4,00**

# Пилки



 Пилка с возвратно-поступательным движением, направление резки под углом  $90^\circ$  к оси, с глубиномером на пилке (шаг 2,5 мм), для наконечника S-8 O для пилкок с возвратно-поступательным движением

**O-8**, приблиз. ширина 8 мм  
Арт. 04800500 **27,80**

**O-15**, приблиз. ширина 15 мм  
Арт. 04800400 **27,80**



 Пилка сагиттальная, направление резки параллельно оси, с глубиномером на пилке (шаг 2,5 мм) для сагиттального наконечника S-8 S

**S-6**, приблиз. ширина 6 мм  
1 шт. Арт. 04726200 **18,80**  
5 шт. Арт. 04800300 **85,50**

**S-10**, приблиз. ширина 10 мм  
1 шт. Арт. 04726100 **18,80**  
5 шт. Арт. 04800200 **85,50**



 Пилка реципрокная, направление резки вперед/назад, для реципрокного наконечника S-8 R

**R-15**, приблиз. длина 15 мм  
1 шт. Арт. 04726000 **18,80**  
5 шт. Арт. 04800100 **85,50**

**R-20**, приблиз. длина 20 мм  
1 шт. Арт. 04725900 **18,80**  
5 шт. Арт. 04800000 **85,50**

**R-30**, приблиз. длина 30 мм  
1 шт. Арт. 04725700 **18,80**  
5 шт. Арт. 04799900 **85,50**

# Угловые наконечники для имплантологии и хирургии



Угловой наконечник, 1:2,7, кнопочный зажим, для хирургических боров и фрез  $\varnothing$  1,6 мм, с тройным внешним спреем, разборный

**WS-92 E/3**  
Арт. 10209201

**915,00**



Угловой наконечник, 20:1, кнопочный зажим, для хирургических боров и фрез  $\varnothing$  2,35 мм (прессование на инструмент  $> 50$  HRC,  $> 520$  HV), с внутренней системой охлаждения через головку по Киршнер/Майеру, с внешним спреем, разборный

**WS-75 E/KM**  
Арт. 10207510

**915,00**



Угловой наконечник, 1:1, кнопочный зажим, для хирургических боров и фрез для углового наконечника  $\varnothing$  2,35 мм, с внешним спреем, разборный

**WS-56 E**  
Арт. 10205601

**786,00**



Угловой наконечник, 20:1, для имплантологии, кнопочный зажим, для хирургических боров и фрез  $\varnothing$  2,35 мм (прессование на инструмент  $> 50$  HRC,  $> 520$  HV), с внутренней системой охлаждения через головку по Киршнер/Майеру, с внешним спреем, неразборный

**WI-75 E/KM**  
Арт. 10207550

**835,00**

# Принадлежности



**135°C**  
**SSS** Зажим для внешнего спрея с держателем трубки для системы Kirschner/Meyer

Арт. 04757100


**30,00**



**135°C**  
**SSS** Зажим для внешнего спрея без держателя трубки для системы Kirschner/Meyer

Арт. 05051000


**30,00**



**135°C**  
**SSS** Игла для очистки каналов, короткая

Арт. 02015101

**4,00**



**135°C**  
**SSS** Игла металлическая для подачи охлаждающей жидкости на бор

Арт. 02610500


**20,00**



**135°C**  
**SSS** Игла для очистки, длинная

Арт. 00636901


**4,00**



**135°C**  
**SSS** Охлаждающая трубка, съемная, для S-11 LED G и SI-11 LED G

Арт. 05369700

**38,70**



**135°C**  
**SSS** Охлаждающая трубка, съемная

для S-9, S-11

Арт. 01687500

**38,70**

для S-10, S-12

Арт. 04037500

**38,70**

для SL-11

Арт. 01686500

**38,70**

# Сепаратор аспирационный хирургический



Кровь, слюна, солевой раствор, частицы кости и окружающих тканей могут заблокировать аспирационную систему вашей стоматологической установки. Бесперебойная работа этой системы во время хирургических и имплантологических операций в ротовой полости – обязательное условие для непрерывного и успешного лечения. Именно такую работу гарантирует хирургический аспирационный сепаратор SI-1500 с совершенно новой конструкцией.

Он удерживает содержимое, извлекаемое из ротовой полости во время хирургических манипуляций, и таким образом эффективно защищает фильтр насоса от забивания.

- > Исключается засорение фильтра аспирационной системы стоматологической установки
- > Исключается попадание грязи
- > Может использоваться со всеми шлангами для отсоса диаметром 11 и 16 мм
- > Эргономичная форма одноразового отсасывающего наконечника
- > Возможно подсоединение емкости для сбора костной ткани
- > Удобство очистки и ухода



стерилизация



термодезинфекция

# Сепаратор аспирационный хирургический



Сепаратор аспирационный хирургический в комплекте с контейнером, крышкой, уплотнительным кольцом, подставкой для контейнера, стерильными одноразовыми трубками с наконечником

**SI-1500**

Арт. 05276400

**282,00**



Контейнер

1500 мл

Арт. 05150200

**97,50**



Крышка

Арт. 05151700


**55,50**



Уплотнительное кольцо

Арт. 04597000

**16,40**



Подставка для контейнера

Арт. 05285000

**86,70**



**2** Набор стерильных трубок

Комплект из 6 шт.

Арт. 05354500

**55,00**



Наконечник с принадлежностями Anesto представляет собой систему сверления для перфорирования трубчатой кости с целью введения местной анестезии в спонгиозную область. Используется с микромоторами с разъемом ISO 3964, с частотой вращения от 15 000 до 25 000 об/мин

С наконечником используются иглы для внутрикостных инъекций 0,55 x 9 мм.

Комплект состоит из:

- > Наконечник 1,4 : 1
- > Устройство для зажима иглы (2 шт.)
- > Устройство для смены иглы
- > Защитный чехол (2 шт.)
- > Игла для внутрикостной инъекции (25 шт.)

Арт. 11130501


**1.390,00**

# Принадлежности к Anesto

Комплект игл, 100 шт.

Арт. 06091900

**49,00**



  Устройство для смены иглы

Арт. 05905300

**126,00**



  Устройство для зажима иглы

Арт. 05947800

**103,00**



  Защитная втулка

Арт. 05916000

**48,00**

Комплект игл, 25 шт.

Арт. 06150200

**18,00**

# Аппарат для выработки озона Prozone



**Аппарат Prozone** — электрическое устройство, вырабатывающее газ озон, который может использоваться в разных областях стоматологии. Состоит из базового блока, наконечника и насадок Coro Prozone, Endo Prozone, Perio Prozone.

## **Преимущества:**

- > подключается к сети электропитания
- > оснащен четырьмя программными кнопками для различных случаев применения озона
- > подача озона к месту обработки происходит через специальный наконечник с насадкой
- > рекомендованный уровень подачи газа во время работы — 50 л/мин
- > озон образуется в специальной камере, расположенной в базовом блоке, под действием высокого напряжения, приложенного к керамической пластине (по принципу "коронного разряда")
- > надежная система безопасности — любая ошибка приводит к немедленному прекращению подачи газа

Арт. 12930100

**4.990,00**

# Аппарат для выработки озона Prozone

## Сферы применения:

- > эндодонтия
- > пародонтология – при лечении любых заболеваний пародонта
- > ортодонтия
- > хирургия и имплантология – для дезинфекции любого рода, при удалении и установке имплантатов, для дезинфекции коронок, мостов, вкладок, накладок – защитных коронок, при травлении и фиксации
- > лечение кариеса
- > лечение герпеса, гингивитов, стоматитов, афтоидных язв
- > точечная дезинфекция
- > коагуляция
- > детская стоматология – для лечения кариеса молочных зубов и обработки и обеззараживания ортодонтических конструкций, предназначенных для детей.



Насадка Sono для дезинфекции полостей, применения в терапии и в области хирургии  
20 шт.

② Арт. 05863700

**32,50**



Насадка Regio для дезинфекции в пародонтологии  
20 шт.

② Арт. 05863900

**38,60**



Насадка Endo для дезинфекции корневых каналов  
20 шт.

② Арт. 05863800

**60,90**



135°C SSS  Наконечник  
Арт. 05875200

**330,00**

Картридж фильтра  
Арт. 05863400

**52,80**

Шланг наконечника с коннектором  
Арт. 05864100

**203,00**

Ножная педаль  
Арт. 05863500

**106,50**



## **Аппарат Assistina 301 плюс**

Аппарат Ассистина предназначен для ухода за стоматологическими наконечниками – для автоматической очистки и смазки турбинных, прямых и угловых наконечников, воздушных моторов, воздушных скалеров, а также хирургических угловых и прямых наконечников производства фирмы W&H и других производителей.

- > простота и эффективность
- > продлевает срок службы ваших инструментов
- > очистка и смазка сервисным маслом изнутри
- > очистка водных и воздушных каналов наконечников очищающей жидкостью
- > продувка сжатым воздухом

## **Сервисное масло F1**

Для смазки турбинных, прямых и угловых наконечников, хирургических наконечников, воздушных моторов и воздушных скалеров.

- > продлевает срок службы ваших инструментов
- > отличная совместимость с материалами, из которых изготовлены наконечники и приборы
- > устойчивость к стерилизации
- > исключительная экономичность

# Аппарат Assistina



Аппарат Assistina 301 плюс  
с базовым адаптером 26850  
Арт. 00030140

**1.089,00**

# Принадлежности для аппарата Assistina



Сервисное масло F1  
**MD-500** (флакон, объем 500 мл)

Арт. 02675910 **60,00**



Комплект к аппарату Assistina  
для очистки и смазки, включает:  
> **MD-500** Сервисное масло F1  
> **MC-1000** Очищающая жидкость

Арт. 02680500 **95,00**



Очищающая жидкость **MC-1000**  
(1000 мл)

Арт. 02680200 **35,50**



Фильтр для аппарата Assistina 301 плюс

Арт. 02670500 **42,50**

# Адаптеры к аппарату Assistina для турбинных наконечников, воздушных моторов, воздушных скалеров



Базовый адаптер, входящий в комплект аппарата Assistina, для турбин, воздушных моторов и воздушных скалеров с 4-канальными фиксированными разъемами или под 4-канальные быстросъемные соединения (с оптикой или без оптики)

Арт. 02685000

**49,00**



Адаптер для турбин NSK с 4-канальным разъемом

Арт. 02671500

**41,00**

Наконечники KaVO с разъемом Multiflex® 465 RN и наконечники Bien Air с разъемом Unifix-Traplite 104.23.05 могут соединяться с базовым адаптером 26850 (02685000).

Относительно муфт других марок мы рекомендуем обратиться к производителю.



Адаптер для всех изделий фирмы W&H под быстросъемные соединения Roto Quick

Арт. 02690400

**106,00**



Адаптер для турбинных наконечников Sirona TS2 и TM1

Арт. 02692000

**108,00**



Адаптер для турбинных наконечников с быстросъемным соединением Multiflex®

Арт. 04713200

**62,50**



Адаптер для 2(3)-канального соединения Borden

Арт. 02083500

**60,00**

## Адаптеры к аппарату Assistina для прямых и угловых наконечников



Адаптер для угловых наконечников NSK  
со съемной головкой

Арт. 02671000

**60,00**



Адаптер для угловых наконечников  
со съемной головкой

Арт. 02679000

**60,00**



Адаптер для наконечников Sirona T1

Арт. 02691000

**108,00**



Адаптер для смазки цангового зажима  
типа FG (для турбинных боров)  
турбинных и угловых наконечников  
производства W&H, Sirona

Арт. 02693000

**52,00**

# Сервисное масло F1



Флакон с сервисным маслом, аэрозоль,  
400 мл

Для ухода за турбинными, прямыми  
и угловыми наконечниками,  
хирургическими наконечниками,  
воздушными моторами и скалерами


- > увеличение срока службы  
наконечника
- > физиологическая безопасность
- > высокая стойкость активных  
компонентов
- > устойчивость к стерилизации
- > высокая экономичность

**MD-400** 1 флакон

Арт. 10940012

**28,00**


# Спреевые колпачки для флаконов с сервисным маслом



Для угловых и прямых наконечников

Арт. 02038200


**5,30**



Для турбинных наконечников,  
воздушных моторов и воздушных  
скалеров с соединением Roto Quick W&H

Арт. 02229200

**5,30**



Для турбин и воздушных моторов  
с фиксированным соединением

Арт. 02036100

**2,90**

Спреевые колпачки следует сохранять  
и использовать с вновь приобретаемыми  
флаконами сервисного масла



Для изделий с соединением Multiflex®

Арт. 04396100

**8,20**

## Для записей

# Стерилизаторы Lisa 500



- > Индивидуальная автоматическая подстройка продолжительности цикла в зависимости от количества и типа загруженных для стерилизации изделий
- > Встроенная система автоматического контроля с идентификацией пользователя
- > Возможность производить запись циклов в цифровом виде на карту памяти
- > Запатентованный водный сепаратор и фильтрующая система
- > Детектор воздуха
- > Встроенный пылеулавливающий фильтр
- > Возможность программировать циклы и задержку циклов
- > Анализатор качества воды
- > Двухмикроспроцессорная технология

Поворотный держатель кассет,  
5 алюминиевых поддонов, воронка,  
сливная трубка, держатель поддонов

## **Lisa 517 (объем камеры 17 л)**

Арт. 19931162 **5.900,00**

## **Lisa 522 (объем камеры 22 л)**

Арт. 19932162 **6.400,00**

# Стерилизаторы LINA



## Стерилизатор Lina

- > Длительность цикла стерилизации в автоклаве Lina сокращается приблизительно наполовину благодаря функции ECO B
- > Тихий ход работы благодаря запатентованной Water Separation System
- > Легкое управление всеми функциями с помощью интуитивно понятной кнопочной панели аппарата Lina
- > Встроенный пылеулавливающий фильтр обеспечивает постоянный уровень эффективности работы, сокращает эксплуатационные расходы и увеличивает интервал между техобслуживаниями
- > Программируемое начало цикла и задержка цикла позволяют экономить расходы и время
- > Аппарат Lina предлагает великолепное соотношение цены и эффективности
- > ECO B – быстрый цикл класса B, разработанный для стерилизации небольшого количества изделий, загружаемых в автоклав в неупакованном виде
- > Расширенная система возможностей благодаря дополнительной функции Multiport аппарата Lina

### LINA MB17

Арт. 19941100

**4.800,00**

### LINA MB22

Арт. 19942100

**5.300,00**

### LINA MB17 AWF

Арт. 19941102

**4.960,00**

### LINA MB22 AWF

Арт. 19941102

**5.460,00**

# Принадлежности для стерилизаторов *Lisa 500/ Lina*



## **LinaDist**

Дистиллятор для водопроводной воды,  
емкость 4 литра

Арт. H802000x

**310,00**



Емкость для воды для *LinaDist*

Арт. A811017x

**17,00**



Средство для удаления осадка в воде  
для дистиллятора *LinaDist*

500 г

Арт. H802010x

**15,00**



Пакеты с активированным углем  
для *LinaDist*

Комплект из 10 шт.

Арт. H802011x

**15,00**

# Принадлежности для стерилизаторов Lisa 500/ Lina



Seal Аппарат для термосклеивания пакетов, ширина шва 12 мм

Арт. 19722101

**590,00**



Print  
Принтер с кабелем

Арт. 19721107

**530,00**



Картридж для принтера

Арт. А700103х

**9,50**



Термопринтер с кабелем для Lina Sprint

Арт. 19721108

**420,00**



Адаптер, позволяющий сохранить данные цикла на USB-флешке и соединиться с принтером печати штрих-кода LisaSafe

Multiport (вкл. USB-флешку)

Арт. 19721118

**490,00**

# Принадлежности для стерилизаторов Lisa 500/ Lina

Набор для подсоединения системы Multidem к воде для стерилизаторов Lina

Арт. X051110X

**109,00**



Система водоподготовки для стерилизаторов фирмы W&H или аппаратов других производителей

Multidem C17


Арт. 19723111

**310,00**

Multidem C27

Арт. 19723112

**350,00**



Водяной пистолет

Арт. A812018x

**72,00**



Multidem C17 сменный картридж

Арт. A812015x

**120,00**

Multidem C27 сменный картридж

Арт. A812016x

**175,00**

# Принадлежности для стерилизаторов Lisa 500/ Lina



Поворотный держатель 3 стандартных кассет

Для Lisa 517, Lina MB17  
Арт. F523008x

**62,00**

Для Lisa 522, Lina MB22  
Арт. F523009x

**67,00**




Поворотный держатель 4 кассет

Для Lisa 517, Lina MB17  
Арт. F523012x

**62,00**

Для Lisa 522, Lina MB22  
Арт. F523015x

**67,00**



Поворотный держатель 3 больших кассет

Для Lisa 517, Lina MB17  
Арт. F523020x

**62,00**

Для Lisa 522, Lina MB22  
Арт. F523021x

**67,00**



Поворотный держатель 2 кассет

Для Lisa 517, Lina MB17  
Арт. F523016x

**62,00**

Для Lisa 522, Lina MB22  
Арт. F523017x

**67,00**

# Принадлежности для стерилизаторов Lisa 500/ Lina



Алюминиевый поддон, анодированный,  
с перфорацией

Для стерилизаторов Lisa 517,  
Lina MB17


Арт. F523204x

**20,70**

Для стерилизаторов Lisa 522,  
Lina MB22

Арт. F523205x

**28,70**



Пылеулавливающий фильтр  
для Lisa 500, Lina MB

Арт. F364502x

**10,30**



Уплотнительное кольцо для дверцы

Для стерилизаторов Lisa 500, Lina MB

Арт. F460504x

**32,00**



Рулон термобумаги для Sprint

AB10504X

**1,95**

# Принадлежности для стерилизаторов Lisa 500/ Lina



Набор для теста Bowie & Dick  
20 тестов (Browne)

Арт. T800002x

**174,00**



Сливная трубка с быстросъемной  
муфтой

Арт. S230900x

**6,60**



Комплект для Helix-тестов  
1 тест и 250 тестовых полосок (Browne)

Арт. T800205x

**259,00**



Бактериологический фильтр

Арт. W322400x

**20,00**



Держатель поддона

Арт. F523001x

**13,50**



Тестер качества воды, измеряющий  
уровень электропроводности  
и степень чистоты воды

**Prim**

Арт. A800502x

**109,00**

# Аппараты Perfecta 300/600



Использование разнообразных и сложных в работе материалов, непрерывное изучение и внедрение новейших достижений научного прогресса в области лабораторной техники, высочайшие требования к качеству, постоянное совершенствование собственного мастерства – такова повседневная действительность современных зубных техников.

Приобретая новые аппараты Perfecta 300/600, вы получаете в свое распоряжение мощные лабораторные установки, которые можно использовать в самых разных целях и которые помогут реализовать и ваши собственные идеи, и растущие пожелания ваших клиентов.

- > Экономия времени благодаря введению новой функции продувки (Perfecta 600)
- > Эргономичная форма пульта управления, упрощающая эксплуатацию
- > Все функции и условия работы на удобном дисплее
- > Автоматические режимы
- > Широкий диапазон скоростей и крутящих моментов:
  - 1000–40 000 об/мин/5,5 Н·см (Perfecta 300)
  - 1000–50 000 об/мин/7,8 Н·см (Perfecta 600)

**Аппарат Perfecta 300 можно также заказать в варианте «Е-типа» с электрическим мотором LA-3E с муфтой по стандарту ISO для легких технических работ**

# Perfecta 300



Комплект, включает:

- > блок управления (230 В),
- > сетевой кабель,
- > моторный наконечник,
- > держатель наконечника,
- > ключ для цангового зажима,
- > гаечный ключ,
- > сервисное масло W&H,
- > кисточку для очистки.

Настольный блок управления

**LA-323 T** (230 В)

Арт. 14933000

**1.348,00**

Коленный блок управления

**LA-323 K** (230 В)

Арт. 14933100

**1.348,00**

Ножной блок управления

**LA-323 F** (230 В)

Арт. 14933200

**1.162,00**

# Perfecta 600



Комплект, включает:

- > блок управления (230 В),
- > сетевой кабель,
- > моторный наконечник,
- > держатель наконечника,
- > ключ для цангового зажима,
- > гаечный ключ,
- > сервисное масло W&H,
- > кисточку для очистки.

Настольный блок управления

**LA-623 T** (230 В)

Арт. 14936000

**1.761,00**

Коленный блок управления

**LA-623 K** (230 В)

Арт. 14936100

**1.761,00**

Ножной блок управления

**LA-623 F** (230 В)

Арт. 14936200

**1.574,00**

# Принадлежности для аппаратов Perfecta 300/600



Пульт управления

**LA-3 D** для аппарата Perfecta 300  
Арт. 05127000 **199,20**

Шланг мотора длиной 1,8 м

Для аппарата Perfecta 300  
Арт. 05114900 **115,00**

Для аппарата Perfecta 600  
Арт. 05116500 **135,00**



Пульт управления

**LA-6 D** для аппарата Perfecta 600  
Арт. 05243200 **199,00**



Моторный наконечник

**LA-66**  
Арт. 05201200 **905,00**



Мотор «Е-типа» с соединением ISO

**LA-3 E** (только для аппарата Perfecta 300)  
Арт. 05138800 **639,00**

# Perfecta 900



Для компании W&H главное – это люди.

Поэтому при разработке новой серии лабораторных систем Perfecta особое внимание уделялось прогрессивному эргономичному дизайну и удобству работы. В отличие от традиционных лабораторных турбин Perfecta 900 благодаря своим оптимизированным скоростным характеристикам и мощному высокоскоростному наконечнику идеально подходит для обработки любых материалов, применяемых в зуботехнической лаборатории и характеризующихся особой прочностью, вплоть до оксида циркония.

- > Мощный высокоскоростной наконечник со скоростью вращения до 100 000 об/мин
- > Материал нагревается меньше благодаря оптимизации скоростных режимов
- > Более длительный срок службы наконечника
- > Усовершенствованная система уплотнения и герметизации
- > Экономия времени благодаря наличию функции продувки
- > Эргономичная эксплуатация с помощью удобного пульта управления
- > Автоматические режимы

С аппаратом Perfecta 900, помимо высокоскоростного наконечника LA-9, можно использовать также моторный наконечник LA-66.

# Perfecta 900



Комплект, включает:

- > блок управления (230 В),
- > пульт управления,
- > сетевой кабель,
- > высокоскоростной наконечник,
- > держатель наконечника,
- > воздушный шланг,
- > шланг для подачи охлаждающей жидкости (только для вариантов с внешней подачей охлаждающей жидкости).

Настольный блок управления с внутренней подачей охлаждающей жидкости

**LA-923 TT** (230 В)

Арт. 14939300

**2.017,00**

Настольный блок управления с внешней подачей охлаждающей жидкости

**LA-923 T** (230 В)

Арт. 14939000

**2.017,00**

Коленный блок управления с внутренней подачей охлаждающей жидкости

**LA-923 KT** (230 В)

Арт. 14939400

**2.017,00**

Коленный блок управления с внешней подачей охлаждающей жидкости

**LA-923 K** (230 В)

Арт. 14939100

**2.017,00**

# Принадлежности для аппаратов Perfecta 900



Моторный наконечник

**LA-66**

Арт. 05201200

**905,00**



Пульт управления

**LA-9 D**

Арт. 05243400

**199,00**

Шланг мотора длиной 1,8 м

для моторного наконечника LA-66

Арт. 05116500

**135,00**



Высокоскоростной наконечник

**LA-9**

Арт. 05015900

**1.016,00**

# Принадлежности для аппаратов Perfecta 300/600/900



Педальный блок управления

**L-NV**

Арт. 05038100

**126,00**



Держатель наконечника

Арт. 03211500

**19,90**



Настенный кронштейн для пульта  
управления

Арт. 05138000

**21,00**

# Наконечник для аппаратов Perfecta 300, MF-Tectorque, MF-Perfecta E-типа



Прямой наконечник 1:1  
для легких технических работ,  
не требует ухода, поворотный зажим,  
только для боров для прямых  
наконечников

**945**

Арт. 14124500

**502,00**

**Представительство компании  
W&H DENTALWERK Австрия в Москве:**

Тел.: (499) 270 48 68

E-mail: [info.ru@wh.com](mailto:info.ru@wh.com)

Сервисный центр – тел.: (495) 223 8719

**Web-site: [www.wh.com/ru\\_cis](http://www.wh.com/ru_cis)**